MANUMODÈLE

SAINT-ÉTIENNE

.LOIRE.



Nº 24

ARMES

MANUFACTURE GÉNÉRALE D'ARMES

Fondée en 1830

BALP

MAGASINS : Cours Victor-Hugo, 1, 3, 5

BUREAUX ET ATELIERS { Rue du Chambon, 3 / Rue José-Frappa, 20

SAINT-ÉTIENNE (Loire) Téléphone 44-37

1937 - TARIF N° 119 - 1937

ARMES, MUNITIONS, ARTICLES DE CHASSE, RÉPARATIONS

REMISES CONFIDENTIELLES

REMISES SUR MUNITIONS - PAGES 40 à 47 : **18 %**

CETTE REMISE SERA PORTÉE A :

23 % pour un chiffre de **2.500** à **5.000** francs bruts dans l'année.

28 % pour un chiffre de **5.000** à **15.000** francs bruts dans l'année.

pour tous ceux qui justifieront de leur qualité de Membre du **Groupement de Défense et de Protection des Munitions Françaises** et qui nous indiqueront leur numéro d'inscription au dit Groupement.

REMISES SUR PLOMBS DE CHASSE - PAGE 39

30 % pour commandes à partir de **100** kilos *(port franco).*

25 % pour commandes au-dessous de **100** kilos *(port dû).*

REMISES SUR ARMES ET ARTICLES DE CHASSE
FUSILS — CARABINES — REVOLVERS — PISTOLETS
Réparations — Pièces d'armes — Articles de chasse
Accessoires — Articles divers (Pages : **3** à **38** et **48** à **72**) } **25 %**

REMISES SUR ARMES ÉTRANGÈRES ET ARTICLES DIVERS
dont le N° est précédé de XX (Pages : **17, 66** à **68, 71-72**) } **20 %**

Pour les CARTOUCHES CHARGÉES, *voir Circulaire, avec* CONDITIONS SPÉCIALES, *encartée dans le Catalogue.*

CES REMISES SONT SANS ENGAGEMENT POUR L'AVENIR ET POURRONT ETRE MODIFIÉES SUIVANT LES CIRCONSTANCES

Pour nous écrire servez-vous de ces **ÉTIQUETTES ADRESSES**

A cet effet, chaque fois que vous nous écrirez, détachez une de ces étiquettes et collez-là au milieu de votre enveloppe.

Vous vous éviterez la peine d'écrire notre adresse et, aucune confusion n'étant à craindre, votre envoi nous parviendra plus sûrement.

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

Monsieur l'Administrateur de la
MANUFACTURE MODÈLE
D'ARMES ET DE CYCLES
84, COURS FAURIEL
à SAINT-ETIENNE (Loire)

nous
mais de
ous ne
mais
chandises
de

En traitant avec nous
vous n'aurez jamais de
gros stock et vous ne
manquerez jamais
de marchandises

MANUMODÈLE, 84, Cours Fauriel, SAINT-ETIENNE (Loire)

Février 1935 - Ce tarif annule les précédents

CONDITIONS CONFIDENTIELLES DE GROS

ARMES

Sur les prix minimums de détail imposés figurant à notre catalogue

REMISE 30%

plus les Rappels de fin d'année ci-après

CALCULÉS SUR LE MONTANT NET DES ARMES FACTURÉES

3%	si vous nous prenez plus	de	12	armes du 1er janvier	au 31 décembre 1935.
6%	———	d°	25	——— d°	———
8%	———	d°	50	——— d°	———
10%	———	d°	100	——— d°	———

→ *Voir au verso nos conditions confidentielles pour nos munitions et articles divers.* ←

CONDITIONS CONFIDENTIELLES DE GROS (suite)

Cartouches chargées de chasse, douilles vides, bourres, cartons, petites munitions et autres articles divers de notre catalogue.

REMISE 25%

plus les Rappels de fin d'année ci-après

CALCULÉS SUR LE MONTANT NET DE TOUTES LES MARCHANDISES FACTURÉES

2%	si le montant total de votre chiffre d'affaires avec notre Manufacture atteint dans l'année	**3.500** frs
5%	——— d° ——— d° ——— d° ———	**7.000** frs
7%	——— d° ——— d° ——— d° ———	**10.000** frs

NOTA. — *Ces rappels ne s'appliquent pas aux armes, ni aux articles figurant dans les exceptions ci-après, mais pour la détermination du chiffre d'affaires y donnant droit nous totalisons les montants nets de toutes les factures au nom d'un même client, celles des armes et des exceptions comprises.*

EXCEPTIONS

MATÉRIEL de PROPAGANDE pour TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS, *page 48*, prix net sans aucun rappel de fin d'année	285 fr.
Carabine à répétition n° 461 *(page 54)* prix net sans aucun rappel de fin d'année	1250 fr.
Fusil de chasse "Sampa Express" n° 91 *(page 55)* prix net sans aucun rappel de fin d'année	1250 fr.
Réparations *(page 85 à 88)* Remise nette sans aucun rappel de fin d'année.	20%
Pièces détachées pour réparations d'armes. Remise nette sans aucun rappel de fin d'année	30%
Plombs et Chevrotines *(page 94)*	*au cours*
Outillage *(pages 110 et 111)* Remise nette sans aucun rappel de fin d'année.	25%

→ *Voir au recto nos conditions confidentielles pour nos armes.* ←

MANUMODÈLE

84, COURS FAURIEL, 84

SAINT-ÉTIENNE

(LOIRE)

MAISON VENDANT EXCLUSIVEMENT EN GROS

Armes et Munitions

ARTICLES DE CHASSE ET DE TIR

ADRESSE POSTALE :
MANUMODÈLE
84, cours Fauriel
SAINT-ÉTIENNE
(Loire)

TARIF N° 24

LE PRÉSENT TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
MANUMO SAINT-ÉTIENNE

TÉLÉPHONE : 59-69
SAINT-ÉTIENNE

Chèques Postaux : Lyon n° 306-51

R. C. SAINT-ÉTIENNE 25.574

Conditions de vente et d'expédition. — Garantie. — Réparations.

PRIX DE GROS. — Nos prix de gros sont confidentiels. Ils sont strictement *nets* pour paiement à 30 jours de date de facture et s'entendent pour marchandises prises en nos magasins, tous frais d'emballage, port, assurance et remboursement, s'il y a lieu, à la charge du destinataire.

Un escompte spécial de 1 % est accordé pour paiement au comptant avec la commande ou contre remboursement.

LIEU DE PAIEMENT ET DE JURIDICTION. — Nos armes et toutes nos autres marchandises sont vendues payables à Saint-Etienne ; nos avis de traites ou notre acceptation d'autres modes de réglement n'opèrent aucun changement à cette clause attributive de juridiction.

EXPÉDITIONS. — Sauf instructions contraires de nos clients, tous nos envois sont faits en grande vitesse ou par colis postaux gare.

Nous apportons les plus grands soins à nos expéditions, qui voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Nos clients doivent donc vérifier soigneusement nos envois avant d'en prendre livraison et faire, s'il y a lieu, toutes réserves utiles auprès des compagnies de transports, seules responsables des pertes ou avaries survenues en cours de route.

Nos emballages sont toujours facturés au prix coûtant. En raison de leur peu de valeur, ils ne sont jamais repris.

PRIX DE DÉTAIL IMPOSÉS. — Les prix de nos armes et de nos autres articles figurant sur le présent catalogue sont des prix minima imposés pour la vente au détail.

Par le fait même qu'ils nous commandent, nos clients armuriers prennent l'engagement formel de les appliquer et de les faire appliquer au cas où ils recèderaient *exceptionnellement* une de nos armes ou un de nos articles quelconques à un de leurs collègues.

Nous n'imposons aucun prix maximum et laissons nos clients vendre le prix qu'ils veulent, pourvu que celui-ci ne soit pas inférieur à notre prix imposé.

GARANTIE. — NOS ARMES SONT **GARANTIES** pendant cinq ans contre toute avarie résultant d'un défaut de matière ou d'un vice de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce incriminée. (*Voir page 3 le fac-simile du certificat délivré avec chacun de nos fusils*).

Tous nos FUSILS DE CHASSE sont **éprouvés complètement finis en état de livraison,** à la poudre pyroxylée **T** et peuvent par conséquent utiliser toutes les cartouches à poudres noires ou pyroxylées, de charges normales.

Nous nous engageons à reprendre ou échanger toute arme ou toute marchandise qui, à réception, ne conviendrait pas, mais sans que jamais cette faculté de retour ou d'échange donne droit à une indemnité quelconque.

RÉPARATIONS. — Nous exécutons aux meilleures conditions de prix et de délai, les réparations de toutes les armes de chasse, qu'elles soient ou non de notre fabrication. (*Voir notre tarif de réparations pages 85 et suivantes*).

Nous prions nos clients qui nous envoient des armes à réparer, de toujours nous en prévenir par lettre et d'attacher en outre à chaque arme, une étiquette portant le nom et l'adresse de l'envoyeur ainsi que le détail des réparations à effectuer.

Un bon Conseil

N'ayez en magasin qu'un stock d'armes limité, bien que suffisant pour vous permettre de satisfaire aux demandes normales de votre clientèle et réapprovisionnez-vous fréquemment par petites quantités au fur et à mesure de vos ventes.

Vous travaillerez ainsi dans les meilleures conditions possibles, car :

Vous immobiliserez moins d'argent et vous pourrez, avec vos fonds inemployés, développer votre commerce en vous occupant de la vente des cycles, des machines à coudre et des articles de pêche, que nous pouvons aussi vous fournir (*nous demander nos tarifs spéciaux*).

Vous pourrez ainsi suivre au jour le jour les préférences de votre clientèle et régler vos approvisionnements d'après les facilités d'écoulement de chaque modèle.

Ce faisant, vous éviterez les rossignols invendables, véritable fardeau improductif qu'il est si malaisé de faire reprendre par un successeur en cas de cession de fonds.

Les accessoires pour armes, les articles de chasse, ainsi que les autres marchandises annoncés dans le présent catalogue sont, pour la plupart, de notre création et fabriqués dans nos ateliers.

Ils sont de toute première qualité, n'ont pas d'équivalent sur le marché et sont par conséquent d'excellente vente.

Ils peuvent être pour vous une source intéressante de bénéfices supplémentaires. Profitez-en.

Inutile pour cela d'en constituer un stock important.

Mettez seulement en magasin quelques-uns des objets les plus courants *(nous pouvons sur demande vous en fournir la liste)*. Quant aux autres, proposez-les et vendez-les d'après notre catalogue.

La rapidité avec laquelle nous expédions toutes les commandes qui nous sont transmises est telle que vos clients n'auront jamais à attendre pour être servis à leur entière satisfaction. Et cela vous les attachera encore davantage.



RÉGLAGE du TIR de nos FUSILS de CHASSE

Presque tous les fusils de chasse ont le défaut de tirer bas aux distances de 35 à 40 mètres.

Cela provient de ce que le réglage du tir des armes à canons lisses est généralement considéré comme inutile, la grandeur de la gerbe de plombs étant suffisante, croit-on, pour compenser les écarts de visée du chasseur.


Tel n'est pas notre avis. Nous estimons au contraire qu'un fusil donnant de bons groupements n'est point parfait si son tir n'est pas d'une précision absolue comme celui d'une carabine de tir.

C'est pourquoi, en plus de leurs qualités balistiques, universellement reconnues et grâce auxquelles ils donnent les meilleurs groupements, tous nos fusils de chasse, à un comme à deux coups, ont maintenant leur tir réglé en hauteur et en direction.


Ce perfectionnement que nous sommes les seuls à pouvoir offrir, constitue pour les chasseurs un énorme avantage, car il permet de viser en découvrant le gibier et par conséquent de toujours tirer avec les plus grandes chances de réussite.

NOS CANONS RAYÉS


pour le tir à plomb à courte distance et le tir à balle du gros gibier




(1) Réduction photographique d'une cible de 76 ‰ de diamètre faite à 12 mètres avec un canon lisse.



(2) Réduction photographique d'une cible de 76 ‰ de diamètre faite à 12 mètres avec un canon à rayures pour le tir à balle.



Bouche d'un canon rayé à 1 coup



Bouche d'un canon double, rayé à droite

La chasse sous bois, le tir du lapin ou du lièvre au déboulé et même la chasse en plaine à l'ouverture, alors que le gibier non encore effarouché part de près, exigent plutôt un fusil donnant une grande gerbe de plombs à courte distance qu'une arme à groupement très serré.

De nombreux moyens avaient été préconisés pour élargir la gerbe de plombs dans le tir à courte distance, mais aucun n'avait encore donné les résultats cherchés.

Frappés de ce fait qu'une charge de plombs tirée dans un canon rayé ordinaire, donnait une cible ayant d'abord un noyau central très dense, puis une zone circulaire vide de plombs et ensuite, une troisième zone circulaire bien garnie comme dans la *fig. 2* ci-contre, nous nous sommes demandé s'il n'existerait pas une forme et un pas de rayure capables de donner des cibles régulièrement garnies sur toute leur surface.


Après une étude très approfondie de la question, nous sommes arrivés à une solution que nous considérons comme parfaite, et nous fabriquons aujourd'hui un canon muni de 6 rayures larges, peu profondes, à pas très allongé, qui donnent une gerbe large, bien garnie, régulière, sans aucune zone vide de plombs.

Alors que jusqu'à 12 mètres environ le coup d'un canon lisse fait balle *(voir fig. 1)*, notre canon rayé donne à cette même distance une belle gerbe de plombs régulièrement dispersés, d'environ 0 m 80 de diamètre (*voir fig. 3*).


Avec un fusil muni de notre canon rayé, les chances de réussite dans le tir de chasse à courte distance se trouvent donc plus que doublées et le gibier atteint ne risque pas d'être déchiqueté et rendu immangeable comme avec un fusil ordinaire.

En outre, et ce n'est pas là le côté le moins intéressant de ce perfectionnement, notre canon rayé permet le tir à balle ronde, à balle conique, et à balle spéciale (*voir page 94*) avec une précision absolue jusqu'à 100 mètres (*voir fig. 4*).

Nos modèles de fusils à un et deux coups avec canons rayés sont annoncés plus loin




(3) Réduction photographique d'une cible de 76 ‰ de diamètre faite à 12 mètres avec un de nos canons rayés.



(4) Réduction photographique d'une cible de 76 ‰ de diamètre faite à 60 mètres avec des cartouches à balle tirées dans un de nos canons rayés.

BRETELLE AUTOMATIQUE



Nous posons nos bretelles automatiques sur n'importe quel fusil dont la crosse est assez épaisse pour en permettre l'évidement. Cette épaisseur ne doit pas être inférieure à 45 m/m, mesure prise au milieu de la plaque de couche.



Coupe de la crosse d'un fusil montrant la bretelle automatique

Pour porter son fusil commodément et sans fatigue tant que l'on n'est pas en action de chasse, une bretelle est indispensable.

Celle-ci devient par contre très gênante, et peut même quelquefois être la cause d'accidents graves, lorsqu'il faut épauler et tirer avec rapidité.

Le rêve serait donc d'avoir une bretelle à son arme, pour se rendre à la chasse, et de n'en plus avoir une fois la quête du gibier commencée.

La **bretelle automatique** remplit exactement ces conditions. Aussi, est-elle devenue le complément indispensable de tout fusil de chasse moderne.

Comme le montre la gravure ci-dessus, le mécanisme d'une bretelle automatique se compose d'un petit tambour métallique creux, monté sur un axe, et renfermant un ressort dit "à ruban". Sous l'action de ce ressort, le cuir de la bretelle, qui est fixé au tambour par l'une de ses extrémités, s'enroule sur lui.

Ce tambour, avec sa bretelle enroulée, est monté sur un étrier en acier et le tout est logé dans une cavité que l'on pratique dans la crosse, au-dessous de la plaque de couche.

L'extrémité libre de la bretelle sort de la crosse par une petite fente, dont les bords sont protégés par une pièce métallique de forme appropriée, dans laquelle vient s'encastrer exactement un anneau d'acier, fixé à l'extrémité du cuir de la bretelle.

Si l'on tire sur cet anneau, qui possède deux toutes petites saillies, permettant de le prendre facilement, la bretelle se déroule et elle peut être accrochée à la grenadière du canon.

Ainsi fixée, la bretelle automatique permet, tout comme une bretelle ordinaire, de porter le fusil sur l'épaule.

Sitôt en action de chasse, il suffit au chasseur de décrocher sa bretelle de la grenadière et de la laisser rentrer doucement dans la crosse.

L'arme est alors débarrassée de cet accessoire encombrant et dangereux qu'est, sur le terrain de chasse, un cuir de bretelle ballotant sous le fusil, par conséquent susceptible au moment où l'on met en joue, de s'accrocher à une branche ou même à un bouton de vêtement, et de faire dévier malencontreusement le coup.

La **bretelle automatique** est donc un perfectionnement excessivement intéressant, auquel plus d'un chasseur doit certainement la vie.

Tous les fusils devraient en être munis.

NOTA. — Presque tous nos fusils sont livrés avec bretelle automatique. Nous pouvons, moyennant un supplément de **40 fr.**, la poser sur ceux de nos modèles qui ne la possèdent pas d'office.

Nous pouvons également fournir et poser notre bretelle automatique sur des fusils déjà en service, pour le prix de **65 fr.**



Un Fusil "COSTO"
A ÉJECTEUR AUTOMATIQUE
pour 850 francs au détail

La seule arme absolument parfaite, qui donne au Chasseur toutes les satisfactions possibles, c'est le fusil à chiens intérieurs, muni d'un **éjecteur automatique,** expulsant les douilles vides des cartouches tirées.


Ce perfectionnement facilite dans une telle proportion la rapidité du rechargement et rend si agréable le maniement du fusil de chasse, qu'il suffit d'en faire constater les avantages à tout chasseur un peu moderne, pour que naisse immédiatement, chez celui-ci, le désir de posséder un fusil à **éjecteur automatique.**

Ce désir peut être aujourd'hui très facilement satisfait puisque notre Costo N° 237 (*voir description page 27*) à **éjecteur automatique** peut être vendu au chasseur 850 francs seulement, à un prix par conséquent accessible à toutes les bourses.

Avec quelques-uns de ces fusils en magasin, nos clients armuriers sont donc tout particulièrement bien placés pour développer dans une importante proportion la vente des fusils à **éjecteur automatique** parmi leur clientèle.

A eux de savoir retirer le bénéfice de cette situation privilégiée.

Toutes nos Armes sont garanties 5 ans contre tout défaut de matière première ou tout vice de fabrication (*voir page 2*).



CERTIFICAT D'EPREUVE ET DE GARANTIE

Nous certifions que le fusil portant le numéro de fabrication 168.546 *calibre* 16, *canons de* 70 *centimètres de longueur, pesant* 1.015 *grammes et chambré pour des cartouches de* 65 *millimètres de longueur a subi l'Epreuve à la poudre pyroxylée* T *de l'arme finie, à la pression de* 850 *kilogs par centimètre carré.*

En foi de quoi, le tonnerre du canon, ainsi que la bascule ont été dûment poinçonnés.

Comme conséquence, le fusil ci-dessus désigné est garanti pendant cinq ans contre tout défaut de matière première ou tout vice de fabrication.

Saint-Etienne, le 1er Octobre 1931.

Nous prenons l'entière responsabilité de cette garantie sans jamais nous abriter derrière une assurance ou tous autres moyens.

Chaque fusil livré par la MANUMODÈLE est accompagné du Certificat d'Epreuve et de Garantie dont ci-dessus le fac-simile.

NOS FUSILS "SAMPA" A UN COUP

Un fusil à un coup est le complément indispensable de l'armement du chasseur. C'est pourquoi nous avons créé notre fusil " SAMPA " dont le succès s'affirme chaque jour davantage.

Cette arme, légère et agréable à porter comme à manœuvrer remplace avantageusement en effet, en maintes occasions, l'habituel fusil à deux canons.

L'emploi de notre fusil "SAMPA" est tout indiqué en arrière saison, notamment, lorsque le gibier plus rare et plus averti part de loin et se trouve presque de suite hors de portée, rendant ainsi le doublé impossible.

Veut-on tirer des petits oiseaux, des alouettes au miroir, des grives au poste, etc., nul autre fusil ne convient mieux pour ces chasses que notre fusil " SAMPA " qui, avec ses cinq calibres différents : 14 m/m, 24, 20, 16, 12, permet de choisir le plus exactement adapté au genre de chasse que l'on veut pratiquer.

Veut-on également chasser le gibier d'eau pour lequel un fusil simple et puissant est nécessaire ? Notre " SAMPA ", calibre 10, pourvoit à ce besoin.

Au surplus, notre fusil " SAMPA " ne convient pas exclusivement aux chasseurs ; les personnes habitant des maisons isolées, les gardes de propriétés, les surveillants de travaux, les fermiers, etc., etc., qui tous ont besoin d'un fusil sûr, peuvent aussi en faire l'achat.


Pour terminer la présentation de notre fusil " SAMPA ", rappelons que sa fabrication entièrement mécanique est très précise, son mécanisme simple, sa fermeture très robuste, son démontage rapide et son maniement facile pour tous.

Sa portée et son groupement sont incomparables, son tir soigneusement réglé en hauteur et en direction est d'une précision parfaite.

En résumé, notre fusil " SAMPA " est léger, solide, pratique, précis, bon marché. Poussez-en la vente, vous serez étonnés des résultats obtenus

FUSILS "SAMPA" A UN COUP

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME




Modèle à chien apparent fermé

Modèle à chien intérieur ouvert

FUSILS "SAMPA" A CHIEN APPARENT

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 1

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, extracteur automatique, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, pièces métalliques trempées jaspées. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé... **250 fr.**


Nº 7

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, extracteur automatique, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*) fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Finissage soigné. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé... **280 fr.**


FUSILS "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Nº 25 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, extracteur automatique, sûreté facultative, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **270 fr.**


Nº 25 R



Modèle semblable au Nº **25** ci-dessus mais avec l'intérieur du canon rayé, donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*). *Prix minimum de détail imposé. . .* **310 fr.**

FUSILS "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou




N° 31

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, extracteur automatique, sûreté facultative, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Tir réglé en hauteur et en direction. Finissage soigné. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **300 fr.**

N° 31 R




Modèle semblable au N° **31** ci-dessus mais avec l'intérieur du canon rayé donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*).

Prix minimum de détail imposé. . . **340 fr.**


FUSILS "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique



N° 37 — Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, **éjecteur automatique,** sûreté facultative, crosse en très beau noyer soigneusement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **360 fr.**


N° 37 R — 

Modèle semblable au N° **37** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon soigneusement rayé donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(voir page 5 la description de nos canons rayés).

Prix minimum de détail imposé. . . **400 fr.**

FUSILS "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique



N° 43 — Canon acier "SPÉCIAL ★", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme assurant le maximun de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionnée par la clé-pontet, qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, **éjecteur automatique,** sûreté facultative, crosse en belle loupe de noyer soigneusement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche en corne finement striée et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures artistiques en taille-douce. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **450 fr.**

N° 43 R




Modèle semblable au N° **43** ci-dessus mais avec l'intérieur du canon très soigneusement rayé, donnant, dans le tir à plomb, à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*).

Prix minimum de détail imposé. . . **490 fr.**

FUSIL "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou - éjecteur automatique

MODÈLE SPÉCIAL A BANDE VENTILÉE




N° 85 — Canon acier "**SPÉCIAL ★★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et très soigneusement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, bande ventilée droite, plate et striée, visière spéciale, fermeture à verrou rationnel actionné par la clé pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, **éjecteur automatique,** sûreté facultative, crosse en très belle loupe de noyer soigneusement poncé brillant forme anglaise ou pistolet *(l'indiquer en commandant)* fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure, plaque de couche en belle corne noire finement striée et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures artistiques en taille douce, ajustages de précision, finissage de grand luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **960 fr.**

FUSILS "SAMPA" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



Cette gravure représente notre modèle N° 67

	Prix minimum de détail imposé
N° 13. — Modèle semblable au N° 1 mais en calibre 14 m/m, 24 ou 20 (*voir description page 11*).....	**250** fr.
N° 19. — Modèle semblable au N° 7 mais en calibre 14 m/m, 24 ou 20 (*voir description page 11*).....	**280** fr.
N° 49. — Modèle semblable au N° 25 mais en calibre 14 m/m, 24 ou 20 (*voir description page 12*).....	**270** fr.
N° 55. — Modèle semblable au N° 31 mais en calibre 14 m/m, 24 ou 20 (*voir description page 13*).....	**300** fr.
N° 61. — Modèle semblable au N° 37 mais en calibre 24 ou 20 (*voir description page 14*).........	**360** fr.
N° 67. — Modèle semblable au N° 43 mais en calibre 24 ou 20 (*voir description page 15*).........	**450** fr.

FUSILS "SAMPA" à percussion centrale. — Pièces détachées interchangeables.

PIÈCES COMMUNES A TOUS LES FUSILS "SAMPA"

- A. Canon des mod. 1-25 tous cal.... 140. »
- B. Canon des mod. 7-31 tous cal.... 170. »
- C. Canon du modèle 37 tous calibres.. 200 »
- C1 Canon du modèle 43 tous calibres.. 250. »
- D. Canon du modèle 73 calibre 10... 250. »
- E. Canon du modèle 25 R intérieur rayé.. 170. »
- F. Canon du mod. 31R intérieur raye... 200. »
- F1 Canon du modèle 37R...... 230. »
- F2 Canon du modèle 43 R...... 280. »
- G. Crosse des mod. 1-25 et 25R t. cal... 45. »
- H. Crosse des mod. 7-31 et 31 R t. cal..... 60. »
- I. Crosse des mod. 37 et 37 R t. cal... 70. »
- J. Crosse du modèle 43 et 43 R. 80. »
- K. Crosse du mod. 73 calibre 10... 80. »
- L. Devant bois des mod. 1-7-25-31 25R et 31 R tous calibres........ 15. »
- M. Devant bois des m. 37-37R 43-43R t. c. 20. »
- N. Devant bois du mod. 73 calibre 10.. 25 »
- 2. Devant fer pour tous modèles, sauf 73. 20. »
- 2a Devant fer pour modèle 73... 25. »
- 5. Détente.................. 4. »
- 6 Ressort de la clé pontet..... 2. »
- 7. Ressort de la détente....... 2.50
- 8. Verrou de la fermeture...... 4. »
- 9. Extracteur.................. 6.25
- 10. Ressort de chien........... 2.50
- 11. Ressort d'extracteur........ 0.65
- 12. Ressort du verrou du devant. 0.35
- 13. Ressort du percuteur........ 0.35
- 14. Vis d'assembl. de la bascule et de la crosse 2. »
- 15. Rondelle de la tête de vis d'assemblage. 0.20
- 16. Guide du ressort du chien... 2.50
- 17. Percuteur.................. 0.65
- 18. Verrou du devant........... 0.65
- 19. Goupille de l'extracteur..... 0.20
- 20. Goupille du verrou du devant.. 0.20
- 21. Œil de la vis du devant...... 0.20
- 22. Ecrou de la vis du ressort de la détente.. 0 20
- 23. Vis bouchon du percuteur... 0.65
- 24 Vis du ressort de la clé pontet. 0,35
- 25. Vis du ressort de la détente... 0.35
- 26. Vis à bois du devant......... 0.35
- 27. Vis de l'œil du devant....... 0.35
- 28. Vis de la plaque de couche... 0.65
- 29. Axe goupille de la détente... 0.25
- 30. Axe goupille de la clé pontet.. 0.25
- 31. Axe goupille du chien....... 0.50
- 32. Plaque de couche........... 2.50
- 33. Grenadière du canon........ 2.50
- 34. Grenadière de la crosse...... 1.25


PIÈCES SPÉCIALES AU MODÈLE A CHIEN APPARENT

- 1. Bascule pour modèle 1...... 30. »
- 1a Bascule pour modèle 7...... 35. »
- 3. Clé-pontet.................. 10. »
- 4. Chien des modèles 1-7..... 5. »

PIÈCES SPÉCIALES AU MODÈLE A CHIEN INTÉRIEUR

- 35. Bascule p. mod. 25 et 25 R... 40. »
- 35a Bascule p. m. 31 et 31R..... 45. »
- 35b Bascule p. mod. 37 et 37 R... 60. »
- 35c Bascule p. mod. 43 et 43 R.... 75. »
- 35d Bascule pour mod. 73..... 95. »
- 36. Plaque de recouvrement..... 2 50
- 37. Vis de la plaque de recouvrement.... 0.20
- 38. Chien p. mod. Hammerless 5. »
- 39. Clé-pontet p. mod. Hammerless 15. »
- 40. Pièce d'armement..... 2. »
- 41. Goupille de la pièce d'armement 0.20
- 42. Ressort de la pièce d'armement 0.20
- 43. Poussoir de la pièce d'armement 0.20

PIÈCES SPÉCIALES AU MODÈLE A ÉJECTEUR AUTOMATIQUE



- 44. Extracteur des mod. 37, 43 et 85 9. »
- 45. Détente articulée......... 15. »
- 46. Doigt d'éjecteur.......... 4. »
- 47. Gâchette d'éjecteur...... 4. »
- 48. Noix d'éjecteur......... 15. »
- 49. Ressort de rappel de la noix d'éjecteur 0.20
- 50. Vis du ressort de rappel de la noix d'éjecteur....... 0.25
- 51. Vis d'assembl. des noix et gâchette d'éjecteur 0.20
- 52. Vis d'arrêt du doigt d'ejecteur 0.35

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme.

NOS FUSILS "**COSTO**" A DEUX COUPS

Il est vraiment inconcevable de parler encore aujourd'hui de fusils à chiens extérieurs.

Que pour des raisons particulières de vieux chasseurs se servent toujours de ces fusils archaïques, cela s'admet ; mais que des fabricants d'armes en fabriquent encore et que des armuriers les leur achètent, c'est vraiment inadmissible.

En effet, le fusil à chiens extérieurs n'a même plus l'avantage du bas prix, puisqu'un fusil " COSTO " à chiens intérieurs est aujourd'hui vendu meilleur marché que le plus ordinaire des fusils à chiens extérieurs à clé dessus.

Il n'est pas douteux, dans ces conditions, que la clientèle des chasseurs se désintéressera de plus en plus de ces armes désuètes et nous estimons vous donner un bon conseil en vous disant : Ne vendez plus de fusils à chiens extérieurs mais, dans votre intérêt, portez tous vos efforts sur la vente de nos fusils "COSTO".

Vous savez combien notre fabrication est irréprochable, combien elle est suivie et toujours égale à elle-même, surtout dans notre fusil "COSTO", dont on peut dire qu'aucun autre hammerless, même parmi ceux qui empruntent ses formes et ses caractéristiques, ne saurait lui être comparé.

Aucun autre modèle, en effet, ne donne des résultats balistiques aussi beaux, aussi sûrs, aussi réguliers, car aucun ne possède des canons aussi parfaits.

Aucun ne tire avec une aussi grande précision, car aucun fusil similaire n'a son tir réglé en hauteur et en direction.

Aucun ne vous donne, non plus, le pratique agrément de pièces interchangeables, car aucun n'est fabriqué avec une précision mécanique aussi rigoureuse.

Aucun autre modèle enfin ne vous présente à la fois cet ensemble de qualités maîtresses : simplicité, robustesse, précision, interchangeabilité, finissage soigné et progressif avec la valeur des différents modèles.

Aucun donc n'est aussi agréable et facile à vendre car nos fusils "COSTO" jouissent d'une incontestable renommée et chaque fusil vendu en fait vendre d'autres.


Et de cette courte présentation, vous avez déjà tiré vous-même la conclusion qui s'impose :

Pousser toujours davantage la vente des fusils "COSTO".

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME



Fusil fermé


Fusil ouvert, armé et en sûreté

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale - fermeture à verrou rationnel

PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 OU 12



N° 201

Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, et demi choke-bored à droite rectifiés, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, fermeture à verrou rationnel, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche métallique, devant démontable à pression, pièces métalliques trempées et jaspées. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **495 fr.**


FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée

PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 ou 12



N° 207 Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche et demi choke-bored à droite rectifiés tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **525** fr.


FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée

PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 OU 12



N° 213 Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande striée, fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en très beau noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*) avec plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures taille-douce. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **575 fr.**


FUSILS "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée

PIÈCES INTERCHANGEABLES


CALIBRES 16 ou 12



N° 219 — Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande striée, fermeture à verrou rationnel et verrou suplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales. Finissage soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **625 fr.**

N° 219 R



Modèle semblable au N° **219** ci-dessus mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*).

Prix minimum de détail imposé. . . **665 fr.**


FUSILS "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée


PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 ou 12



N° 225 — Canon acier "SPÉCIAL ★", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant démontable à pression, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales en taille-douce. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé*. . . **700 fr.**

N° 225 R



Modèle semblable au N° **225** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant, dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*). *Prix minimum de détail imposé*. . . **740 fr.**


FUSILS "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée


PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 ou 12



N° 231 — Canon acier "SPÉCIAL ★★", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande très finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, crosse en loupe de noyer finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), avec plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique, permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille douce. Ajustages de précision. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **800 fr.**

N° 231 R




Modèle semblable au N° **231** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*). *Prix minimum de détail imposé. .* **840 fr.**

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée




N° 237 — Canon acier extra, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande striée, fermeture à verrou rationnel et verrou supplémentaire sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, **éjecteur automatique,** crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant démontable à pompe, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de fines gravures ornementales. Finissage soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **850 fr.**

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 ou 12


No 243 — Canon acier "SPÉCIAL ★" bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, **éjecteur automatique,** crosse en très beau noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de belles gravures ornementales en taille-douce. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **950 fr.**

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée




No 249 — Canon acier "**SPÉCIAL ★ ★**", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande très finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, **éjecteur automatique,** crosse en loupe de noyer finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille douce. Ajustages de précision. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **1100 fr.**

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 16 ou 12


N° 255 — Canon acier "**SPÉCIAL ★★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande très finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, **éjecteur automatique**, crosse en belle loupe de noyer poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*) plaque de couche en corne, bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage fin, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille douce et coquilles ciselées. Belle arme avec ajustages d'une précision parfaite. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **1250 fr.**

FUSIL "COSTO" A CHIENS INTÉRIEURS


à deux coups - percussion centrale

à éjecteur automatique - fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée



Nº 261 Canon acier "SPÉCIAL ★★★★", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et très finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, tonnerre fretté avec crochets de fermeture découpés dans la frette même, bande très finement striée, bascule acier, fermeture à verrou rationnel et deux verrous supplémentaires sur bande prolongée, clé dessus, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, **éjecteur automatique**, crosse en très belle loupe de noyer soigneusement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne fine, bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille douce et coquilles ciselées. Très belle arme avec tous les ajustages d'une précision parfaite. Finissage extra-soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé.* . . **1500 fr.**

FUSIL "COSTO" à chiens intérieurs — Pièces détachées interchangeables



A	Canon du modèle 201....	330. »
A 1	Canon des mod. 207 et 213	380. »
A 2	Canon du modèle 219....	450. »
A 3	Canon du modèle 225....	500. »
A 4	Canon du modèle 231....	600. »
A 5	Canon du modèle 237 ...	600. »
A 6	Canon du modèle 243....	650. »
A 7	Canon du modèle 249....	750. »
A 8	Canon du modèle 255	800. »
A 9	Canon du modèle 261....	900. »
A10	Canon du modèle 219R...	480. »
A11	Canon du modèle 225R...	530. »
A12	Canon du modèle 231R...	630. »
B.	Crosse mod. 201 (*ind. le cal.*)	60. »
B 1	Crosse mod. 207 et 213 —	80. »
B 2	Crosse mod. 219 et 219R —	90. »
B 3	Crosse du modèle 237.....	100. »
B 4	Crosse du modèle 225 et 225R..	120. »
B 5	Crosse du modèle 231 et 231R..	130. »
B 6	Crosse des mod. 243 et 249	150. »
B7	Crosse des mod. 255 et 261	230. »
C.	Devant bois mod. 201 (*ind. le cal.*)	30. »
C 1	Devant bois modèle 207 et 213	35. »
C 2	Devant bois mod. 219 et 219R	40. »
C 3	Devant bois mod. 225 et 225R	45. »
C 4	Devant bois mod. 231 et 231R	50. »
C 5	Devant bois modèle 237..	55. »
C 6	Devant bois mod. 243-249 255 et 261..............	60. »
1.	Bascule mod. 201, 207, 213.	160. »
1 a	Bascule des mod. 219 et 219R	210. »
1 b	Bascule des mod. 225 et 225R	250. »
1 c	— — 231 et 231R	275. »
1 d	Bascule du modèle 237...	285. »
1 e	Bascule du modèle 243...	300. »
1 f	Bascule du modèle 249...	340. »
1 g	Bascule des mod. 255 et 261	450. »
2.	Clé d'ouverture..........	10. »
3.	Armeur................	3.75
4.	Chien (*ind. cal. et le côté*).	6.50
	Modèle pour éjecteur....	12. »
5.	Gâchette (*indiquer le côté*)	6. »
6.	Ressort de chien.........	6. »
7.	Ressort gâchette (*ind. le côté*)..	1. »
8.	Verrou................	6. »
9.	Axe de clé............	6.50
10.	Guide du ressort de clé...	0.65
11.	Ressort de clé.........	0.65
12.	Goupille de bascule (*ind. cal.*)	2.50
13.	Plaque de recouvrement.	4. »
14.	Sûreté.....	6. »
15.	Ressort de sûreté.......	1.25
16.	Extracteur (*ind. le cal.*)..	8. »
17.	Devant fer (*ind. le cal.*)..	35. »
18.	Excentrique du devant...	1.25
19.	Verrou du devant	0.65
20.	Ressort du verrou du devant.	0.30
21.	Sous-garde............	10. »
22.	Pontet............	8. »
23.	Détente droite.........	4. »
24.	Détente gauche.........	4. »
25.	Ressort de détente.......	0.65
26.	Grenadière du canon.....	2.50
27.	Grenadière de la crosse..	1.25
28.	Plaque de couche acier pour mod. 201, 207 et 213 (*ind. cal.*)	2.50
28 a	Plaque de couche corne pour tous les autres modèles (*ind. cal.*)	5. »
29.	Goupille des gâchettes...	0.40
30.	Goupille du chien droit...	0.30
31.	Goupille du chien gauche.	0.30
32.	Goupille des détentes....	0 20
33.	Goupille de l'excentrique du devant.............	0.20
34.	Goupille d'arrêt du verrou du devant.............	0.20
35.	Vis de bascule..........	0.40
36.	Vis de queue de bascule.	0.40
37.	Vis de l'œil du devant...	0.30
38.	Vis du verrou..........	0.30
39.	Vis de l'œil de sous-garde.	0.40
40.	Vis plaque de recouvrement	0.40
41.	Vis de clé.............	0.40
42.	Vis du ressort des gâchettes.	0.30
43.	Vis du pied du pontet....	0.20
44.	Vis d'arrêt de l'extracteur.	0.30
45.	Vis du ressort des détentes.	0.20
46.	Vis d'arrêt de la vis de clé	0.20
47.	Vis milieu plaq. de couche.	0.65
48.	Vis talon plaq. de couche.	0.65
49.	Vis de queue de sous-garde.	0.40
50.	Vis à bois du devant	0.30

PIÈCES SPÉCIALES A L'ÉJECTEUR

51.	Devant fer modèle 237-243-249-255 et 261	50. »
52.	Extracteur droit..................	15. »
53.	Extracteur gauche................	15. »
54.	Armeur pour fusil éjecteur.........	5. »
55.	Gâchette d'éjecteur (*ind. le côté*).	10. »
56.	Ressort de gâchette d'éjecteur..	0.30
57.	Tige d'éjecteur.............	2.50
58.	Ressort d'éjecteur............	2.50
59.	Rondelle de tige d'éjecteur......	0.65
60.	Pompe de fermeture du devant.	4. »
61.	Ressort de pompe...........	0.65
62.	Verrou de fermeture du devant..	4.50
63.	Goupille de gâchette d'éjecteur.	0.20
64.	Vis du ressort des gâchettes...	0.20
65.	Vis du verrou de fermeture....	0.20
66.	Vis et œil du devant	0.65

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme.

NOS FUSILS "SUPER" A DEUX COUPS

Nos fusils "SUPER" sont des armes "*hors classe*".

Ils diffèrent totalement des autres modèles de fusils et doivent leur universelle renommée à leurs qualités indiscutables, bien particulières, à leur heureuse conception et à leur irréprochable fabrication.

Leur système de percussion rationnel est à action directe et d'un fonctionnement certain.

Leur mécanisme de fermeture, actionné par un levier de manœuvre invisible, est très pratique ; quant à leur quadruple verrouillage par la conjugaison d'un double verrou horizontal et d'un double verrou vertical, il est d'une puissance et d'une rigidité introuvables sur tout autre genre de fermeture.

Leur canon demi-bloc, avec crochets assemblés à queue d'aronde, est fabriqué avec des aciers spéciaux dont la formule est donnée par nos laboratoires et avec des soins rigoureux, de sorte qu'à une très grande solidité, s'allient une précision de tir absolue et des rendements balistiques inégalables.

Nos fusils "SUPER" ont des formes douces et élégantes qui proviennent de l'absence absolue de toute aspérité, aussi désagréable à l'œil qu'à la main ; celle-ci peut, en effet, glisser sur toute la surface du fusil sans rencontrer la moindre saillie.

Ces formes heureuses ont, en outre, l'avantage de rendre la mise en joue de nos fusils "SUPER" extrêmement rapide et sûre, avantage qui est en chasse de première importance puisque la réussite est due, le plus souvent, à un tir vite et précis.

En résumé, nous ne craignons pas d'affirmer que comme conception, précision de fabrication, facilité de manœuvre, qualités balistiques, nos fusils "SUPER" sont nettement supérieurs à n'importe quel autre modèle de fusil, quelle qu'en soit la provenance.


Nous n'avons pas, certes, la prétention de dire qu'il n'est point d'autres fusils susceptibles d'être mis en parallèle avec nos fusils "SUPER", car nous savons, par expérience, que dans l'achat d'une arme de prix, interviennent bien souvent des questions de goût, de mode, voire de snobisme qui, bien plus que la qualité, influent sur la décision ; mais nous affirmons cependant que nos fusils "SUPER", comme toutes les armes de notre création, sont une synthèse des qualités que l'on doit d'abord demander à un très bon fusil de chasse et qu'il n'est point nécessaire d'aller chercher hors frontières des fusils dont le prix élevé est parfois la seule raison de leur renommée.

Nos fusils "SUPER", croyez-nous sincèrement, sont des armes splendides, dont vos clients les plus difficiles ne pourront vous faire que des éloges.

FUSIL "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible

GRAVURES DÉMONSTRATIVES DU MÉCANISME




FUSILS "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS


à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible
fermeture à quadruple verrou

PIÈCES INTERCHANGEABLES

CALIBRES 24 - 20 - 16 OU 12




N° 301 — Canon acier "**SPÉCIAL★**" bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal, et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite " *invisible* ", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne, bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, légères gravures. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.
Prix minimum de détail imposé. . . **1270 fr.**

N° 301 R — 

Modèle semblable au N° **301** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 c/m de diamètre régulièrement dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres (*voir page 5 la description de nos canons rayés*). Ne se fait que dans les calibres 16 et 12.
Prix minimum de détail imposé. . . **1310 fr.**

FUSILS "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS


à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible
fermeture à quadruple verrou



N° 313

Canon acier " **SPÉCIAL ★ ★ ★** ", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle finement striée, bascule droite de forme arrondie en acier forgé, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par ressorts à boudin, sûreté, crosse en très beau noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de très fines gravures artistiques, coquilles ciselées. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé*. . . **1500 fr.**


N° 313 R



Modèle semblable au N° **313** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres. (*voir page 5 la description de nos canons rayés*). *Prix minimum de détail imposé*. . . **1540 fr.**

FUSILS "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible
fermeture à quadruple verrou




Nº 307

Canon acier "**SPÉCIAL ★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande finement striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en beau noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*) plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de gravures ornementales en taille-douce. Finissage soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **1360 fr.**

Nº 307 R




Modèle semblable au Nº **307** ci-dessus, mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement dispersée, et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*).

Prix minimum de détail imposé. . . **1400 fr.**

FUSILS "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible fermeture à quadruple verrou




N° 325

Canon acier " **SPÉCIAL** ★★★★★", bronzé noir inoxydable, intérieur avec calibrage de précision et finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle très finement striée, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra et forgée à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en très belle loupe de noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne finement striée et bretelle automatique, devant à démontage par clé à excentrique permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de très belles gravures ornementales en taille-douce, coquilles garnies de ciselures artistiques. Ajustages de grande précision. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse.

Prix minimum de détail imposé. . . **2000 fr.**

N° 325 R




Modèle semblable au N° **325** ci-dessus mais avec l'intérieur du canon droit rayé, donnant dans le tir à plomb à courte distance, une belle gerbe d'environ 80 centimètres de diamètre régulièrement dispersée et permettant le tir de précision à balle jusqu'à 100 mètres.
(*voir page 5 la description de nos canons rayés*).

Prix minimum de détail imposé. . . **2040 fr.**

FUSIL "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS


à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou éjecteur automatique



N° 331 — Canon acier "**SPÉCIAL** ★★★★", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle très finement striée, bascule droite de forme arrondie en acier forgé, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou, par double verrou horizontal et double verrou vertical, d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, **éjecteur automatique**, crosse en très belle loupe de noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne et bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de gravures légères, coquilles très finement ciselées. Ajustages de précision. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. *Prix minimum de détail imposé*. . . **2250 fr.**

FUSIL "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou éjecteur automatique




CALIBRES 16 OU 12

N° 337 Canon acier "**SPÉCIAL ★★★★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et très soigneusement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi-choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage extra-fin, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra et forgé à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, **éjecteur automatique,** crosse en très belle loupe de noyer finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne et bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant très finement quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées et décorées de très belles gravures ornementales en taille-douce et coquilles ciselées. Très belle arme avec tous les ajustages de précision. Finissage de luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. *Prix minimum de détail imposé* . . . **2850** fr.

FUSIL "SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou
éjecteur automatique




CALIBRES 16 OU 12

N° 343 Canon acier " **SPÉCIAL TREMPÉ** ★★★★★ ", bronzé noir inoxydable, intérieur avec calibrage de haute précision et très finement tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes soigneusement rectifiés concentriquement à l'âme assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage extra-fin, bascule droite de forme arrondie en acier fondu extra forgé à la main, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite *"invisible"*, mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, **éjecteur automatique,** crosse en magnifique loupe de noyer très finement poncé brillant, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche en corne fine et bretelle automatique, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage de luxe, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de splendides gravures et ciselures artistiques. Très belle arme avec tous les ajustages de la plus haute précision. Finissage de grand luxe. Tir réglé en hauteur et en direction. *Prix minimum de détail imposé*. . . **4100 fr.**

FUSILS "**SUPER**" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - fermeture à quadruple verrou éjecteur automatique



N° 349 — Canon acier " **SPÉCIAL TREMPÉ ★★★★★** ", bronzé noir brillant inoxydable, intérieur avec calibrage de très haute précision et très finement tiré au plomb, choke-bored à gauche, demi choke-bored à droite, chambres et chokes très soigneusement rectifiés, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande rationnelle avec striage très fin, bascule droite renforcée, oreilles de renforcement relevées sur le tonnerre du canon, filets décoratifs sur le canon et la bascule, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, clé d'ouverture dite " *invisible* ", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts àboudin, **doubles gâchettes de sûreté**, crosse anglaise en magnifique loupe de noyer très finement poncé brillant, porte-bretelle fin à charnière, devant démontable à grande pompe, poignée et devant avec quadrillage extra-fin, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées décorées de gravures et de ciselures artistiques de grand style. Ajustages de la plus parfaite précision. Finissage de grand luxe. Tout ce qui se fait de mieux en arquebuserie. *Prix minimum de détail imposé. . .* **6500 fr.**

N° 355 — Modèle semblable au N° **349** ci-dessus mais spécialement établi pour le **tir aux pigeons**, longueur du canon 76 c/m, choke-bored des deux côtés. chambres de 70 m/m., détente droite articulée. Se fait en calibre 12 seulement. *Prix minimum de détail imposé. . .* **6500 fr.**

FUSIL "SUPER" à chiens intérieurs et percussion centrale directe — Pièces interchangeables



A. Canon du modèle 301. 680. »
A-1 Canon du modèle 307. 730. »
A-2 Canon du modèle 313. 800. »
A-3 Canon du modèle 319. 900. »
A-4 Canon du modèle 325. 1100. »
A-5 Canon du modèle 331. 1300. »
A-6 Canon du modèle 337. 1500. »
A-7 Canon du modèle 343. 2000. »
A-8 Canons des modeles 349 et 355. 3500. »
A-9 Canon du modèle 385. 800. »
B-1 Crosse des mod. 301 et 307 180. »
B-2 Crosse des mod. 313 et 319 220. »
B-3 Crosse du modèle 325 260 »
B-4 Crosse du modèle 331 300 »
B-5 Crosse du modèle 337 350. »
B-6 Crosse du modèle 343 400. »
(B-1 à B-6 : indiquer calibre)

B-7 Crosse des mod. 349 et 355 (ind. cal.) 500. »
B-9 Crosse du mod. 385 (ind. cal.) 180. »
I. Devant bois mod. 301 et 307 (ind. cal.) 60. »
J. Devant bois mod. 313 et 319 (ind. cal.) 80. »
K. Devant mod. 325........ 90. »
L. Devant bois mod. 331 (ind. cal.) 100. »
M. Devant bois mod. 337 et 343 — 120. »
N. Devant mod. 349 et 355.. 140. »
O. Devant bois mod. 385 *(ind. cal.)* 60. »
1. Bascule des mod. 301, 307 et 313 400. »
1 a Bascule des modèles 319 et 325 520. »
1 b Bascule du modèle 331... 910. »
1 c Bascule des mod. 337 et 343 1200. »
1 d Bascule des mod. 349 et 355 1700. »
1 e Bascule du modèle 385... 450. »
2. Devant fer *(indiq. calib.)*. 60. »

3. Levier d'ouverture....... 35. »
4. Verrou horizontal........ 7. »
5. Galet du verrou horizontal. 0.65
6. Vis de galet............ 0.25
7. Verrou vertical.......... 7. »
8. Pontet .... 40. »
9. Queue de pontet........ 2.50
10. Gâchette droite *(Ind. cal.)* 7. »
11. Gâchette gauche *(Ind. cal.)* 7. »
12. Détente droite.......... 5. »
13. Détente gauche......... 5. »
14. Percuteur *(ind. cal. et côté)* 20. »
15. Vis de percuteur........ 1. »
16. Rondelle de la vis du percuteur.. 1.25
17. Ressort du percuteur..... 5. »

18. Extract. *(ind. cal. et mod.)* 8. »
19. Clé du devant........... 6.50
20. Excentrique de fermeture du devant.. 2.50
21. Pivot d'excentrique de fermeture du devant................ 2. »
22. Vis du pivot d'excentrique. 0.25
23. Indicateur de chargement et son ressort. 1. »
24. Ecrou d'indicateur....... 0.30
25. Sûreté................ 8. »
26. Excentrique de l'extracteur. 1.25
27. Ressort du levier de fermeture. 8.50
28. Ressort de la clé du devant. 2.50
29. Ressort des gâchettes.... 2. »
30. Ressort des détentes..... 0.65
31. Goupille du levier d'ouverture.. 0.25

32. Goupille des gâchettes... 0.30
33. Goupille des détentes.... 2.50
34. Goupille de l'excentr. de l'extracteur. 0.20
35. Vis de queue de bascule. 1. »
36. Vis d'arrêt de vis de queue de bascule 0.20
37. Vis de pontet........... 0.40
38. Vis d'arrêt de vis de pontet.. 0.20
39. Vis à bois du devant...... 0.30
40. Vis de queue de pontet... 0.40
41. Vis de plaque de couche... 0.65
42. Vis du ressort de gâchette.. 0.25
43. Vis du ressort de détente.. 0.25
44. Vis pivot de la sûreté..... 0.25
45. Vis d'arrêt de l'extracteur.. 0.20
46. Plaque de couche en corne (ind. cal.) 4.50

Toutes les crosses sont avec emplacement pour la bretelle automatique.

PIÈCES SPÉCIALES A L'ÉJECTEUR

56. Devant fer mod. 331 - 337 et 343................ 80. »
56a. Devant fer mod. 349 et 355 100. »
57. Extracteur droit .... 15. »
58. Extracteur gauche ...... 15. »

59. Tige d'éjecteur et son bouchon.. 6.50
60. Ressort de tige d'éjecteur. 4. »
61. Pièce de déclanchement complète avec pièce de butée *(ind. le côté)*. 25. »
62. Gâchette d'éjecteur...... 6. »

63. Ressort de gâchette d'éjecteur. 3.50
64. Vis de percuteur....... 2. »
65. Pompe de fermeture du devant.. 4. »
66. Ressort de pompe de fermeture.. 1. »
67. Verrou de fermeture .... 5. »

68. Capuche du devant...... 2. »
69. Pièce d'arrêt de l'extract. 2.50
70. Vis et œil du devant.... 0.65
71. Vis de pièce d'arrêt de l'extracteur. 0.20
72. Vis de la capuche du devant 0.20

73. Vis du verrou de fermet.. 0.20
74. Vis du ressort de gâchette 0.20
75. Vis des pièces de déclanchement.. 0.30
76. Vis d'arrêt de la tige d'ejecteur.. 0.20
77. Goupille de la gâchette... 0.15

PIÈCES SPECIALES A LA BRETELLE AUTOMATIQUE

47. Bretelle complète.................. 45. »
48. Ferrure..... 1.50 | 49. Ressort.. 2.50
50. Boucle d'accrochage et sa vis..... 2.50
51. Gorge........................... 2.50
52. Grenadière de canon............. 3.50
53. Rivets (les 16)................... 0.25
54. Bretelle (cuir seul)................ 22 »
55. Vis de gorge 0.20

Etant donné les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme.

LE TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS

Sport nouveau qui vous fera réaliser des affaires intéressantes. Agréable et passionnant, il peut être pratiqué par tout le monde, hommes et femmes, de l'adolescence à la vieillessse. Tous les chasseurs, même les plus habiles, trouveront dans sa pratique continue un entraînement idéal dont ils retireront le plus grand profit.


Le tir aux pigeons artificiels est à répandre et à favoriser.

Organisez-en un vous-même et aidez à en organiser d'autres partout où cela vous sera possible. En dehors du plaisir que vous pourrez personnellement y prendre vous en retirerez sûrement de très importants profits, car ce sport vous fera vendre des fusils et beaucoup de cartouches chargées.

Dans le but de favoriser la vulgarisation et le développement du **Tir aux Pigeons artificiels** nous avons composé pour l'organisation facile et pratique de ce tir un matériel très simple et très complet qui convient parfaitement (*voir page suivante*).

Ce matériel vous est coté à un prix de propagande tout à fait exceptionnel.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
pour l'organisation d'un Tir aux Pigeons artificiels



Un fusil "SAMPA" à un coup, calibre 24
(*Voir description page 14*)

50 Pigeons artificiels
(*Voir description page 48*)

100 Cartouches chargées, calibre 24 N° A-60 T
(*Voir description page 90*)

Un Pistol-"Rex" Lance-Pigeons artificiels
(*Voir description page 47*)

N° 901 — Matériel de Tir aux Pigeons artificiels comprenant :

Un fusil **"SAMPA"**, calibre 24 ; un pistol-"Rex" LANCE-PIGEONS ARTIFICIELS ; 100 cartouches chargées, calibre 24 ; et 50 pigeons artificiels, représentant une valeur tarifée de 500 francs. Ce matériel est livré soigneusement emballé dans une forte caisse et doit être vendu au prix exceptionnel de propagande **375** francs.

Il vient d'être édité sur le tir aux pigeons artificiels et l'organisation des Sociétés pour la pratique de ce sport, une élégante brochure de 20 pages avec illustrations. Pour le prix de 2 fr. 50 nous envoyons franco cette brochure, dont la lecture est extrêmement intéressante. *Nous vous en conseillons vivement l'achat.*

TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS - PISTOL " REX "


(Fig. 1.)

Le gros intérêt que nous attachons au tir aux pigeons artificiels, ce sport si passionnant et qui prend un développement de plus en plus grand, nous a amenés à étudier d'une façon très approfondie les appareils lance-pigeons.

Après avoir expérimenté longuement tous les modèles de lance-pigeons, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, nous avons reconnu que l'appareil qui, à tous les points de vue, donne les meilleurs résultats est le **Pistol " Rex "**.

Cet appareil, qui, par sa forme, rappelle un pistolet, est très simple, robuste et léger.

Il peut être utilisé de plusieurs façons.

1° A la main (fig. 1), ce qui permet de pratiquer le tir instantanément et dans n'importe quel endroit, près de la maison, au rendez-vous de chasse, au camping, etc.


2° Lorsque l'on veut pratiquer le tir d'une façon plus constante et que le nombre de pigeons lancés doit être assez grand, il faut compléter le **Pistol " Rex "** par le poteau-support **"Simplex"** à chape articulée (fig. 2). Ainsi complété, le **Pistol " Rex "** s'arme plus facilement, plus rapidement et son maniement n'occasionne aucune fatigue. Le pointage se fait dans toutes les directions comme si le pistolet était tenu à la main. Le support **"Simplex"**, comme l'indique la figure 2, est fait en deux pièces : la partie inférieure s'enfonce dans le sol et peut y rester ; l'autre, qui se monte et se démonte à volonté.

3° Dans le cas d'organisation plus complète avec compétition, donc poules, etc., entre les tireurs de Clubs, de Sociétés, il est nécessaire d'égaliser les chances de tous les tireurs, pour cela il faut que l'appareil lance-pigeons soit disposé pour lancer les pigeons dans un certain nombre de directions variées, une quinzaine généralement, mais toujours les mêmes. Le choix de ces directions doit être fait automatiquement et au hasard, par un appareil spécial, de telle façon que le tireur ignore complètement dans laquelle des quinze directions le pigeon sera lancé. L'on arrive à ce résultat en complétant le support **"Simplex"** par le régleur de direction **"Excelsior"**, d'une conception très simple, que nous avons spécialement étudié et fait breveter.


Le régleur **"Excelsior"** permet 3 réglages en hauteur et 5 en direction, ce qui donne 15 orientations différentes. Le choix de ces orientations est indiqué au hasard par un petit appareil automatique que celui qui dirige le tir fait fonctionner par une simple pression du doigt.

Notre **Pistol " Rex "**, complété par un support **"Simplex"** avec régleur **"Excelsior"**, est le lance-pigeons le plus complet, le plus simple, et le plus parfait existant. Le support **"Simplex"** avec le régleur **"Excelsior"** permet si on le désire le lancement du pigeon dans toutes les directions, comme cela se fait avec le support **"Simplex"** seul.

En cas d'organisation importante où le tir doit être très rapide, il suffit de placer à côté l'un de l'autre deux ou trois appareils qui tirent successivement.



(Fig. 2.)

ACCESSOIRES DIVERS



A-454. **Main de rechange** en acier cadmié pour pistol **" Rex"**.
La pièce .... **20. »**

A-458. **Vis de tension** pour main de rechange.
La pièce **4.25**


(Fig. 3.)

Manière de placer le pigeon artificiel.


(Fig. 4.)

A-425. **Pistol " Rex "**, tout en fonte émaillée noir, bras lanceur actionné par un fort ressort à boudin est terminé par une main pivotante spéciale entre les pivots de laquelle se place le pigeon artificiel. Le bras lanceur s'arme en se repliant (*comme l'indique la fig. 4*). Le départ se fait en tirant sur la détente. Longueur de l'appareil déployé 1 mètre. Poids 3 kgs 700 environ. Le **Pistol "Rex"** fabriqué dans nos Ateliers est simple, robuste, de fabrication et de fonctionnement parfaits. Il est livré avec un ressort n° *1* dit normal, lançant le pigeon à 30 mètres environ. *Sur demande nous livrons deux autres modèles de ressorts : un n° 2 fort, lançant le pigeon à 40 mètres, et un n° 3 très fort, le lançant à 55 mètres. Le* **pistol " Rex "** *est livré soigneusement réglé et avec un mode d'emploi*.................. **105. »**

RESSORTS DE RECHANGE




Ressorts de rechange pour pistol **" Rex "**.
A-448. **Normal** n° 1 .... **8. »**
A-449. **Fort** n° 2 .... **10. »**
A-450. **Très fort** n° 3 ... **12. »**



12-64. **Le tir aux pigeons artificiels**, par E. de Chaumont. Ses avantages, comment il se pratique, l'organisation d'une société. Brochure grand format, abondamment illustrée, 20 pages, *Prix franco* **2,50**


TIR AUX PIGEONS ARTIFICIELS (SUITE)



A-432. **Support "Simplex".** Se compose de deux parties : la partie inférieure, destinée à être fixée dans le sol, est en bois garni de cercles de fer ; elle peut, une fois bien fixée, rester à demeure, la partie supérieure est formée d'un tube métallique, qui se pose sur la partie inférieure. Le haut de ce tube comporte une chape métallique mobile, dans laquelle se fixe au moyen d'une goupille le "**Pistol Rex**". Cette seconde partie du support "**Simplex**" est mobile pour s'enlever après le tir. Le support "**Simplex**" complet doit sortir du sol de 1 mètre. Fixé sur le support "**Simplex**", le "**Pistol Rex**" se manœuvre avec la plus grande facilité et sans fatigue, aussi en recommandons-nous vivement l'emploi.

Prix complet .... **95. »**


COFFRET POUR PISTOL "REX"




Dimensions 61 × 21 × 4 %. Poids de la boîte vide, 2 kg. 200 environ.

A-430. **COFFRET spécial pour Pistol "Rex".** Ce coffret est en bois verni, il permet d'emporter facilement et de retirer le **Pistol "Rex"**. *Evite toute détérioration. Recommandé.*

Prix .... **27. »**




A-437. **APPAREIL spécial** donnant automatiquement et au hasard par simple pression du doigt, la lettre et le numéro pour l'orientation du **Pistol "Rex"** sur le régleur **Excelsior** n° *A-460* dont il est le complément.................. **30. »**



A-500 B. **Pigeons artificiels** en composition spéciale, comprimés. Se pulvérisent dès qu'ils sont atteints pr les plombs, sont néanmoins assez résistants pr ne pas donner de casse dans les transports. Sont fabriqués dans nos Ateliers. *La caisse de 400 pigeons.* **170.»**

PROJECTEURS



A-465. **Projecteur "Rex"** simple en fonte émaillée noir. Réglage instantané dans toutes les directions par rotule spéciale. Ressort à tension réglable. Force de lancement remarquable. Fonctionnement parfait. *Peut être employé indifféremment comme projecteur fixe ou comme projecteur à main.* Poids 11 kgs. Dimensions 60×30×52%. *Livré avec clé de réglage et mode d'emploi.*

Prix .... **275. »**

A-470. **Projecteur "Rex" double** en fonte émaillée noir, réglage instantané dans toutes les directions par rotule spéciale, grand angle de tir. Ressort à tension réglable, 2 bras lanceurs à déclenchement alternatif ou simultané, à droite et à gauche. Dim. 60×30×60%. Pds 15 kgs. *Permet de faire les doublés. Livré avec clé de réglage et mode d'emploi.* **400.»**

A-460. **Régleur Excelsior.** Le support proprement dit est le même que le n° A-432 ci-contre, mais la simple chape qui le surmonte est remplacée par un appareil très ingénieux, dit régleur **Excelsior**, lequel se compose d'un secteur d'orientation en fonte s'emboîtant sur le support "**Simplex**" et comportant sur son pourtour d'un tiers de cercle 5 encoches numérotées de 1 à 5 ; sur ce secteur est montée une chape mobile ayant sur une partie verticale 3 crans marqués A, B, ou C, permettant au **Pistol "Rex"** fixé dans la chape de prendre trois positions différentes en hauteur.


En tenant le **Pistol "Rex"** par sa poignée, on peut instantanément le placer dans une des encoches A, B ou C, et en le faisant pivoter, le placer en face d'une des encoches numérotées 1 à 5. La combinaison de ces deux réglages donne 15 orientations différentes.

Les deux réglages sont indiqués au lanceur par le chef du tir, qui annonce simplement une lettre et un chiffre. Cet appareil, des plus simple et des plus robuste, résout admirablement la question de l'orientation automatique du pigeon artificiel.

Prix .... **115. »**

FUSIL “CANARDIER SAMPA” A CHIEN INTÉRIEUR


à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou



N° 73 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré, choke-bored rectifié concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochet forgé d'une seule pièce avec le canon, visière spéciale, fermeture à verrou actionné par la clé-pontet qui, du même mouvement, arme automatiquement le chien intérieur, extracteur automatique, sûreté facultative, crosse en noyer poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), fixée à la bascule par étrier à grande vis intérieure avec plaque de couche métallique, devant démontable à pression, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques trempées jaspées. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposé. . .* **360 fr.**

FUSIL "CANARDIER SUPER" A CHIENS INTÉRIEURS


à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin
fermeture à quadruple verrou - clé invisible



N° 385

Canon acier " SPÉCIAL ★★ ", bronzé noir inoxydable, intérieur rigoureusement calibré et tiré au plomb pour régulariser le groupement, choke-bored à gauche et demi choke-bored à droite, chambres et chokes rectifiés concentriquement à l'âme, assurant le maximum de portée efficace, crochets demi-bloc assemblés par ajustages à queue d'aronde, bande finement striée, bascule droite de forme arrondie, indicateurs de chargement, fermeture à quadruple verrou, par double verrou horizontal et double verrou vertical, d'une solidité à toute épreuve, clé d'ouverture dite "*invisible*", mécanisme spécial de percussion directe par puissants ressorts à boudin, sûreté, crosse en beau noyer finement poncé, forme anglaise ou pistolet (*l'indiquer en commandant*), plaque de couche corne, porte-bretelle, devant à démontage par clé à excentrique, permettant d'enlever le devant ou de le laisser adhérent au canon, poignée et devant finement quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, gravures légères. Finissage très soigné. Tir réglé en hauteur et en direction. Utilise toutes les poudres de chasse. *Prix minimum de détail imposée. . .* **1500 fr.**


CANARDIÈRE-CANON



N° **449** - Acier spécial - calibre 37 m/m - **choke bored perfectionné,** chargement par la culasse - armement et extraction automatiques - montage sur chape mobile à pivot avec coussinets à serrage réglable - pied affût à large base - poignée de manœuvre spéciale à crochet - pièces en acier et pied affût peints gris artillerie - longueur du canon 2 m. 20 - longueur totale 2 m. 40 - poids 60 kgs environ.

Prix minimum de détail imposé. . . **4500 fr.**

CANARDIÈRE-CANON A FREIN HYDRAULIQUE



N° **455** - Acier spécial - calibre 37 m/m - **choke-bored perfectionné** - chargement par la culasse - armement et extraction automatiques - montage sur chape mobile à pivot avec coussinets à serrage réglable - frein hydraulique atténuant le recul et ramenant automatiquement le canon à sa position primitive - pied affût à large base - poignée de manœuvre spéciale à crochet pièces en acier et pied affût peints gris artillerie - longueur du canon 2 m. 20 - longueur totale 2 m. 70 - poids 70 kgs environ.

Prix minimum de détail imposé. . . **7500 fr.**

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

A - 82 - **Douilles** en acier de haute résistance se réamorçant facilement et d'un usage indéfini. calibre 37 m/m, longueur 17 c/m. *La pièce* 20. »

A - 461 A. - **Gros appareils percutants Hotchkiss.** *Les 50*................ 45. »

A - 990 A. - **Bourres épaisses** pour mettre sur la poudre. *Les 50*............... 16. »

A - 165 A. - **Bourres minces** pour mettre sur le plomb. *Les 200* .... 12. »

A - 705 - **Mandrin,** calibre 37 m/m pour le chargement des cartouches et leur désamorçage 4. »


A - 698 - **Chargette** ou mesure à poudre en cuivre nickelé, contenance 44 grammes de poudre noire n° 0 .... 12. »


A - 700 - **Chargette** ou mesure à plomb en cuivre nickelé, contenance 380 gr. de plomb 12. »

A - 1255 - **Jeu d'outils** pour canardière-canon comprenant : une baguette, une brosse en fil de laiton et un écouvillon en laine .... 70. »


CANARDIÈRE "COLUMBIA" A TROIS COUPS SIMULTANÉS

percussion annulaire - calibre 22 long rifle (5 m/m 5) - verrouillage à ailettes
pour la chasse aux canards corbeaux, oiseaux de mer, etc.





Bouche du canon



Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5 m/m 5) percussion annulaire, balle ogivale.


N° 673 Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique spécial à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse spéciale à deux planchettes graduées jusqu'à 100 mètres, guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées. — **TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE.** Cette carabine emploie la cartouche calibre 22 long rifle (5 m/m 5) n° A-780 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **600 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" calibre 8 m/m

percussion centrale - verrouillage à ailettes

pour la destruction des petits mammifères à fourrures, oiseaux de proie et autres ennemis du gibier




Cartouche calibre 8 m/m Armée
Grandeur naturelle

N° 697 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse spéciale à deux planchettes graduées jusqu'à 100 mètres, guidon de tir, crosse en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, fût long quadrillé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées. **TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE.** Cette carabine emploie nos cartouches calibre 8 m/m, n° A - 945 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **350 fr.**

CARABINE A RÉPÉTITION A CHARGEUR, 5 COUPS

pour la chasse aux pachydermes, aux fauves et animaux qui se tirent à grande distance




Cartouche calibre 10 m/m 75. *Grandeur naturelle*

N° 461 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, longueur 70 c/m, calibre 10 m/m 75, rayures de précision parfaitement calibrées et polies en long, hausse spéciale à 5 planchettes (*1 fixe et 4 repliables*) graduées pour les distances de 50, 100, 200, 300 et 400 mètres, guidon mobile à boule, dessus de culasse sablé, **double détente de tir réglable** rendant le départ excessivement subtil et doux, crosse à poignée pistolet en beau noyer poncé avec plaque de couche en corne, poignée et fût quadrillés, sûreté facultative, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées. Longueur totale 1 m. 20. Poids moyen 3 kgs. 600. **RÉGLAGE ET TIR DE PRÉCISION.** Les munitions sont livrées par boîtes de 10 cartouches montées par 5 sur lame-chargeur

Prix minimum de détail imposé. . . **1500 fr.**

FUSIL DE CHASSE "SAMPA EXPRESS" A CHIEN INTÉRIEUR

à un coup - percussion centrale - fermeture à verrou
pour la chasse aux pachydermes, fauves et animaux qui se tirent à grande distance




Voir gravures et prix des munitions employées page 92

N° 91 — Canon acier "**SPÉCIAL ★★★★**" bronzé noir de guerre inoxydable, calibre 8 m/m Lebel réglementaire ou cal. 375 Magnum (9 m/m 5) ou cal. 405 W.C.F. (10 m/m 3) (*indiquer en commandant le calibre choisi*), rayures de haute précision rigoureusement calibrées et soigneusement polies en long, extracteur automatique, bande droite striée, hausse à visière fixe et planchettes repliables à ressort avec graduations incrustées or pour les distances de 50, 100, 200 et 300 mètres, dessus des planchettes sablé pour éviter toute réverbération, guidon spécial avec mire brillante inoxydable et protège-guidon amovible, bascule en acier forgé, fermeture à verrou rationnel actionné par la clé-pontet armant le chien automatiquement, percuteur à ressort, sûreté facultative, crosse en solide noyer soigneusement poncé, reliée à la bascule par une armature métallique intérieure assurant sa solidité, poignée forme de pistolet, plaque de couche en acier renforcée aux deux extrémités, devant à démontage automatique, de forme spéciale large et arrondie offrant à la main un solide point d'appui permettant d'épauler avec assurance, pièces métalliques trempées jaspées, **tous ajustages de grande précision, tir réglé.** Poids moyen 4 kg. 160. *Prix minimum de détail imposé.* . . **1500 fr.**

N° 97 — **LUNETTE-VISEUR** de très grande luminosité, grossissement 3 fois, étendue du champ visuel 100 mètres à 1.000 mètres, oculaire réglable, ouverture de l'objectif 15 millimètres, réticule en forme de croix, molette de réglage pour toutes distances, longueur de la lunette 25 centimètres, poids avec pieds-supports 425 grammes. Livrée avec œillère en caoutchouc ajustée et réglée sur notre fusil "SAMPA-EXPRESS". **600 fr.**

FUSIL DE CHASSE "SUPER EXPRESS" A CHIENS INTÉRIEURS

à deux coups - percussion centrale directe par ressorts à boudin - clé invisible
pour la chasse aux pachydermes, fauves et animaux qui se tirent à grande distance




Voir gravures et prix des munitions employées page 92

N° 395 — Canon acier "**SPÉCIAL TREMPÉ ★★★★★**" bronzé noir de guerre inoxydable, cal. 375 Magnum (9 m/m 5) ou cal. 405 W. C. F. (10 m/m 3) ou cal. 450 (11 m/m 5) (*indiquer en commandant le calibre choisi*), rayures de haute précision rigoureusement calibrées et soigneusement polies en long, tonnerre renforcé, extracteur automatique à grand développement, bande striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule, hausse à visière fixe et planchettes repliables à ressort avec graduations incrustées or pour les distances de 50, 100, 200 et 300 mètres, dessus des planchettes sablé pour éviter toute réverbération, guidon spécial avec mire brillante inoxydable et protège-guidon amovible, bascule renforcée en acier forgé supérieur, oreilles spéciales de renforcement relevées sur le canon évitant toute déviation latérale, fermeture extra-rigide à quadruple verrou par double verrou horizontal et double verrou vertical, sûreté facultative, crosse en solide noyer soigneusement poncé rendue incassable par deux bandes métalliques de renforcement encastrées latéralement le long de la poignée, celle-ci forme de pistolet et renfermant sous la calotte de terminaison un guidon de ressource en cas de perte éventuelle de celui fixé sur l'arme, plaque de couche en acier renforcé aux deux extrémités avec couvercle à charnière à ressort recouvrant une réserve ménagée dans la crosse et contenant une baguette de nettoyage (*démontée en 4 pièces*) et un lavoir métallique, devant à démontage perfectionné détachable ou adhérent à volonté et de forme spéciale large et arrondie offrant à la main un solide point d'appui permettant d'épauler avec assurance, pièces métalliques trempées jaspées, **tous ajustages de très grande précision, tir réglé.** Poids moyen 4 kg. 260. *Prix minimum de détail imposé*. . . **4500 fr.**

N° 97 — **LUNETTE-VISEUR** de très grande luminosité, grossissement 3 fois, étendue du champ visuel 100 mètres à 1.000 mètres, oculaire réglable, ouverture de l'objectif 15 millimètres, réticule en forme de croix, molette de réglage pour toutes distances, longueur de la lunette 25 centimètres, poids avec pieds-supports 425 grammes. Livrée avec œillère en caoutchouc ajustée et réglée sur notre fusil " SUPER-EXPRESS ". **600 fr.**

FUSILS DE CHASSE "EXPRESS-MIXTE" A CHIENS INTÉRIEURS

à trois coups - trois détentes - percussion centrale - fermeture triple verrou




Cartouche calibre 40-82 (10 m/m). *Grandeur naturelle*

N° 491

Canon acier "**SPÉCIAL★★★**" bronzé noir inoxydable, les deux coups supérieurs calibres 16 ou 12 (*l'indiquer en commandant*) choke-bored perfectionné à gauche, demi choke-bored perfectionné à droite assurant le maximum de portée efficace, le coup inférieur calibre 40-82 (10 m/m) avec rayures spéciales de haute précision, très soigneusement calibrées et polies en long, bande finement striée avec prolongement s'encastrant dans la bascule, hausse spéciale à trois planchettes repliables graduées pour les distances de 50, 100 et 150 mètres, guidon mobile à boule avec mire brillante inoxydable, extracteur automatique, bascule renforcée en acier forgé, fermeture à triple verrou, clé d'ouverture sur le dessus de la bascule, mécanisme de percussion type Anson avec sûreté, les deux premières détentes articulées, crosse à poignée de pistolet renforcée par le prolongement des queues de bascule et de sous-garde, en beau noyer spécialement choisi, ponçage soigné, devant démontable, poignée et devant quadrillés, pièces métalliques cémentées et trempées jaspées, décorées de légères gravures en taille-douce. Finissage très soigné.
RÉGLAGE ET TIR DE PRECISION.

Prix minimum de detail imposé. . . **4500 fr.**

CANNES-FUSILS "REINA" à percussion annulaire -- calibres 6 m/m et 9 m/m




N° 401 — Canon acier émaillé brun, calibre 9 m/m, percussion annulaire, fermeture à vis, poignée corne, forme droite. *Ce modèle ne peut pas recevoir de crosse d'épaulement.* *Prix minimum de détail imposé...* **85 fr.**

N° 407 — Canon acier émaillé brun, calibre 9 m/m, percussion annulaire, fermeture à vis, poignée corne, forme courbe, avec crosse d'épaulement triangulaire mobile en acier. *Prix minimum de détail imposé...* **110 fr.**

N° 443 pour le tir de précision — Canon acier émaillé noir, calibre 6 m/m bosquette, percussion annulaire, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, fermeture à vis, poignée corne, forme courbe, avec crosse d'épaulement triangulaire mobile en acier. Cette canne emploie les cartouches calibre 6 m/m à double culot et balle conique n° A 750, *(voir page 91)*. *Prix minimum de détail imposé...* **140 fr.**

CANNES-FUSILS "REINA" à percussion centrale -- calibres 12 m/m et 14 m/m




N° 419 — Canon acier émaillé brun, calibre 12 m/m, percussion centrale, fermeture à vis poignée corne, forme courbe, avec crosse d'épaulement triangulaire mobile en acier. *Prix minimum de détail imposé...* **125 fr.**

N° 431 — Canon acier émaillé brun, calibre 14 m/m, percussion centrale, fermeture à vis, poignée corne, forme courbe, avec crosse d'épaulement triangulaire mobile en acier. *Prix minimum de détail imposé...* **130 fr.**


Ces cannes emploient nos cartouches n° A 740 ou A 745 *(voir page 91)*.

PIÈCES DÉTACHÉES INTERCHANGEABLES



8. Crosse d'épaulement triangulaire en acier convenant p' toutes les cannes sauf pour le mod. *401* . . 3.50

	Canon seul	Poignée avec mécanisme
pour N° 401	30 »	45 »
— N° 407	45 »	60 »
— N° 443	60 »	75 »
— N° 419	45 »	60 »
— N° 431	45 »	65 »



2. Ressort-gâchette pour cannes de 6 m/m et de 9 m/m. . . . 5. »


7. Ressort-gâchette pour cannes de 12 m/m et 14 m/m . . . 6. »



5. Extracteur mobile pour les cannes calibre 9 millimètres. . . . . 3. »

1. Percuteur, pour cannes calibre 6 m/m ou 9 m/m . 2.50 (indiquer le calibre en commandant)

4. Vis-bouchon de percuteur, pour toutes les cannes (ind. le cal. en commandant) . 2.50



6. Embout pour toutes les cannes (indiquer le calibre en commandant). 3.50

3. Ressort de percussion, pour toutes les cannes. 2.50

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle.

NOS CARABINES "**POPULA**" ET "**COLUMBIA**"

Nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" sont fabriquées avec les mêmes soins et la même précision que tous nos fusils de chasse.

En créant ces armes nous n'avons pas cherché à produire des articles "de bataille", à vendre très bon marché. La réputation de notre Manufacture ne s'accomode pas de cette conception.

Ce que nous avons voulu, c'est réaliser des carabines sérieuses, ayant des mécanismes faciles à manœuvrer et composés d'un minimum de pièces aux formes aussi géométriques que possible pour permettre une mécanisation aisée, rapide et précise.

En procédant ainsi nous avons obtenu le maximum de qualité pour le minimum de prix et cela nous permet d'affirmer que nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" représentent bien, chacune dans sa catégorie, la meilleure carabine qu'il soit possible de trouver pour son prix.

Le système de notre carabine "POPULA" est assez répandu ; ses qualités incontestables sont dues à sa fabrication mécanique rigoureusement parfaite, à son mécanisme simple et à son fonctionnement sûr. Votre intérêt vous indique certainement que cette arme doit remplacer dans votre vente toutes les carabines de pacotille que l'on rencontre partout.

Notre carabine "COLUMBIA" procède d'une tout autre conception. Elle a un mécanisme qui lui est particulier et qui n'existe sur aucune autre arme. Sa fabrication est tout à fait supérieure.


En dehors des carabines 9, 12, 14 m/m pour le tir à plomb, nous l'établissons, en une série spéciale et inimitable de carabines pour le tir de précision, depuis le modèle très simple, plus spécialement adapté aux besoins scolaires, jusqu'au modèle de grand match, pourvu des appareils les plus complets et les plus perfectionnés pour la visée comme pour l'adaptation de la crosse à la conformation de chaque tireur.

Notre carabine "COLUMBIA" représente en résumé tout ce qui se fait de mieux comme carabine de salon, de chasse et de tir.

Le mécanisme de chacune de nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" est entièrement démontable à la main ce qui permet un nettoyage facile et fréquent et la parfaite précision de leur fabrication mécanique, rend les pièces de ces mécanismes parfaitement interchangeables.

En résumé nos carabines "POPULA" et "COLUMBIA" méritent chacune dans sa catégorie de susciter votre intérêt : vous pouvez, en retour, en attendre satisfaction et profits.

CARABINES "POPULA" 6 m/m bosquette et 9 m/m. — Pièces détachées interchangeables



Prix des pièces détachées


A. Canon du mod. 501	**80.** »	E Crosse du mod. 501	**35.** »
B. — — 507	**90.** »	F. — — 507	**45.** »
C. — — 519	**110.** »	G. — — 519	**50.** »
D. — — 525	**120.** »	H. — — 525	**60.** »

1. Boîte de culasse	**12.** »
2. Culasse mobile	**20.** »
3. Vis bouchon de la culasse mobile	**2.50**
4. Percuteur	**2.50**
5. Ressort du percuteur	**2.50**
6. Tête chien	**6.** »
7. Détente	**2.50**
8. Gâchette	**4.** »
9. Support de gâchette	**1.** »
10. Guide de gâchette	**1.** »
11. Ressort de gâchette	**1.25**
12. Extracteur (*Indiquer le calibre*)	**4.** »
13. Tuile de la boîte de culasse	**2.50**
14. Pontet	**6.** »
15. Vis du devant	**2.50**
16. Ecrou de la vis du devant	**1.25**
17. Grenadière du canon des modèles 501 et 507	**2.50**
18. Anneau grenadière du modèle 525	**6.** »
19. Grenadière de la crosse pr les modèles 501 et 507	**1.50**
20. Embouchoir de la carabine modèle 525	**2.50**
21. Guidon des modèles 519 et 525	**5.** »
22. Hausse des modèles 519 et 525	**25.** »
23. Plaque de couche fer	**2.50**
24. Vis du milieu de la plaque de couche	**0.65**
25. Vis du talon de la plaque de couche	**0.65**
26. Vis de la tuile, boîte de culasse	**0.40**
27. Vis de la tête chien	**0.30**
28. Vis supérieure du pontet	**0.30**
29. Vis inférieure du pontet	**0.30**
30. Vis arrêtoire de l'embouchoir de la grenadière	**0.20**
31. Vis du ressort de la hausse	**0.20**
32. Goupille de détente	**0.20**
33. Lavoir laiton	**1.50**
34. Baguette acier	**3.** »

Etant donnés les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le no de fabrication de l'arme.

CARABINES "POPULA" calibre 9 m/m

percussion annulaire — système à verrou




Cartouches chargées à balle et à plomb calibre 9 m/m, percussion annulaire.
Grandeur naturelle.

N° 501 Canon acier, bronzé noir inoxydable, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, visière et guidon de chasse, crosse en noyer poncé, pièces trempées et jaspées, porte-bretelle. *Prix minimum de détail imposé...* **170 fr.**

N° 507 Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, visière et guidon de chasse, crosse en beau noyer poncé avec plaque de couche métallique, poignée quadrillée, pièces métalliques trempées, jaspées et décorées de gravures légères, porte-bretelle. *Prix minimum de détail imposé...* **185 fr.**

Ces carabines emploient nos cartouches cal. 9 m/m, nos A-710, A-715, A-735 (*voir page 91*).

CARABINES "COLUMBIA" tous calibres — Pièces détachées interchangeables



A. Canon du mod. 601	**130.** »	H. Crosses des mod. 601, 625, 649, 673, 697.	**50.** »
B. — — 649	**150.** »	I. Crosse des mod. 709, 715.	**40.** »
C. — — 709	**150.** »	J. Devant des mod. 601, 625 et 649.......	**15.** »
D. — — 715	**180.** »	K. Devant des mod. 709.	**20.** »
E. — — 697	**250.** »	L. — — 715.	**40.** »
F. — — 625	**200.** »	M. Devant des mod. 673, 697	**50.** »
G. — — 673	**400.** »		


1.	Boîte de culasse...........................	**50.** »
2.	Culasse mobile	**25.** »
3.	Tête mobile *(indiquer la percussion)*...........	**20.** »
4.	Marteau percuteur des modèles 601-709 et 715.	**6 50**
5.	Percuteur du modèle 649	**6 50**
6.	Pointe percutrice des modèles 601-709 et 715..	**0 30**
7.	Vis d'arrêt de la pointe percutrice.............	**0 20**
8.	Ressort de percussion......................	**2.50**
9.	Detente et son ressort.......................	**2 50**
10.	Gâchette	**2.50**
11.	Pièce d'arrêt de la culasse mobile..........	**2.** »
12.	Extracteur (*indiquer le calibre*).............	**10.** »
12 a	Extracteur à rappel automatique	**20.** »
12 b	Extracteur du modèle 625	**10.** »
12 c	Extracteur du modèle 673	**10.** »
13	Hausse du modèle 715......................	**35.** »
13 a	Hausse du mod. 697.........................	**35.** »
13 b	Hausse du mod. 673	**30.** »
13 c	Hausse du mod. 709	**20.** »
14.	Guidon du modèle 715.......................	**15.** »
14 a	Guidon du modèle 709.......................	**5.** »
15.	Visière des modèles 601, 625 et 649	**2.50**
16.	Guidon des modèles 601, 625 et 697..........	**4.** »
17.	Guidon du modèle 649.......................	**0.20**
17 a	Guidon du modèle 673.......................	**40.** »
18.	Grenadière à bois des modèles 601-649 et 715 ...	**1.25**
19.	Anneau grenadière du modèle 715............	**6.** »
20.	Embouchoir du modèle 715...................	**2.50**
21.	Ressort de la gâchette.......................	**0.25**
22.	Ressort de la pièce d'arrêt	**0.25**
23.	Goupille de la pièce d'arrêt..................	**0.20**
24.	Goupille de la détente.......................	**0 20**
25.	Goupille de la gâchette.....................	**0 20**
26.	Œil du devant de bois des modèles 601 et 649..	**1.25**
27.	Vis du devant de bois.......................	**0 30**
28.	Ecrou de la vis du devant de bois............	**1.25**
29.	Vis d'arrêt du canon	**0.25**
30.	Vis d'arrêt de la grenadière et de l'embouchoir..	**0.20**
31.	Vis de la plaque de couche..................	**0.65**
32.	Vis d'assem. de la boîte de culasse et de la crosse..	**2.** »
33.	Rondelle de la tête de vis d'assemblage	**0 20**
34	Plaque de couche fer.......................	**2.50**

NOTA. — Les pièces des carabines N°s 733, 739, 745 doivent nous être demandées spécialement.

Etant donnés les perfectionnements successifs apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme.

CARABINE "COLUMBIA" calibre 9 m/m

percussion annulaire — verrouillage à ailettes




Cartouches chargées à balle et à plomb calibre 9 m/m. percussion annulaire.
Grandeur naturelle

N° 601 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, visière et guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées, porte-bretelle. Cette carabine emploie nos cartouches 9 m/m A-710, A-715 et A-735 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . **285 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" A DOUBLE FORAGE

à percussion annulaire - calibre 9 m/m pour le tir à plomb
et calibre 6 m/m bosquette, rayé pour le tir de précision - verrouillage à ailettes



Bouche du canon
Grandeur naturelle

PIÈCES INTERCHANGEABLES

Cartouche chargée calibre 6 m/m bosquette percussion annulaire à double culot et balle conique, pour le tir jusqu'à 25 mètres. *Grandeur naturelle.*


Cartouche chargée calibre 9 m/m. percussion annulaire. *Grandeur naturelle.*

N° 625 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, forage supérieur cal. 9 m/m rectifié pour le tir à plomb, forage inférieur cal. 6 m/m bosquette avec rayures très soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique spécial à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, visières et guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche fer, devant de bois poncé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées, porte-bretelle. Cette carabine emploie nos cartouches cal. 9 m/m n^{os} A-710, A-715 et A-735 et cal. 6 m/m bosquette A-750 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **395 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" calibres 12 m/m ou 14 m/m (*l'indiquer en commandant*)

percussion centrale - verrouillage à ailettes



Bouches des canons
Grandeur naturelle

Cartouche chargée cal. 12 m/m, percussion centrale.
Grandeur naturelle

Cartouche chargée cal. 14 m/m, percussion centrale.
Grandeur naturelle


N° 649

Canon acier, bronzé noir inoxydable, forage rectifié, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, visière et guidon de chasse, crosse en noyer poncé avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, poignée demi-pistolet quadrillée, pièces métalliques trempées et jaspées, porte-bretelle. Cette carabine emploie nos cartouches n° A-740 ou A-745 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **315 fr.**

CARABINE "POPULA" DE TIR

percussion annulaire - calibre 6 m/m bosquette - système à verrou




Cartouche chargée, calibre 6 m/m bosquette
percussion annulaire, double culot, balle conique
pour le tir jusqu'à 25 mètres.

N° 519 Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayé et calibré, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, hausse réglable, guidon de tir, crosse en noyer poncé avec plaque de couche fer, pièces métalliques trempées jaspées. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette, A-750 *(voir page 91)*.

Prix minimum de détail imposé. . . **200 fr.**

CARABINE "**POPULA**" POUR LE TIR DE PRÉCISION

percussion annulaire - calibre 6 m/m bosquette - système à verrou




Cartouche chargée, calibre 6 m/m bosquette percussion annulaire, double culot, balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

N° 525 — Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures soigneusement calibrées, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, hausse réglable, guidon de tir, crosse en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, fût long, pièces métalliques trempées et jaspées. **TIR RÉGLÉ.** Cette carabine emploie nos cartouches calibre 6 m/m bosquette, A-750 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **225 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5 m/m 5) - verrouillage à ailettes




Cartouche chargée cal. 6 m/m bosquette percussion annulaire double culot et balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5 m/m 5) à percus. annulaire balle pleine ogivale pour le tir jusqu'à 150 mètres.

N° 709 Canon acier, bronzé noir inoxydable, rayures soigneusement calibrées, extracteur automatique demi-circulaire à grand développement, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse de tir réglable, guidon de tir, crosse anglaise en noyer poncé, avec plaque de couche métallique, devant de bois poncé, pièces métalliques trempées et jaspées. **TIR RÉGLÉ. PRÉCISION ABSOLUE.** Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette. A-750 ou 22 long rifle A 780, voir page 91 (*l'indiquer en commandant*). *Prix minimum de détail imposé. . .* **325 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5m/m5) - verrouillage à ailettes



Guidon à protecteur mobile

Cartouche chargée cal. 6 m/m bosquette percussion annulaire double culot et balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5m/m5) à percus. annulaire balle pleine ogivale pour le tir jusqu'à 150 mètres.

Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de face)


Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de profil)

Nº 715 Canon acier bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse rationnelle à réglage précis par déplacement du curseur sur la rampe courbe du pied de hausse, guidon de tir à protecteur mobile, crosse anglaise en beau noyer poncé, avec plaque de couche métallique, fût long, pièces métalliques trempées et jaspées. **TIR RÉGLÉ. — PRÉCISION ABSOLUE.** Cette carabine emploie les cartouches calibre 6m/m bosquette A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 (*l'indiquer en commandant*).

Prix minimum de détail imposé. . . **415 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5 m/m 5) - verrouillage à ailettes



Cartouche chargée cal. 6 m/m bosquette percussion annulaire double culot et balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5 m/m 5) à percus. annulaire balle pleine ogivale pour le tir jusqu'à 150 mètres.

Guidon mobile à collier

Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de face)

Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de profil)


N° 721

Canon acier fin, bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse rationnelle à réglage précis par déplacement du curseur sur la rampe courbe du pied de hausse, guidon de tir mobile à collier, crosse en beau noyer poncé avec plaque de couche métallique, devant de bois et poignée demi-pistolet finement quadrillés, pièces métalliques finement polies et trempées jaspées. **RÉGLAGE ET TIR DE HAUTE PRECISION.** Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 (*l'indiquer en commandant*).

Prix minimum de détail imposé. . . **450 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE HAUTE PRÉCISION

percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette ou 22 long rifle (5 m/m 5) - verrouillage à ailettes



Cartouche chargée cal. 6 m/m bosquette percussion annulaire double culot et balle conique pour le tir jusqu'à 25 mètres.

Cartouche chargée cal. 22 long rifle (5 m/m 5) à percus. annulaire balle pleine ogivale pour le tir jusqu'à 150 mètres.

Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de face)

Hausse rationnelle réglable en hauteur et en largeur (vue de profil)

Guidon mobile à collier avec remparts

N° 727


Canon acier "**SPÉCIAL ★**", bronzé noir inoxydable, rayures très soigneusement calibrées et polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse rationnelle à réglage précis par déplacement du curseur sur la rampe courbe du pied de hausse, montée sur bande à glissière permettant d'approcher ou de reculer le cran de la visière de l'œil du tireur suivant son acuité visuelle, guidon de tir mobile à remparts, crosse à joue en très beau noyer finement poncé avec plaque de couche à crochet, devant de bois et poignée demi-pistolet très finement quadrillés, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspées. **RÉGLAGE ET TIR DE HAUTE PRÉCISION**. Cette carabine emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 *(l'indiquer en commandant)*.

Prix minimum de détail imposé. . . **600 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.

percussion annulaire — calibre 22 long rifle (5 m/m 5) — verrouillage à ailettes



Guidon à tunnel montrant les trois mouches de visée différentes.

Grande hausse de précision à réglage micrométrique en hauteur et en largeur utilisant les trois visières interchangeables ci-dessus.

Tir jusqu'à 150 mètres

Cart. chargée cal. 22 (5 m/m 5) long rifle. à percus. annulaire balle pleine ogivale

N° 733 — Canon acier "**SPÉCIAL★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur très soigneusement calibré avec rayures de précision polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, **double détente de tir réglable**, support fixe à boule pour la main, crosse à joue en belle loupe de noyer poncé, avec plaque de couche à grand crochet, poignée pistolet et devant quadrillés, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspées. Long. totale de la carabine : 1 m. 20. Poids : 5 kgs. environ. **RÉGLAGE ET TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION.** Cette carabine emploie les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **1000 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.

percussion annulaire — calibre 22 long rifle (*5 %m 5*) — verrouillage à ailettes

Semelle amovible en bois pour le tir à genou et couché·

Hausse de tir à œilleton à réglage micrométrique

N° 739


Canon acier "**SPÉCIAL ★★★**", bronzé noir inoxydable, intérieur très soigneusement calibré avec rayures de précision parfaitement polies en long, extracteur perfectionné à rappel automatique, culasse mobile avec levier coudé, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon et empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, hausse de tir démontable à œilleton, à réglage dans les deux sens par vis micrométrique, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, **double détente de tir réglable,** support à boule pour la main monté sur articulation réglable, crosse spéciale à joue pouvant se régler à différentes longueurs en très belle loupe de noyer soigneusement poncé, avec plaque de couche à grand crochet, grand devant bois quadrillé avec semelle amovible spéciale pour le tir à genou et couché, poignée pistolet finement quadrillée, pièces métalliques très finement polies et trempées jaspées. Longueur totale de la carabine : 1 m. 20. Poids : 5 kgs 500 environ. Livrée avec jolie boite en bois permettant de loger la hausse-mire, la hausse à œilleton, les visières et guidons de rechange. **RÉGLAGE ET TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION.** Cette carabine emploie les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (*voir page 91*).

Prix minimum de détail imposé. . . **1500 fr.**

CARABINE "COLUMBIA" POUR LE TIR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION

pour CHAMPIONNATS, MATCHES, CONCOURS, etc.

percussion annulaire — calibre 22 long rifle (*5 m/m 5*) — verrouillage à ailettes



Joue mobile en noyer pouvant se régler dans toutes les positions, suivant le désir du tireur

Semelle amovible contenant 2 blocs d'acier et 8 cylindres de plomb qui servent à modifier le poids et le centre de gravité de la carabine

Cartouche chargée, **cal. 22** long rifle (5 m/m 5) pour le tir jusqu'à 150 mètres.

Nº 745

Canon acier **"SPÉCIAL ★★★★"** bronzé noir brillant, intérieur très rigoureusement calibré avec rayures de très grande précision finement polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur perfectionné à rappel automatique, obturateur spécial emboitant entièrement le tonnerre du canon empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse micrométrique de tir utilisant trois visières interchangeables ayant chacune un cran de mire de dimension différente, guidon mobile à tunnel utilisant trois mouches de visée différentes, hausse spéciale de tir démontable à œilleton, à réglage dans les deux sens par vis micrométrique, **double détente de tir réglable,** support à grosse boule de 62 m/m de diamètre pour la main monté sur articulation réglable en hauteur et en inclinaison, crosse en très belle loupe de noyer pouvant se régler à différentes longueurs à l'aide de cales mobiles, joue mobile nouveau modèle réglable en tous sens, grand devant de bois avec semelle amovible spéciale pour le tir à genou et couché, contenant 2 blocs d'acier et 8 cylindres de plomb permettant de varier le poids et le centre de gravité, plaque de couche mobile à grand crochet permettant de varier la pente, pièces métalliques finement polies et trempées jaspées. Long. totale : 1 m. 20. Poids 7 kgs 500 environ. Livrée avec bretelle spéciale en cuir fort et jolie boîte en bois permettant de loger la hausse micrométrique, la hausse à œilleton, les visières et guidons de rechange, la clé de réglage de la joue mobile. **RÉGLAGE ET TIR DE TRÈS HAUTE PRECISION.** Utilise les cartouches calibre 22 long rifle A-780 (*Voir page 91*). *Prix minimum de détail imposé. . .* **2000 fr.**


PISTOLETS DE TIR DE PRÉCISION

MODÈLE "POPULA"

percussion annulaire - calibre 6 m/m bosquette
système à verrou

MODÈLE "COLUMBIA"


percussion annulaire - calibres 6 m/m bosquette
ou 22 long rifle (*5 m/m 5*) - verrouillage à ailettes



N° 549 — Canon acier, bronzé noir, rayures de précision, culasse mobile avec levier coudé, extracteur automatique, visière et guidon de tir, crosse en noyer poncé, pièces trempées jaspées. Longueur 44 c/m. Poids 900 grammes environ. **TIR RÉGLÉ.** Ce pistolet emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette A-750 (*voir page 91*).
Prix minimum de détail imposé. . . **185 fr.**

N° 751 — Canon acier, bronzé noir, rayures de précision soigneusement calibrées et polies en long, culasse mobile avec levier coudé, extracteur demi-circulaire à grand développement, obturateur spécial emboîtant entièrement le tonnerre du canon, empêchant ainsi tout crachement, puissant crochetage sur doubles ailettes taillées dans le tonnerre même du canon, hausse de tir réglable, guidon de tir, crosse en noyer poncé, calotte acier, pièces métalliques trempées jaspées. Longueur 42 c/m. — Poids 1 kg. 300 environ. **TIR RÉGLÉ, PRÉCISION ABSOLUE.** Ce pistolet emploie les cartouches calibre 6 m/m bosquette, A-750 ou 22 long rifle A-780 voir page 91 (*l'indiquer en commandant*).
Prix minimum de détail imposé. . . **430 fr.**


CIBLES




A-250. **Cible carrée** en acier de 5 m/m d'épaisseur. Dim. 17×17 c/m. Pds 1 kg. env. Pour cartons de 10, 15 et 20 c/m .... **30.** »

A-255. **Cible rectangulaire** en acier de 5 m/m d'épaisseur. Dim. 23×20 c/m. Pds 2 kgs env. Pour cartons de 10, 15 et 20 c/m.......... **33.** »

A-260. **Grande cible rectangulaire** en acier de 5 m/m d'épaisseur. Dim. 31×27 c/m. Pds 2 kgs 500 environ. Pour cartons de 10, 15 et 20 c/m. *Prix* .... **40.** »




A-265. **Cible de sécurité** dite " **cible-boîte** ", en acier de 5 m/m d'épaisseur pour le fond et 2 m/m pour le cadre. L'encadrement excède de 75 m/m sr le fond et se termine par un rebord d'arrêt. Cette cible est établie pr éviter les ricochets et les éclats de balles et convient donc pr le tir dans les appartements. Dim. 31×27 c/m. Pds 5 kgs 200 env. Pr cartons de 10, 15, 20 c/m.... **70.** »



A-270. **Cible rectangulaire** à disque en acier de 5 m/m d'épaissr et pourvue d'un mécanisme faisant apparaître un disque rouge lorsqu'on fait mouche. Rend le tir plus attrayant. Dim. 31× 27 c/m. Pds 3 kgs 800 env. Pr cartons de 10, 15 et 20........c/m........................ **60.** »


A-275. **Même modèle** mais avec timbre sonnant quand on fait mouche. Pds 3 kgs 700 environ. *Prix* .... **72.** »

A-280. **Même modèle** mais avec disque et timbre pouvant être actionnés simultanément ou séparement au gré de chacun quand on fait mouche. Dimensions 31 × 27 cm. Poids 3 kgs 900 environ.......................... **80.** »




A-285. **Cible automatique** en tôle d'acier, épaisseur 5 m/m, avec rebords d'arrêt évitant les ricochets des éclats de balles, les 4 mouches mobiles numérotées 1, 2, 3 et 4, disparaissent sous l'effet des balles ; la mouche centrale n° 5, quand elle est touchée, les fait réapparaître automatiquement. Dimensions 38×33 c/m. Poids 8 kilos environ. *Fabrication très soignée. Modèle recommandé.*
Prix. .... **200.** »

RAMENEURS — CHEVALET




A-375. **Rameneur transportable** avec table de 50×60 c/m, haut. 1m15, transporteur à galets, cible métallique de 40×40 c/m avec pare-ricochets. Poteaux de 75×80 m/m. Pour stand de 12 m. Pds 28 kgs env. **325.** »

A-380. **Même modèle** pour stand de 25 m., pds 30 kgs environ .... **358.** »



A-410. **Chevalet de tir** entièrement métallique convenant pour toutes les armes. Pied émaillé, pièces chromées, mors garnis feutre. Réglable en hauteur et en direction. Hauteur du pied 1m30. Hauteur totale 1m50. Poids du chevalet 7 kgs environ .... **170.** »




A-405. **Porte-cible ajustable** en fonte émaillée noir, composé d'un trépied articulé et pliable dans lequel coulisse une tige également émaillée, et dont l'extrémité supér. est disposée pour recevoir tous nos modèles de cibles. Se règle à la hauteur désirée. Encombrement réduit, poids 6 kgs environ. D'une rigidité parfaite et d'une solidité à toute épreuve.
Prix............ **65.** »


CARTONS-CIBLES




A-330. **Cartons-cibles**, modèle de forains et d'amateurs pour le tir jusqu'à 12 mètres. Diamètre de la partie zonée 90 m/m. Diam. du visuel 12 m/m. *Conviennent pour tous nos modèles de cibles métalliques.*
Le cent.......................... **4.** »




A-335. **Cartons-cibles** pour tir aux distances de 10 à 25 mètres. Diamètre de la partie zonée 120 m/m. Diamètre du visuel 24 m/m, mouche de 12 m/m. *Conviennent pour tous nos modèles de cibles métalliques.*
Le cent....................... **7.** »



A-335 A. **Cartons-cibles** pour tireurs et tirs scolaires pour les distances de 10 à 25 mètres. Diamètre de la partie zonée 150 m/m. Diamètre du visuel 30 m/m, mouche de 15 m/m. *Conviennent pour tous nos modèles de cibles métalliques. Le cent* .... **7.** »



A-335 B. **Cartons-cibles**, pour tirs de 25 à 50 m. Diam. de la partie zonée 170 m/m. Diam. du visuel 100 m/m, mouche de 17 m/m. *Parfaits pour concours. Conviennent pour cibles nos 265, 270, 275, 280. Le cent.* **18.** »



A-335 C. **Cartons-cibles** pour tirs de 50 à 100 m. Diamètre de la partie zonée 500 m/m. Diam. du visuel 200 m/m. Diam. de la mouche 50 m/m. Cette dernière est elle-même divisée en 10 zones.
Les 10........................... **8.** »

POUR L'ESSAI DES FUSILS

A-370. **Grande cible** dite **"cible positive"**, en papier fort de 1m10×0m85, la partie zonée de 76 c/m de diamètre est formée par 6 cercles concentriques avec au milieu les silhouettes d'un lièvre et d'une perdrix. Indispensable pour apprécier le groupement des impacts des plombs.
Les 10........................... **4.** »

SUPPORT DE CARABINE

A-385. **Support de carabine** tout aluminium, bords arrondis, permet de tirer en plein air et convient aussi bien pour fusil de guerre que pour carabine de tir.
Prix .... **16.** »

VÉRIFICATEUR D'IMPACTS

A-395. **Vérificateur d'impacts.** Ce petit appareil, tout en métal nickelé, permet le contrôle des coups douteux, grâce au ressort très souple sur lequel il est monté; évite toutes les contestations. *Livré en étui métal.*
Prix............................... **7.** »

NOS PISTOLETS A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE "**FRANCO**"

Nous fabriquons trois modèles de pistolets à répétition automatique "FRANCO" chacun spécialement étudié pour l'usage auquel il est destiné.

Le premier de ces modèles dit "de Poche" est du calibre 6,35. Il est léger et de dimensions aussi réduites que possible pour pouvoir être porté dans une poche quelconque. Le second dit "de Police" est aussi du calibre 6,35 mais grâce à son canon plus long, la puissance de son projectile est augmentée dans une notable proportion ; de plus, son arrière renforcé lui donne un aspect plus imposant.

Notre modèle "type Armée" est une tout autre arme. D'un très fort calibre, il emploie une munition puissante, à grande portée et à grande pénétration. C'est plus spécialement un pistolet de garde, indispensable pour la maison et l'automobile et convenant tout particulièrement à ceux dont les occupations ont un caractère dangereux comme les gendarmes, les surveillants de nuit ou de jour, les gardes-chasse, concierges, gardiens de toute nature, etc.

Tous nos pistolets "FRANCO" ont un mécanisme identique dont les qualités principales qui n'existent sur aucun autre pistolet sont d'être : sans sûreté, sans danger, jamais armés et cependant toujours prêts à faire feu.

Sans sûreté contrairement à la plupart des modèles existants qui en ont plusieurs, jusqu'à quatre parfois. Dans notre pistolet "FRANCO" la sécurité du mécanisme est telle qu'aucune sûreté n'est nécessaire car il ne peut pas partir accidentellement.

Sans danger contrairement à tous les autres pistolets que l'on croit entièrement déchargés parce que le magasin est vide alors qu'ils conservent dans le canon une cartouche prête à partir et à laquelle on ne pense pas. Dans notre pistolet "FRANCO" cette dangereuse cartouche ne peut pas exister grâce à son canon basculant.

Jamais armés contrairement à tous les autres pistolets qui le sont toujours parce que c'est leur condition normale de fonctionnement. Dans notre pistolet "FRANCO" le système de percussion étant conçu comme celui des revolvers, le percuteur est toujours au repos, c'est-à-dire qu'il n'est jamais accroché sur la gâchette.


Toujours prêts à faire feu puisqu'il n'y a aucune sûreté à manœuvrer et que, comme pour les revolvers, une simple pression sur la détente suffit pour armer le percuteur et faire partir le coup.

Nos pistolets à répétition automatique "FRANCO" sont, comme toutes nos autres armes, fabriqués mécaniquement avec la plus entière précision ; leurs pièces sont interchangeables ; leur fonctionnement est irréprochable et sûr


Ce sont tous ces précieux avantages et surtout celui que représente leur sécurité effective qui ont permis à nos pistolets "FRANCO" de prendre sur la concurrence une suprématie incontestée.

La vente de nos pistolets à répétition automatique "FRANCO" s'impose d'elle-même ; il vous est facile de la développer toujours plus.


PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE, calibre 6 m/m 35



Pistolet démonté pour le nettoyage





Pistolet canon basculé




Coupe montrant le mécanisme

Pièces détachées interchangeables








1. Canon	20. »
2. Percuteur	2.50
3. Bouchon de culasse	2.50
4. Ressort de rappel du percuteur	0.65
5. Ressort du percuteur	2. »
6. Culasse	25. »
7. Carcasse	50. »
8. Clé verrou	4. »
9. Pontet	2. »
10. Détente gâchette	8. »
11. Chargeur	12. »
12. Levier récupérateur (*ind. le côté*)	1.80
13. Ressort récupérateur	6.50
14. Ressort de gâchette	0.65
15. Ressort de clé	1.25
16. Plaquette (*indiquer le côté*)	5. »
17. Vis de plaquette	0.20
18. Vis bouchon de culasse, mod. de police	4. »
19. Ressort d'arrêt du bouchon	2.50
20. Vis du ressort d'arrêt	0.20

Etant donné les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, il est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèle de poche





Le **SEUL PISTOLET** qui soit
SANS SURETÉ
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU



Cartouche calibre 6,35
à percussion centrale
Grandeur naturelle

Longueur : 11 cent.
Hauteur : 8 cent.
Epaisseur : 2 cent.
Poids : 300 gr.

PIÈCES INTERCHANGEABLES

N° 801 Canon acier rayé et calibré, calibre 6,35, à percussion centrale, 8 coups (*7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre*), canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces finement polies et bronzées noir de guerre.

Prix minimum de détail imposé. . . **140 fr.**

A-965 - **BOITE** de 25 cart. à balles blindées et à poudre pyroxylée, calibre *6,35* pour pistolet à répétition automatique.................. 11. »

A - 2125 - **GAINE** en feutre gris, doublé feutre rouge, avec fermoir métallique nickelé.......................... 8.50


A-2133 - **GAINE** en peau de chamois, couleur grise, doublée peau, fermeture instantanée........................ 15. »

A-2145 - **GAINE** en cuir souple, nuance havane, piqûres soie, fermeture instantanée .... 13. »

PISTOLETS "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèles de poche

INVENTION
ET
FABRICATION
EXCLUSIVEMENT
FRANÇAISES



Gravure du n° 819

Le **SEUL PISTOLET** qui soit
SANS SURETÉ
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU



Cartouche calibre 6,35
à percussion centrale
Grandeur naturelle

PIÈCES INTERCHANGEABLES

N° 807 — Canon acier rayé, calibrage soigné, calibre 6,35, à percussion centrale, 8 coups (*7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre*), canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces bronzées noir de guerre et décorées de gravures légères.
Prix minimum de détail imposé. . . **160 fr.**

N° 819 — Modèle semblable au N° **807** ci-dessus mais avec rayures de précision finement polies en long et très fines gravures décoratives (*Modèle représenté par la gravure*).
Prix minimum de détail imposé. . . **250 fr.**

A-965 - **BOITE** de 25 cart. à balles blindées et poudre pyroxylée, calibre *6,35* pour pistolet à répétition automatique . . . . 11. »

A-2125 - **GAINE** en feutre gris, doublé feutre rouge, avec fermoir métallique nickelé 8.50


A-2133 - **GAINE** en peau de chamois, couleur grise, doublée peau, farmeture instantanée . . . . 15. »

A-2145 - **GAINE** en cuir souple, nuance havane, piqûres soie, fermeture instantanée . . . . 13. »


PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèle dit "de police"

INVENTION
ET
FABRICATION
EXCLUSIVEMENT
FRANÇAISES



Le **SEUL PISTOLET** qui soit
SANS SURETÉ
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÊT A FAIRE FEU



Cartouche calibre 6,35
à percussion centrale
Grandeur naturelle

Longueur : 15 cent.
Hauteur : 8 cent.
Epaisseur : 2 cent.
Poids : 350 gr.

PIÈCES
INTERCHANGEABLES

N° 825 — Canon acier rayé et calibré, calibre 6,35, percussion centrale, à 8 coups (*7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre*), canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces finement polies et bronzées noir de guerre. — Modèle à canon long, donnant une grande force de pénétration au projectile.
Prix minimum de détail imposé. . . **160 fr.**

A-965 - **BOITE** de 25 cart. à balles blindées et poudre pyroxylée, calibre *6,35* pour pistolet à répétition automatique. . . . . 11. »

A-2130 - **GAINE** en feutre gris, doublé feutre rouge, avec fermoir métallique nickelé . . . . 11. »

A-2137 - **GAINE** en cuir façon peau de chamois, couleur grise, doublée peau, fermeture instantanée . . . . 18. »


A-2155 - **FONTE** en cuir havane ou noir, fermeture avec patte et anneau, ceinturon et banderole cuir . . . . 35. »

PISTOLETS "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE


calibre 6 m/m 35 — à 8 coups — modèles dits "de police"

INVENTION
ET
FABRICATION
EXCLUSIVEMENT FRANÇAISES

Le **SEUL PISTOLET** qui soit
SANS SURETÉ
SANS DANGER
JAMAIS ARMÉ
TOUJOURS PRÈS A FAIRE FEU



Gravure du n° 843



Cartouche calibre 6,35
à percussion centrale
Grandeur naturelle

PIÈCES INTERCHANGEABLES

N° 831 — Canon acier rayé, calibrage soigné, calibre 6,35, percussion centrale, à 8 coups (*7 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre*) canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur, mécanisme entièrement démontable à la main, pièces bronzées noir de guerre, décorées de gravures légères. — Modèle à canon long, donnant une grande force de pénétration au projectile.
Prix minimum de détail imposé. . . **180 fr.**

N° 843 — Modèle semblable au N° **831** ci-dessus mais avec rayures de précision finement polies en long et très fines gravures décoratives (*Modèle représenté par la gravure*).
Prix minimum de détail imposé. . . **270 fr.**

A-965 - **BOITE** de 25 cart. à balles blindées et poudre pyroxylée, calibre 6,35 pour pistolet à répétition automatique . . . . 11. »

A-2130 — **GAINE** en feutre gris, doublé feutre rouge, avec fermoir métallique nickelé . . . . 11. »

A-2137 — **GAINE** en cuir façon peau de chamois, couleur grise, doublée peau, fermeture instantanée . . . . 18. »

A-2155 — **FONTE** en cuir havane ou noir, ermeture avec patte et anneau, ceinturon et banderole cuir . . . . 35. »

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

Calibre 9 m/m — à 9 coups — type "Armée"

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PISTOLET

Calibre	9 m/m	Larg. des rayures.	3 m/m
Longueur totale.	202 m/m	Direction —	droite
— du canon.	128 m/m	Pas des rayures.	370 m/m
Long. de la partie rayée.	105 m/m	Poids de l'arme.	
Hauteur de l'arme.	130 m/m	(*magasin vide*).	900 gr.
Epaisseur de l'arme ..	33 m/m	*avec une cartouche dans*	
Nombre de rayures.	6	*le canon et 8 dans le char-*	
Profondeur des rayures.	0,1 m/m	*geur-magasin*.	1.000 gr.

CARTOUCHES

Long. de la cartouche.	27,85 m/m	Densité de section.	11,25 g. pr c/m²
— (en calibres)	3,09	Longueur de la douille.	20,20 m/m
Pds de la Cartouche.	11,3 grs	Poids — —	3,75 gr.
Long. de la balle.	13,2 m/m	Poids de la charge de poudre sans fumée...	0,34 gr.
Diam. maximum.	9,1 m/m	Poids de la balle.	7,2 gr.

DONNÉES BALISTIQUES


Vitesse initiale... 350m | Force vive à la bouche. 45 kgm.

PÉNÉTRATION

A50m. de la bouche du canon, la balle trav. 6 à 7 planches de sapin de 20 m/m d'epais distantes l'une de l'autre de 30 m/m.



A-980 **Cartouches chargées**, cal. 9 m/m, percus. cent poudre pyroxylée, balles blindées. *La boîte de* 25. **22.75**



A-2170. **Fonte** en fort cuir moulé, havane ou noir (*l'indiquer*) poche à soufflet sous le rabat pour loger un chargeur de rechange, fermeture à patte et accrochage par bouton métallique, ceinturon et banderole en même cuir.
Prix .... **82. »**


A-995. **Baguette** de nettoyage toute en cuivre, avec écouvillon crin, et anneau de manœuvre .... **8. »**

MODÈLE PARFAIT POUR GARDES-CHASSE, GENDARMES, SURVEILLANTS DE NUIT, CONCIERGES, GARDIENS, EXPLORATEURS, CHEFS DE FACTORERIE, ETC.

No 849 Canon acier avec rayures spéciales de précision, calibre 9 m/m, percussion centrale, à 9 coups (*8 cartouches dans le chargeur-magasin et une dans la chambre*) canon basculant à volonté au moyen de la clé-verrou ou automatiquement en enlevant le chargeur-magasin, mécanisme entièrement démontable à la main sans le secours d'aucun outil, pièces en acier finement polies et bronzées au noir de guerre inoxydable. Arme très soignée. Fabrication mécanique de haute précision. Pièces interchangeables. *Prix minimum de détail imposé*... **375 fr.**

PISTOLET "FRANCO" A RÉPÉTITION AUTOMATIQUE

Calibre 9 m/m — à 9 coups — type "Armée"



PIÈCES COMPOSANT LE MÉCANISME

INVENTION ET FABRICATION **EXCLUSIVEMENT FRANÇAISES**

COUPE DU PISTOLET

Pièces détachées interchangeables

O.	Carcasse	150. »	6.	Levier de récupération gauche	10. »	10.	Canon	60. »
I.	Monture du ressort de clé	5. »	6 bis.	Levier de récupération droit	10. »	11.	Axe du canon	3. »
2.	Res. de récup. et sa monture	15. »	7.	Plaquette gauche de crosse	25. »	12.	Bouchon de culasse	5. »
3.	Chargeur magasin	15. »	7 bis.	Plaquette droite de crosse	25. »	13.	Ressort de percuteur	1,50
4.	Clé verrou	10. »	8.	Culasse mobile	60. »	14.	Percuteur	10 »
5.	Détente gâchette	30. »	9.	Pontet	10 »	15.	Ressort de rappel du percuteur	0.50

Etant donné les perfectionnements successifs qui ont été apportés à nos armes, est nécessaire, pour avoir une pièce de rechange, d'envoyer l'ancienne comme modèle et de nous indiquer le n° de fabrication de l'arme

RÉPARATIONS D'ARMES

Grâce à nos pièces détachées *interchangeables*, vous pouvez très facilement exécuter vous-mêmes, à des conditions très avantageuses pour vous et pour vos Clients, presque toutes les réparations qui peuvent vous être demandées pour les armes de notre fabrication. Pour éviter toute erreur nous envoyer les anciennes pièces comme modèles et nous indiquer le n° de fabrication des armes.

En ce qui concerne les réparations importantes de nos modèles ainsi que celle des armes de toute provenance dont, pour des raisons diverses, vous préférez ne pas vous charger, nous nous mettons à votre entière disposition pour les effectuer pour votre compte, à nos meilleurs prix et dans les courts délais qui figurent sur la liste ci-après.

Les prix de cette liste sont ceux de détail. Ils sont établis pour des fusils de systèmes et de fabrication courantes. Lorsqu'il s'agit de fusils très fins ou de systèmes spéciaux, nous fixons les prix par correspondance après examen des armes.

Vous trouverez au début du présent catalogue nos conditions spéciales pour vous.

TARIF DES RÉPARATIONS

NOTA. — Les délais indiqués s'entendent non compris les temps nécessaires d'aller et de retour.

Fusil "SAMPA" à un coup, à chien ou Hammerless FERMETURE CLÉ SOUS LE PONTET Nos 1 à 73 de notre Tarif	Prix	Délais
CANON		
Remplacer le canon	moitié du prix de détail de l'arme	15 jours
Remplacer l'extracteur	15 à 25. »	5 —
Supprimer le choke	15. »	5 —
Polir l'intérieur du canon	10. »	5 —
Polir en long l'intérieur du canon	15. »	5 —
Relever les enfoncements (sans rebronzer)	10 à 20. »	5 —
Réduire un gonflement (rebronzage compris)	30 à 40. »	8 —
Bronzage avec repolissage extérieur	25. »	8 —
Poser une grenadière soudée	10. »	5 —
Poser un guidon	2. »	5 —
Rectification du tir (cartouches en sus)	15. »	8 —
Remplacer la tirette du devant	10. »	8 —
BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIE		
Remplacer la bascule	suivant modèle	15 —
Réajustage avec remplacement de la goupille	20 à 35. »	8 —
Remplacer la clé	10 à 20. »	8 —
Remplacer le ressort de clé	5. »	5 —

Bascule - Sous-garde - Batterie (*suite*)	Prix	Délais
Remplacer le verrou	15. »	8 jours
Remplacer le percuteur	5. »	5 —
Remplacer le ressort du percuteur	2. »	5 —
Remplacer le bouchon du percuteur	5. »	5 —
Remplacer le chien	15 à 20. »	8 —
Remplacer une détente	15. »	8 —
Vérifier la percussion (douilles en sus)	15 à 25. »	8 —
Régler le départ	5. »	5 —
Remplacer la sûreté	5. »	5 —
CROSSE ET DEVANT		
Remplacer la crosse (forme anglaise ou pistolet)	70 à 90. »	15 —
Allonger la crosse avec une plaque en corne jusqu'à 10 m/m (entraîne le reponçage)	40. »	10 —
Par m/m en plus	10. »	
Raccourcir la crosse et réajuster la plaque de couche (entraîne le reponçage)	25. »	10 —
Poncer et revernir la crosse	20. »	10 —
Quadriller la poignée d'une crosse	8. »	5 —
Quadriller le devant bois	8. »	5 —
Fournir et poser une grenadière	3. »	5 —
Poser une bretelle automatique	65. »	8 —

Crosse et devant (*suite*)	Prix	Délais
Supprimer la bretelle automatique et boucher l'emplacement de la gorge	25. »	8 jours
Remplacer la plaque de recouvrement	10. »	5 —
Remplacer la vis de la plaque de recouvrement	5. »	5 —
Remplacer une vis de plaque de couche	2.50	5 —
Remplacer un devant complet	35 à 45. »	15 —
Remplacer le bois du devant	15 à 25. »	10 —
Remplacer le verrou du devant	3. »	5 —
NETTOYAGE - REMISE A NEUF		
Retremper et jasper les pièces métalliques	35 à 50. »	10 —
Nettoyage complet	40 à 50. »	5 —
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	50 à 80. »	8 —
Remise à neuf complète	80 à 120. »	15 —

La remise à neuf comprend :
le repolissage intérieur et extérieur du canon ;
la remise au bronze du canon ;
le repolissage de toutes les pièces intérieures ;
la remise à neuf du bois ;
la retrempe de toutes les pièces.

TARIF DES RÉPARATIONS *(suite)*

Fusil hammerless "COSTO" à deux coups

A CANONS FRETTÉS ET CLÉ DESSUS

N°s 201 à 261 de notre Tarif

CANON	Prix	Délais
Remplacer les canons	la moitié du prix de détail de l'arme	15 jours
Remplacer un tube	120 à 230. »	15 —
Remplacer l'extracteur	25 à 40. »	5 —
Ressouder la bande sans rebronzer.	15 à 30. »	8 —
Supprimer le choke	15 à 25. »	5 —
Polir l'intérieur des deux canons.	15 à 30. »	5 —
Polir en long l'intérieur des deux canons	40 à 60. »	5 —
Relever les enfoncements sans rebronzage	15 à 40. »	5 —
Réduire un gonflement rebronzage compris	40 à 65. »	10 —
Strier la bande	10 à 15. »	5 —
Bronzage avec repolissage extérieur.	40. »	8 —
Poser une grenadière soudée	10. »	5 —
Poser un guidon	2 à 5. »	5 —
Rectification du tir (cartouches en sus)	20. »	8 —
Remplacer les bandes (bronzage compris)	80 à 100. »	10 —
Remplacer la tirette du devant	20 à 30. »	8 —

BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES	Prix	Délais
Remplacer la bascule	suivant modèle	15 —
Réajuster en changeant la goupille.	40 à 60. »	10 —
Remplacer la clé	25 à 35. »	8 —
Remplacer le ressort de clé	10. »	5 —
Remplacer la vis de clé	5 à 10. »	5 —
Remplacer le verrou	25 à 50. »	8 —
Remplacer un chien	30 à 50. »	10 —
Remplacer un ressort de chien	20 à 30. »	5 —
Remplacer une gâchette	25 à 30. »	5 —
Remplacer le ressort de gâchette	15 à 20. »	5 —
Remplacer une détente	20. »	5 —
Remplacer un armeur	25 à 30. »	5 —
Vérifier la percussion (douilles en sus)	20 à 40. »	8 —
Adoucir ou durcir le départ	15 à 20. »	5 —
Mettre une sûreté automatique	25. »	5 —
Remplacer un pontet seul	20 à 30. »	5 —
Remplacer un pontet complet avec sous-garde et détentes	60 à 80. »	8 —

CROSSE ET DEVANT	Prix	Délais
Remplacer la crosse forme anglaise ou pistolet	90 à 220. »	15 jours
Ajuster une crosse déviée (supplément sur prix ci-dessus)	150. »	15 —
Allonger une crosse avec une plaque de couche corne, jusqu'à 10 m/m (ponçage compris)	40 à 60. »	10 —
Par c/m en plus	10. »	
Raccourcir la crosse et réajuster la plaque de couche (ponçage compris)	30 à 40. »	10 —
Poncer et revernir une crosse	20. »	10 —
Penter, avantager ou redresser une crosse	35 à 50. »	10 —
Quadriller la poignée d'une crosse.	10 à 15. »	5 —
Fournir et poser une grenadière	3. »	5 —
Poser une bretelle automatique	65. »	8 —
Supprimer la B. A. et boucher l'emplacement de la gorge	25. »	8 —
Remplacer une vis de plaque de recouvrement	6. »	5 —
Remplacer une vis de plaque de couche	2.50	5 —
Remplacer une vis d'œil de sous-garde	6. »	5 —
Remplacer une vis de bascule	6. »	5 —
Remplacer un devant complet	70 à 200. »	15 —
Remplacer le bois du devant	30 à 80. »	10 —
Remplacer le verrou du devant	3 à 20. »	8 —
Remplacer l'excentrique de clé du devant	15. »	5 —
Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant	10. »	5 —
Remplacer le pivot de l'excentrique de clé du devant	10. »	5 —
Remplacer l'excentrique de charnière	10. »	5 —
Ajuster une poignée champignon	50. »	10 —

NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF	Prix	Délais
Bronzage des garnitures	40 à 60. »	10 —
Retremper et jasper les pièces métalliques	40 à 60. »	10 —
Nettoyage complet	60 à 80. »	5 —
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	65 à 95. »	8 —
Remise à neuf complète	80 à 150. »	15 —

La remise à neuf comprend :
le repolissage intérieur et extérieur du canon ;
la remise au bronze du canon ;
le repolissage de toutes les pièces intérieures ;
la remise à neuf du bois ;
la retrempe de toutes les pièces.

Fusil hammerless "SUPER" à deux coups

CANON DEMI-BLOC, CLÉ INVISIBLE

N°s 301 à 385 de notre Tarif

CANON	Prix	Délais
Remplacer les canons	la moitié du prix de détail de l'arme	15 jours
Remplacer l'extracteur	30 à 40. »	5 —
Ressouder la bande (sans rebronzer)	15 à 30. »	8 —
Supprimer le choke	15 à 30. »	5 —
Polir l'intérieur des deux canons.	15 à 30. »	5 —
Polir en long l'intérieur des deux canons	40 à 60. »	5 —
Relever les enfoncements sans rebronzer	20 à 50 .»	5 —
Réduire un gonflement, rebronzage compris	50 à 70. »	8 —
Strier la bande	15 à 25. »	5 —
Bronzage avec repolissage extérieur.	40 à 60. »	8 —
Poser une grenadière soudée	10. »	5 —
Poser un guidon	4 à 6. »	5 —
Rectifier le tir (cartouches en sus).	30. »	8 —
Remplacer la bande rationnelle par une bande droite, bronzage compris	150 à 200. »	15 —
Remplacer la tirette du devant	50. »	8 —

BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES	Prix	Délais
Remplacer la bascule	suivant modèle	15 —
Réajuster en remplaçant la goupille	50. »	10 —
Remplacer le verrou vertical	40 à 60. »	8 —
Remplacer le verrou horizontal	60. »	8 —
Remplacer un levier double verrou.	60. »	8 —
Remplacer un levier quadruple verrou	80. »	8 —
Remplacer le ressort du levier	15. »	5 —
Remplacer le percuteur	80. »	10 —
Remplacer le ressort du percuteur.	10. »	5 —
Remplacer une gâchette	60. »	5 —
Remplacer le ressort de gâchette	25. »	5 —
Remplacer une détente	30. »	5 —
Vérifier la percussion (douilles en sus)	65. »	8 —
Adoucir ou durcir un départ	20 à 40. »	5 —
Remplacer un pontet seul	100. »	5 —

TARIF DES RÉPARATIONS (*suite*)

Bascule - Sous-garde - Batteries (*suite*)	Prix	Délais
Remplacer un pontet à lunettes par un nouvelle forme	250. »	15 jours

CROSSE ET DEVANT

	Prix	Délais
Remplacer une crosse forme anglaise ou pistolet	150 à 500. »	15 —
Ajuster une crosse déviée (supplément sur prix ci-dessus)	150. »	
Allonger une crosse avec une plaque de couche corne, jusqu'à 10 m/m ponçage compris	50 à 60. »	10 —
Par c/m en plus	10. »	
Raccourcir une crosse et réajuster la plaque de couche, ponçage compris	35 à 50. »	10 —
Poncer et revernir une crosse	30. »	10 —
Penter, avantager ou redresser une crosse	40 à 80. »	10 —
Quadriller la poignée d'une crosse	15 à 30. »	5 —
Fournir et poser une grenadière	10 à 20. »	5 —
Poser une bretelle automatique	65. »	8 —
Supprimer la B. A. et boucher l'emplacement de la gorge	25. »	8 —
Remplacer une vis de plaque de couche	2.50	5 —
Remplacer une vis d'œil de sous-garde	10. »	5 —
Remplacer une vis de bascule	10. »	5 —
Remplacer un devant complet	120 à 250. »	15 —
Remplacer le bois du devant	40 à 80. »	10 —
Remplacer l'excentrique de clé du devant	15. »	5 —
Remplacer le ressort de l'excentrique de clé du devant	10. »	5 —
Remplacer le pivot d'excentrique de clé du devant	10. »	5 —
Remplacer l'excentrique de charnière	10. »	5 —
Ajuster une poignée champignon	50. »	10 —

NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF

	Prix	Délais
Bronzage des garnitures	50 à 80. »	10 —
Retremper et jasper les pièces métalliques	60. »	10 —
Nettoyage complet	80 à 110. »	15 —
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	90 à 120. »	8 —
Remise à neuf complète	130 à 200. »	15 —

La remise à neuf comprend :
le repolissage intérieur et extérieur du canon ;
la remise au bronze du canon ;
le repolissage de toutes les pièces intérieures ;
la remise à neuf du bois ;
la retrempe de toutes les pièces.

Carabines "POPULA" et "COLUMBIA"

Nos 501 à 745 de notre Tarif

	Prix	Délais
Remplacer un canon	moitié du prix de détail de l'arme	15 jours
Rebronzer un canon	10 à 15. »	10 —
Rebronzer un canon avec remise à neuf	25. »	15 —
Remplacer l'extracteur à une carabine système à verrou	10 à 15. »	5 —
Remplacer un extracteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes	10 à 20. »	5 —
Remplacer un extracteur à rappel automatique à une carabine système de verrouillage à ailettes	35. »	5 —
Remplacer la crosse à une carabine système à verrou	35 à 45. »	15 —
Remplacer une crosse ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes	40 à 65. »	15 —
Remplacer une crosse spéciale de tir à une carabine système de verrouillage à ailettes	suivant modèle	15 —
Remplacer le devant ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes	20 à 30. »	8 —
Remplacer le fût à une carabine système de verrouillage à ailettes.	30 à 40. »	8 —
Remplacer un devant spécial de tir à une carabine système de verrouillage à ailettes	suivant modèle	15 —
Remplacer un percuteur à une carabine système à verrou	5. »	5 —
Remplacer un percuteur ordinaire à une carabine système de verrouillage à ailettes	15. »	5 —
Régler le tir	10 à 30. »	5 —
Remise à neuf d'une carabine système à verrou	80. »	15 —
Remise à neuf d'une carabine système de verrouillage à ailettes	80 à 120. »	15 —
Nettoyage d'une carabine système à verrou	30. »	5 —
Nettoyage d'une carabine système de verrouillage à ailettes	30 à 50. »	5 —

Pistolet à répétition automatique "FRANCO"

Nos 801 à 849 de notre Tarif

	Prix	Délais
Passer les rayures au plomb	10. »	5 jours
Remplacer le canon à un modèle de poche	25. »	10 —
Remplacer le canon à un modèle de police	35. »	10 —
Nettoyage complet	15. »	5 —
Rebronzage sans remise à neuf	30. »	10 —
Remplacer un percuteur	6. »	5 —
Remplacer une plaquette	8. »	5 —
Remise à neuf complète	40 à 50. »	15 —

FUSILS HAMMERLESS

CANON

	Prix	Délais
Remplacer les canons	suivant modèle	15 —
Remplacer l'extracteur	25 à 50. »	5 —
Supprimer le choke	15. »	5 —
Polir l'intérieur des canons	15 à 30. »	5 —
Polir en long l'intérieur des canons (quand l'état le permet)	40 à 65. »	5 —
Relever les enfoncements sans rebronzer	15 à 40. »	5 —
Réduire un gonflement, rebronzage compris	40 à 80. »	10 —
Strier la bande	10 à 25. »	8 —
Bronzage avec repolissage extérieur des canons	25 à 50. »	10 —
Poser une grenadière soudée	10 à 25. »	5 —
Poser un guidon	3 à 5. »	5 —
Rectifier le tir (cartouches en sus)	30 à 50. »	8 —
Remplacer les bandes, rebronzage compris	100 à 150. »	10 —
Remplacer la tirette du devant	suivant modèle	10 —

BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES

	Prix	Délais
Remplacer la bascule	suivant modèle	15 —
Réajuster en changeant la goupille	40 à 65. »	8 —
Remplacer une clé	50 à 70. »	8 —
Remplacer un ressort de clé	20. »	8 —
Remplacer une vis de clé	5. »	5 —
Remplacer un verrou horizontal	30 à 50. »	8 —
Remplacer un verrou à tringle	25 à 40. »	8 —
Remplacer un chien	40 à 80. »	8 —
Remplacer un ressort de chien	20. »	5 —
Remplacer une gâchette	25 à 50. »	5 —
Remplacer un ressort de gâchette	15 à 30. »	8 —
Remplacer une détente	25. »	5 —
Remplacer un armeur	25 à 50. »	5 —
Vérifier la percussion (douilles en sus)	suivant travail	8 —

TARIF DES RÉPARATIONS (*suite*)

Bascule - Sous-garde - Batteries (*suite*)	Prix	Délais
Adoucir ou durcir un départ	20. »	5 jours
Remplacer un pontet seul	20 à 30. »	5 —
Remplacer un pontet complet avec sous-garde et détentes	60 à 80. »	8 —
CROSSE ET DEVANT		
Remplacer une crosse forme anglaise ou pistolet	150 à 250. »	15 —
Ajuster une crosse déviée (supplément sur prix ci-dessus)	150. »	
Allonger une crosse avec une plaque de couche en corne, jusqu'à 10 m/m ponçage compris	40. »	10 —
Par °/m en plus	10. »	—
Raccourcir une crosse et réajuster la plaque de couche, ponçage compris	30 à 50. »	10 —
Poncer et revernir une crosse	20. »	10 —
Penter, avantager ou redresser une crosse	35 à 50. »	10 —
Quadriller la poignée d'une crosse.	10 à 15. »	5 —
Fournir et poser une grenadière	10 à 15. »	5 —
Poser une bretelle automatique	65. »	8 —
Supprimer une bretelle automatique et boucher l'emplacement de la gorge	25. »	8 —
Remplacer une vis de plaque de recouvrement	5. »	5 —
Remplacer une vis de plaque de couche	2.50	5 —
Remplacer une vis de bascule	10. »	5 —
Remplacer une vis d'œil de sous-garde	10. »	5 —
Remplacer un devant complet	160 à 200. »	15 —
Remplacer le bois du devant	30 à 60. »	10 —
Remplacer le verrou du devant	20 à 30. »	5 —
Remplacer l'excentrique de charnière	15. »	5 —
Ajuster une poignée champignon	50. »	10 —
NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF		
Bronzage des garnitures	40 à 60. »	15 —
Retremper et jasper les pièces métalliques	35 à 60. »	10 —
Nettoyage complet	50. »	8 —
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	60. »	8 —
Remise à neuf complète	200 à 300. »	15 —

La remise à neuf comprend :
le repolissage intérieur et extérieur du canon ;
la remise au bronze du canon ;
le repolissage de toutes les pièces intérieures ;
la remise à neuf du bois ;
la retrempe de toutes les pièces.

FUSILS à CHIENS EXTÉRIEURS

CANON	Prix	Délais
Remplacer un canon	suivant modèle	15 jours
Remplacer l'extracteur	20 à 35. »	5 —
Ressouder une bande sans rebronzer	suivant travail	8 —
Supprimer le choke	15. »	6 —
Polir l'intérieur des canons	15 à 30. »	5 —
Polir en long l'intérieur des canons (quand l'état le permet)	40 à 60. »	5 —
Relever un enfoncement sans rebronzer	15 à 20. »	5 —
Réduire un gonflement, rebronzage compris	40 à 60. »	8 —
Strier la bande	10. »	5 —
Bronzer un canon avec repolissage extérieur	40. »	10 —
Poser une grenadière soudée	10. »	5 —
Poser un guidon	3. »	5 —
Rectifier le tir (cartouches en sus).	30. »	8 —
Remplacer des bandes, rebronzage compris	80 à 100. »	15 —
Remplacer la tirette du devant	suivant travail	15 —
BASCULE - SOUS-GARDE - BATTERIES		
Remplacer la bascule	suivant modèle	15 —
Réajuster en changeant la goupille.	40 à 60. »	8 —
Remplacer une vis de T	40. »	10 —
Remplacer une clé top	50. »	8 —
Remplacer un ressort de clé	20. »	5 —
Remplacer une vis de clé top	5. »	5 —
Remplacer un verrou horizontal	30. »	8 —
Remplacer un verrou transversal	25. »	8 —
Remplacer une cheminée de percuteurs	5. »	5 —
Remplacer un percuteur ordinaire.	5. »	5 —
Remplacer un percuteur à boule	suivant modèle	10 —
Remplacer un ressort de percuteur.	2. »	5 —
Remplacer un chien	suivant modèle	10 —
Remplacer une rosette de chien	3. »	5 —
Remplacer un grand ressort	25 à 45. »	5 —
Remplacer une gâchette ordinaire	20 à 40. »	5 —
Remplacer un ressort de gâchette	15 à 25. »	5 —
Remplacer une noix	30 à 50. »	8 —

Bascule - Sous-garde - Batteries (*suite*)	Prix	Délais
Remplacer une bride	20 à 50. »	8 jours
Remplacer une détente	25. »	5 —
Vérifier la percussion (douilles en sus)	suivant travail	8 —
Adoucir ou durcir un départ	15. »	5 —
Remplacer un pontet seul	20 à 30. »	5 —
Remplacer un pontet complet avec sous-garde et détentes	60 à 80. »	10 —
CROSSE ET DEVANT		
Remplacer une crosse forme anglaise ou pistolet	110 à 250. »	15 —
Allonger une crosse par une plaque de couche corne, jusqu'à 10 m/m ponçage compris	40. »	10 —
Par °/m en plus	10. »	
Raccourcir la crosse et réajuster la plaque, ponçage compris	30 à 50. »	10 —
Poncer et revernir une crosse	20. »	10 —
Penter, avantager ou redresser une crosse	35 à 50. »	10 —
Quadriller la poignée d'une crosse.	10 à 15. »	5 —
Fournir et poser une grenadière	10 à 15. »	5 —
Remplacer une vis de plaque de couche	2.50	5 —
Remplacer une vis d'œil de sous-garde	10. »	5 —
Remplacer une vis de bascule	10. »	5 —
Remplacer le bois du devant	30 à 60. »	10 —
Remplacer un devant complet	suivant modèle	15 —
Remplacer le verrou du devant	20 à 30. »	5 —
Remplacer l'excentrique de charnière	15. »	5 —
Ajuster une poignée champignon	50. »	10 —
NETTOYAGE - BRONZAGE - REMISE A NEUF		
Bronzage des garnitures	40 à 60. »	15 —
Retremper et jasper les pièces	35 à 60. »	10 —
Nettoyage complet	30 à 40. »	5 —
Nettoyage complet avec repolissage des pièces	40 à 60. »	8 —
Remise à neuf complète	120 à 180. »	15 —

La remise à neuf comprend :
le repolissage intérieur et extérieur du canon ;
la remise au bronze du canon ;
le repolissage de toutes les pièces intérieures ;
la remise à neuf du bois ;
la retrempe de toutes les pièces.

MUNITIONS

La vente des cartouches chargées de chasse se développe chaque année davantage et constitue aujourd'hui un des éléments importants du commerce des Armuriers.

C'est une excellente chose, car, si des commerçants étrangers à l'Armurerie peuvent vendre facilement les munitions vides, il leur est beaucoup plus difficile de s'occuper des cartouches chargées, pour lesquelles ils sont sans compétence et dont l'emmagasinage seul représente déjà pour eux tout un problème.

Pour ces raisons, la cartouche de chasse chargée restera sûrement l'apanage des seuls Armuriers spécialistes, qui ont donc le plus grand intérêt à en pousser très activement la vente.

Du fait qu'elle s'effectue en quelques semaines, la vente des cartouches de chasse chargées exige toutefois la constitution d'un stock, qu'il n'est pas toujours facile de réaliser, tant à cause de la diversité des modèles et des numéros de plomb, que de l'importante avance d'argent nécessitée par l'achat des poudres.

Nous déchargeons nos Clients Armuriers de ce souci en constituant pour eux dans notre MANUFACTURE un approvisionnement suffisant pour nous permettre d'exécuter à lettre lue, même en pleine période de presse, toutes les commandes de cartouches chargées qui nous parviennent.

Etant donnée la rapidité actuelle des colis postaux, nos Clients peuvent très facilement recevoir le jeudi de chaque semaine les cartouches chargées,quelle que soit leur diversité, qu'ils nous auront commandées le samedi soir précédent.

Cela leur permet de satisfaire en temps utile à toutes les demandes de leur Clientèle sans avoir les ennuis d'un important stock et sans faire aucune avance de fonds.

L'Administration des Poudres ayant mis en vente cette année une nouvelle poudre pyroxylée, dénommée **"K2"** dont nous pensons le plus grand bien, nous nous sommes empressés de l'adopter.

Des nombreuses expériences faites avec cette nouvelle poudre, il ressort en effet qu'elle donne, comparativement à la poudre T :

Les mêmes vitesses.

Des pressions légèrement plus faibles, surtout dans le calibre 12 et par conséquent une impression de recul un peu moins sensible.

Des groupements équivalents et même quelquefois un peu plus denses.

Une sensibilité un peu moins grande à la compression.

Enfin, la poudre **K2** est aussi régulière dans tous les calibres que la poudre T et ne donne pas plus de résidus, ni davantage de fumée.

L'ensemble de ces avantages vous vaudra certainement de nombreuses demandes de cartouches chargées avec cette poudre et c'est pour vous permettre d'y faire face que nous présentons à la page suivante nos munitions chargées soit avec la poudre K2 soit avec la poudre T.

Nos cartouches chargées sont livrées par boîtes de 10, scellées par deux timbres attestant qu'elles ont fait partie d'un lot ayant satisfait aux épreuves de notre Contrôle Scientifique, ce qui nous permet de garantir qu'elles donnent toutes, des pressions et des vitesses absolument normales et régulières, le maximum de portée et de pénétration, ainsi que les plus beaux groupements.

Ces avantages font que nos cartouches chargées sont très appréciées par la Clientèle et que leurs prix, du reste les plus réduits possible, ne sont pas discutés. De ce fait, la vente de nos munitions de chasse est des plus facile, tout en étant rémunératrice. Aussi le nombre des Armuriers qui tiennent en magasin nos cartouches de chasse contrôlées, en même temps que nos armes, augmente tous les jours.




CARTOUCHES CHARGÉES DE CHASSE

Nos cartouches chargées de chasse sont fabriquées avec nos douilles et des éléments de qualité irréprochable. Elles sont soigneusement recalibrées après chargement et sertissage, puis contrôlées au double point de vue des pressions et des qualités balistiques. Nous les livrons en boîtes de 10 cartouches scellées par deux timbres de contrôle du modèle ci-contre.

Grâce à ce contrôle très sévère qui nous oblige à une fabrication irréprochable, nos cartouches chargées donnent : **des PRESSIONS et des VITESSES NORMALES ET RÉGULIÈRES ; le maximum de PORTÉE et de PÉNÉTRATION ; les plus beaux GROUPEMENTS ; UNE SÉCURITÉ ABSOLUE POUR L'ARME ET LE CHASSEUR.**


CARTOUCHES CHARGÉES
CONTRÔLE
des Pressions et Vitesses
SAINT-ÉTIENNE
Le Chef-Contrôleur

A POUDRE NOIRE FORTE N° 2, culot de 7 m/m 5.



N° des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calibres	Poids de la charge: Poudre noire forte	Poids de la charge: Plomb durci	Prix de la boîte de 10
A-55 C	**Douille marbrée** bleu longueur 65 m/m. Bourre grasse laine feutrée extra sur la poudre. Carton couleur sur le plomb.	14 m/m	2.25	16	**7.50**
		24	3	21	**8.90**
		20	3.70	24	**10.20**
		16	4.30	28	**11.20**
		12	5.25	32	**13. »**

A POUDRE T ou K2 culot de 14 m/m.



Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.	Poids de la charge: Poudre T	Poids de la charge: Poudre K2	Poids de la charge: Plomb	Prix de la boîte de 10
N° A 60 T pour la poudre T N° A60K2 pour la poudre K2	**Douille marbrée** st n° de plomb, qualité fine, longueur 65 m/m. Bourre grasse. Carton couleur sur le plomb,	14 m/m	0.80	0.80	16	**8.10**
		24	1.30	1.20	21	**9.60**
		20	1.40	1.40	24	**10.40**
		16	1.70	1.80	28	**11.40**
		12	2.20	2.30	32	**13.40**
		10	2.80	2.90	44	**18.25**

A POUDRE T ou K2 culot de 20 m/m.

Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.	Poids de la charge: Poudre T	Poids de la charge: Poudre K2	Poids de la charge: Plomb	Prix de la boîte de 10
A-65 T pour la poudre T A-65 K2 pour la poudre K2	**Douille marbrée** suivant n° de plomb, qual. extra-fine, long. 65 m/m. Bourre lubrifiante EM. Carton couleur sur le plomb.	16	1.70	1.80	28	**12.20**
		12	2.20	2.30	32	**14.60**


Le chargement des cartouches ci-dessus s'effectue en plombs nos 000, 0, 2, 4, 6, 8 ou 10 (l'indiquer en commandant).

A CROISILLONS DISPERSANTS, culot de 14 m/m.




Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.	Poids de la charge: Poudre	Poids de la charge: Poudre	Poids de la charge: Plomb	Prix de la boîte de 10
N° A 60 TD pour la poudre T	**Douille marbrée** st n° de plombs, long. 65 m/m, renfort acier, culot fer. Bourre grasse, croisillons dispersants, plb métrique durci nos 4, 6 ou 8. (l'ind.)	16	1.70	1.80	28	**11.80**
A-60 K2 D pour la poudre K2		12	2.20	2.30	32	**13.80**

A CHEVROTINES, culot de 14 m/m.



Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.	Poids de la charge: Poudre T	Poids de la charge: Poudre K2	Prix de la boîte de 10
A-60 TC pour la poudre T	**Douille marbrée,** bourre grasse extra, bourre de fermeture transparente.	16	1.70	1.80	**12.30**
A-60 K2C pour la poudre K2	*Indiquer d'après le tableau page 94 le n° de chevrotines.*	12	2.20	2.30	**14.30**

A BALLE, culot de 14 m/m.



Nos des cartouches	Éléments employés pour la fabrication	Calib.	Poids de la charge: Poudre T	Poids de la charge: Poudre K2	Prix de la boîte de 10
A-60 TBS pour la poudre T	**Douille marbrée** long. 65 m/m. Bourre grasse en laine feutrée extra. Balle spéciale pour canons lisses, choke-bored ou canons rayés.	16	1.70	1.80	**20.50**
A-60K2BS pour la poudre K2		12	2.20	2.30	**23.10**

En commandant indiquer la poudre choisie T ou K2.

CARTOUCHES CHARGÉES

POUR CARABINES A CANONS LISSES



A-700. **Boîte de 250 cartouches** à balle ronde, calibre 6 m/m, qualité ordinaire. *La boîte.* **11.50**

A-705. **Même modèle**, cal. 6 m/m, mais qualité extra. *La boîte de 250..* **13.25**


A-720. **Boîte de 100 cartouches**, cal. 6 m/m, à percussion annulaire, simple charge à plombs n° 12. *La boîte........* **12. »**

A-725. **Même modèle** à double charge de plomb. *La boîte de 100.* **15. »**




A-710. **Boîte de 100 cartouches** à balle ronde, cal. 9 m/m. *La boîte.* **16. »**


A-715. **Boîte de 100 cartouches** à balle conique, cal. 9 m/m. *La boîte.* **17. »**



A-735. **Boîte de 50 cartouches** chargées, calibre 9 m/m, à percussion annulaire, double charge de plomb nos 12, 10 ou 8 (*l'indiquer*). *La boîte* .... **16. »**



A-740. **Boîte de 50 cartouches** chargées, calibre 12 m/m, à percussion centrale, plombs nos 10, 8 ou 6 (*l'indiquer*). *La boîte*......................... **28. »**




A-745. **Boîte de 50 cartouches** chargées, calibre 14 m/m, à percussion centrale, plombs nos 10, 8 ou 6 (*l'indiquer*). *La boîte* .... **32. »**


POUR CARABINES RAYÉES



A-750. **Cartouches "Bosquette"**, calibre 6 m/m, qualité supérieure, balle conique calibrée et graissée. *La boîte de 250*......... **18.75**



A-755. **Cartouches "Nationales"**, calibre 6 m/m, double culot renforcé, forte charge de fulminate, balle ogivale rectifiée et graissée. *La boîte de 100*.................... **10. »**




A-760. **Cartouches "Extra-longues"**, calibre 6 m/m, poudre pyroxylée, balle graissée. *La boîte de 100*.................... **26. »**


Nota. — *Cette munition ne s'emploie que dans les carabines calibre 6 m/m, spécialement chambrées pour son usage.*




A-765. **Cartouches**, calibre 22 (5 m/m 5), percussion annulaire double culot, balle conique. Pr tir jusqu'à 25 m. *La boîte de 250.* **18.75**



A-770. **Cartouches** chargées, calibre 22 court (5 m/m 5), percussion annulaire. Pour le tir jusqu'à 50 mètres. *La boîte de 50* .... **7. »**




A-775. **Cartouches** chargées, calibre 22 long (5 m/m 5), percussion annulaire. Pour le tir jusqu'à 100 mètres. *La boîte de 50* **7.50**




A-780. **Cartouches** chargées, cal. 22 " Long Rifle " (5 m/m 5), percussion annulaire. Pour le tir jusqu'à 150 mètres. *La boîte de 100.* **16. »**

POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES ET REVOLVERS




A-965. **Boîte de 25 cartouches** à balles blindées et poudre pyroxylée, cal. 6 m/m 35, pour pistolet à répétition automatique. *La boîte*............. **11. »**



A-970. **Boîte de 25 cartouches**, balles blindées et poudre pyroxylée. Calibre 7 m/m 65. *La boîte*.............. **13. »**




A-980. **Boîte de 25 cartouches** à balles blindées et poudre pyroxylée, cal. 9 m/m, pr pistolet à répétition n° 850. *La boîte*............ **22.75**




A-890. **Boîte de 25 cartouches** chargées à balles, calibre 320. *La boîte*............... **7.75**


A-905. **Boîte de 25 cartouches** à balles, calibre 380..... **10.25**




A-920. **Boîte de 25 cartouches** chargées à balles, calibre 450. *La boîte*............. **13.25**



A-925. **Boîte de 25 cartouches** à balles pour revolver modèle 1873. *Prix*................. **17.15**



A-930. **Boîte de 25 cartouches Vélo-Dog** chargées avec balles blindées et poudre pyroxylée. Calibre 6 m/m. *La boîte de 25*.......... **11. »**




A-945. **Boîte de 25 cartouches** avec balles blindées et poudre pyroxylée, cal. 8 m/m, pour revolver modèle 1892....................... **15.75**

TUBES RÉDUCTEURS

POUR LA TRANSFORMATION DES FUSILS DE CHASSE EN ARMES DE PETITS CALIBRES

A-1230. Tube court, long. 9 c/m, cal. 12 m/m, pour fusils à percussion centrale, cal. 16 ou 12 (*l'ind.*). **12.60**
A-1235. — — 9 c/m, — 14 m/m, — — — — — **12.60**

TUBES RÉDUCTEURS LISSES, long. 40 c/m, en acier nickelé et chromé, donc inoxydable.



A-1240. Calibre 12 m/m, avec extracteur, pour fusils à percussion centrale, cal. 16 ou 12 (*l'ind.*). **63. »**
A-1245. — 14 m/m, sans extracteur, — — — — — — **37. »**

TUBES RÉDUCTEURS RAYÉS, long. 60 c/m en acier nickelé et chromé, donc inoxydable.




A-1250. **Tube rayé**, calibre 8 m/m **ARMÉE**, pour fusils à percussion centrale, calibre 16 ou 12 (*l'indiquer*) avec extracteur automatique............................ **83. »**

CARTOUCHES CHARGÉES SPÉCIALES

POUR CARABINES A RÉPÉTITION, FUSILS " EXPRESS " ET " EXPRESS MIXTE "


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 450 (11 m/m 5). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 4 grs 55. Poids de la balle 31 grs. Vitesse initiale 655 mètres par seconde. Force vive 680 kilogrammètres.

A-590. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 450. *La boîte de 10* .... **95. »**
A-595. — — — ½ — — — — — .... **95. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 10 m/m 75. *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 4 grs 20. Poids de la balle 22 grs 50. Vitesse initiale 700 mètres par seconde. Force vive 560 kilogrammètres.

A-612. **Cartouche chargées** à balles blindées, calibre 10 m/m 75. *La boîte de 10* .... **55. »**
A-617. — — — ½ — — — — — — .... **55. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 405 W.C.F. (10 m/m 50). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 3 grs 30. Poids de la balle 19 grs 50. Vitesse initiale 660 mètres par seconde. Force vive 430 kilogrammètres.

A-620. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 405 W.C.F. *La boîte de 20* .... **110. »**
A-625. — — — ½ — — — — — .... **110. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 40-82 (10 m/m). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 2 grs 40. Poids de la balle 17 grammes. Vitesse initiale de la balle 450 mètres par seconde. Force vive 175 kilogrammètres.

A-630. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 40-82. *La boîte de 20* .... **70. »**
A-635. — — — ½ — — — — — .... **70. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 375 MAGNUM (9 m/m 5). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 3 grs 70. Poids de la balle 19 grs 45. Vitesse initiale 730 mètres par seconde. Force vive 530 kilogrammètres.

A-640. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 375 Magnum. *La boîte de 10* .... **50. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 8 m/m LEBEL. *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 2 grs 75. Poids de la balle 13 grammes. Vitesse initiale de la balle 700 mètres par seconde. Force vive 325 kilogrammètres.

A-650. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 8 m/m. **Lebel**. *La boîte de 20* .... **60. »**
A-655. — — — ½ — — — — — — — .... **60. »**


CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 32 W.S. (8 m/m). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 1 gr. 80. Poids de la balle 11 grammes. Vitesse initiale de la balle 625 mètres par seconde. Force vive 220 kilogrammètres.

A-660. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 32 W. S. *La boîte de 20* .... **60. »**
A-665. — — — ½ — — — — — .... **60. »**

CARTOUCHE CHARGÉE, CALIBRE 30 W.C.F. (7 m/m 62). *Grandeur naturelle.*



Charge de poudre pyroxylée 1 gr. 80. Poids de la balle 11 grammes. Vitesse initiale de la balle 600 mètres par seconde. Force vive 205 kilogrammètres.

A-680. **Cartouches chargées** à balles blindées, calibre 30 W.C.F. *La boîte de 20* .... **60. »**
A-685. — — — ½ — — — — — .... **60. »**

DOUILLES OU CARTOUCHES VIDES AMORCÉES

La qualité des munitions de chasse et des éléments qui les composent joue un rôle considérable dans les résultats du tir de chasse ; **mieux vaut, à notre avis, un fusil médiocre et de bonnes cartouches qu'une arme excellente et des munitions de qualité inférieure.**


Nous sommes mieux placés que personne pour fournir des douilles, bourres, cartons, etc., aux plus bas prix, mais c'est volontairement que nous ne vendons pas certaines qualités très inférieures qui ne donnent que des déboires au vendeur et à l'acheteur. Toutes nos douilles sont fabriquées sous notre contrôle direct.

Leur réputation c'est plus à faire et les millions de douilles que nous vendons chaque année sont la preuve incontestable que les chasseurs les apprécient de plus en plus.




Douilles marbrées bleues, marque " **Saint-Etienne-Munitions** ", culot de 7 m/m 5, amorçage 6,45 pour poudres pyroxylées. *Qualité fine.*

N° A-55	Cal. 14 m/m	Cal. 24	Cal. 20	Cal. 16	Cal. 12
Le paquet de 100........	22.50	22.50	22.50	22.50	23. »




Douilles marbrées vertes, marque " **Saint-Etienne-Munitions** ", culot de 14 m/m, amorçage fermé pour poudres pyroxylées, renfort métallique intérieur, culot fer sous le fond. *Qualité extra-fine.*

N° A-60	14 m/m	24	20	Cal. 16	Cal. 12	Cal. 10
Le paquet de 100...	36. »	36. »	36. »	36. »	37. »	58. »



Douilles marbrées rouges, marque " **Saint-Etienne-Munitions** ", culot de 20 m/m, amorçage fermé pour poudres pyroxylées, renfort métallique intérieur culot fer sous le fond. *Qualité superfine.*


N° A-65.	Cal. 16	Cal. 12
Le paquet de 100..	40. »	41.50



Douilles marbrées rouges " **Tir aux Pigeons** ", marque " **Saint-Etienne-Munitions** ", culot de 20 m/m, longueur 70 m/m, amorçage spécial pour poudres pyroxylées, renfort acier culot fer sous le fond. *Qualité hors ligne.*


N°A-65 P

Le paquet de 100 en calibre 12 seulement................. **44.50**



Douille en métal duralumin. Longueur 65 m/m, fond renforc. ogival, amorçage fermé pour poudres noires et poudres pyroxylées

N° A-90.	Cal. 24	Cal. 20	Cal. 16	Cal. 12
La pièce................................	5.90	6.50	6.50	7.10



Douille coloniale en métal duralumin, fond renforcé ogival, percussion centrale. Livrée avec 2 culots, l'un pour amorce 6,45, l'autre pour amorce de fusil à piston.

N° A-565	Cal. 24	Cal. 20	Cal. 16	Cal. 12
La pièce........................	9.20	9.50	9.50	10.10

AMORCES POUR RÉAMORÇAGE DES CARTOUCHES



A-355. **Appareils percutants** 6.45, jaunes, fond plat pour douilles à percussion centrale n° *A-55.*

La boîte de 100........................ **8. »**



A-365. **Amorçages fermés** rouges pour poudres pyroxylées ; pour douilles *A-60, A-65* et *A-65 P.*

La boîte de 100........... **12. »**

A-372. **Amorces** 6 m/m 45 pour poudres noires et pyroxylées pour douilles "**Coloniale-Normale**".


La boîte de 250...................... **20. »**

A-378. **Amorces cannelées** pour poudre noire seulement pour douilles "**Coloniale-Normale**".


La boîte de 100................................. **2. »**

Nous ne vendons ni douilles vides ni cartouches à broche. Nous pensons que tous les armuriers ont intérêt à faire de même. C'est le seul moyen de faire disparaître les fusils à broche encore en usage en France, ce qui est un peu une honte, ce mode de percussion étant depuis longtemps abandonné dans tous les autres pays du monde, même les moins civilisés.

ACCESSOIRES DE CHARGEMENT




A-100. **Boîte de 100 bourres sèches** *A-150* **et 100 cartons** *A-200* pour chargement à poudre noire ordinaire. *Prix, la boîte.* Calibres 24, 20 ou 16. **6.50** | Calibre 12.............. **7.50**



A-105. **Boîte de 100 bourres grasses** *A-155* **et 100 cartons** *A-200* pour chargement à poudre forte. *Prix, la boîte.* Calibres 14 m/m, 24, 20 ou 16. **7. »** | Calibre 12....... **8.50**

A-110. **Boîte conforme**, mais avec en plus **100 bourres minces en feutre sec** *A-165* pour chargement à poudre **T.** *Prix, la boîte.* Calibre 16. **9.50** | Calibre 12. **10.80** | Calibre 10. **17.50**



A-115. **Boîte de 100 bourres perfectionnées EM** *A-160*, **100 bourres** *A-165* et **100 cartons** *A-200*, pour chargement à poudre **T.** *Prix, la boîte.* Calibre 16............ **13.50** | Calibre 12........... **15.50**




A-150. **Boîte de 200 bourres sèches** en feutre gris de 1re qualité, de 16 m/m d'épaisseur (pour mettre sur la poudre).

Calibres	24	20	16	12	10
Prix, la boîte	**9.80**	**9.80**	**9.80**	**11. »**	**16. »**




A-155. **Boîte de 200 bourres grasses** feutre extra de 16 m/m d'épaisseur, avec une rondelle imperméable fixée sur chaque face (p^r^ mettre sur la poudre).

Calibres	14 m/m	24	20	16	12	10
Prix, la boîte	**11.60**	**11.60**	**11.60**	**11.60**	**13. »**	**23. »**




A-160. **Boîte de 200 bourres perfectionnées EM** brevetées, de 16 m/m d'épaisseur, composées d'une bourre feutre mince, d'une rondelle de cire et d'une bourre grasse (pour mettre sur la poudre).


Calibres	16	12
Prix, la boîte	**21.20**	**28. »**




A-165. **Boîte de 200 bourres de 5 m/m d'épaisseur environ**, en feutre blanc sec, avec rondelle de carton blanc fixée sur une face. Convient comme carton de fermeture ou pour parfaire le remplissage. *La boîte.* Calibres 14 m/m 24-20-16. **5.20** | Calibre 12. **5.60** | Calibre 10. **8.20**



A-200. **Boîte de 500 rondelles de carton blanc** de première qualité, pour mettre sur le plomb. *La boîte.* Calibres 14 m/m-24..... **1.50** Calibres 20 et 16. **1.60** | Calibre 12. **1.80** | Calibre 10. **2.30**



A-230. **Poudre de remplissage** pour boucher les vides existant entre les grains de plomb ou de chevrotine. Ce produit assure un groupement très serré. *La boîte pour 300 cartouches env.* **3. »**



A-225. **Boîte de 100 croisillons dispersants.** Ces croisillons, formés de 2 cloisons longitudinales en carton dur, divisent la charge en 4 parties égales et donnent une bonne dispersion. Cal. 20 ou 16. **3. »** | Cal. 12. **3.40**

PLOMB " RAPID " DURCI SÉRIE MÉTRIQUE


Le plomb durci seul donne de bons résultats en chasse. C'est pourquoi nous ne vendons pas de plomb mou. Notre plomb " **Rapid** " durci est vraiment durci par une composition toute spéciale. Il supporte, sans se déformer, son passage dans le choke et donne, par conséquent, des gerbes régulières, des groupements parfaits et une pénétration très efficace.

Nº 000	Nº 0	Nº 2	Nº 4	Nº 6	Nº 8	Nº 10	Nº 12
D. 4 m/m 75	D. 4 m/m 25	D. 3 m/m 75	D. 3 m/m 25	D. 2 m/m 75	D. 2 m/m 25	D. 1 m/m 75	D. 1 m/m 25

A-320. **Plomb de chasse durci " Métrique "**, régulier et parfaitement sphérique, livré en sac de 1 kg. Nºs 000, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12. *Le kilo*............ **Au cours**

BALLE " SPÉCIALE "

pour canons lisses, choke-bored ou rayés.



A-340.
- *La boîte de 10.* Cal. 24-20-16. **12. »**
- — — — 12..... **13. »**
- — — — 10.... **14. »**


CHEVROTINES DE PRÉCISION DURCIES

Tabl. indiq. le nombre de chevrot. contenues dans une cartouche suiv. le cal


Cal.	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7	Nº 8	Nº 9
10	Ne vont pas	16	Ne vont pas	20	Ne vont pas	28	Ne vont pas	Ne vont pas
12	9	Ne vont pas	12	Ne vont pas	15	Ne vont pas	27	Ne vont pas
16	Ne vont pas	9	Ne vont pas	12	Ne vont pas	20	Ne vont pas	28
	D. 8 m/m 65	D. 7 m/m 90	D. 7 m/m 65	D. 7 m/m 05	D. 6 m/m 80	D. 6 m/m 30	D. 6 m/m 20	D. 5 m/m 65

A-330. **Chevrotines de précision, durcies.** Nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. *Les 500 gr.* **Au cours**


ACCESSOIRES POUR LE CHARGEMENT DES CARTOUCHES




A-600. **Planche à charger**, en bois dur 1er choix, mouluré, pour 10 cartouches. Cal. 24, 20, 16, 12, 10 (*l'indiquer*). **3. »**



A-625. **Entonnoir** en cuivre nickelé. Facilite l'introduction des bourres. Se fait en calibres 16 et 12........... **2.60**




A-630. **Bourroir** en buis verni, tous calibres (*l'indiquer*).
Prix **1.20**



A-610. **Sébile à poudre** en bois dur, 1er choix. Diamètre 10 c/m, hauteur 6 c/m......... **2. »**


A-615. **Même modèle**, mais pour plomb, diamètre 13 c/m, hauteur 7 c/m............... **2.50**



A-645. **Bourroir à ressort** cuivre nickelé, manche palissandre, permet de placer les bourres avec régularité sans comprimer la poudre. Pour calibres 16 et 12 (*l'ind.*) **8.20**



A-665. **Chargette spéciale pour poudre T**, godet cuivre nickelé. Convient pour une seule charge (*ind. le calibre*). **3. »**



Chargette jumelle en cuivre nickelé à godets réglables, un côté sert pour la poudre, l'autre pour le plomb.

POUR POUDRE NOIRE FORTE


A-652. Pour calibres 14 m/m, 24 .. **4.20**
A-652 A. — 20, 16, 12 . **4.20**

POUR POUDRE T

A-653. Pour calibres 14 m/m, 24 .. **4.80**
A-653 A. — 20, 16, 12 . **4.80**

POUR POUDRE K2

A-656. Pour calibres 14 m/m, 24 .. **4.80**
A-656 A. — 20, 16, 12 . **4.80**




A-670. **Chargette niveleuse** cuivre nickelé, permet d'obtenir des charges d'une régularité absolue........ **5.50**



A-660. **Chargette à plomb**, cuivre nickelé, manche palissandre, graduée de 10 à 40 grammes.............. **4. »**

PINCE A DÉSAMORCER ET A RÉAMORCER



Chacun des nombreux types d'amorces que l'on emploie actuellement nécessite un appareil à désamorcer d'un modèle approprié.

Notre **pince brevetée S. G. D. G.** est conçue d'une façon telle qu'elle permet de désamorcer et de réamorcer les cartouches de tous modèles, quels que soient leur provenance et leur système d'amorçage

A-688. **Pince en acier finement poli**, nickelé et chromé donc inoxydable, pour le désamorçage et le réamorçage de toutes les douilles à percussion centrale. Se fait pour calibres 14 m/m, 24, 20, 16 et 12 (*l'indiquer*) .... **40. »**

A-690. **Porte-aiguille de rechange.** *La pièce*.......... **3.50**

A-695. **Aiguille de rechange.** *La pièce*................ **1.25**

SERTISSEUR MÉCANIQUE *breveté S. G. D. G*


Dimensions : 18×14×4 c/m.
Poids : 550 grammes environ.

A-672. **Sertisseur mécanique** pour sertissage rond ou carré (*l'indiquer en commandant*). Le lissoir, le culot, la biellette et la coulisse sont en métal nickelé et chromé, donc **inoxydable**. Les autres pièces, de nuance vert-olive, sont soigneusement émaillées au four. Pour calibres 14 m/m, 24, 20, 16, 12 et 10 (*l'indiquer en commandant*).
Prix .... **33. »**


A-678. **Lissoir de rechange** (*ind. le calibre et le sertissage rond ou carré*)... **3.25**

A-682. **Glissant de rechange** en fonte polie et émaillée vert-olive, avec culot **inoxydable** en acier nickelé et chromé. Se fait en calibres 14 m/m, 24, 20, 16, 12 et 10 (*l'indiquer en commandant*)................................ **7. »**


PINCE A SERTIR ET RECALIBREURS




A-702. **Pince à sertir les douilles**, en acier poli nickelé et chromé donc inoxydable. Parfaite pour cartouches à balles ou à chargement réduit. Convient pour tous calibres.
Prix................ **18.80**



A-715. **Recalibreur et mandrin** acier trempé rectifié nickelé et chromé donc inoxydable. Se fait en calibres 16 et 12 (*l'indiquer*).
Prix .... **6. »**



A-706. **Lunette à calibrer les cartouches**, en acier trempé rectifié, nickelé et chromé, donc inoxydable. Poids 100 grammes. Se fait pour tous calibres (*l'indiquer en commandant*).
Prix **8.50**




A-720. **Maillet** buis pour faire entrer les douilles dans le recalibreur n° *A-715*, poids 100 grammes. Long. 22 c/m. **2.60**

ARTICLES DIVERS POUR CHASSEURS



A-50. **Correcteur de tir** tout en acier bronzé. Cet appareil consiste en une sorte de hausse qui relève de la quantité voulue la position du canon au moment de la mise en joue, ce qui permet d'obtenir des résultats de tir absolument justes et précis. Peut immédiatement s'adapter sur n'importe quel fusil de chasse à deux coups .... **4. »**




A-55. **Hausse mire** en acier bronzé, constituée par un petit écran percé d'un trou ovale de 25 × 14 m/m par lequel passent les rayons visuels. Délimite le champ de tir.
Convient pour tous les fusils à deux coups et facilite le tir de chasse.......................... **4. »**


A-115. **Point de mire de nuit.** Ce point de mire, composé d'une petite pyramide en acier avec faces nikelées, se fixe sur le guidon au moyen des 2 lamelles flexibles qu'il comporte .. **3. »**



A-125. **Point de mire lumineux,** pour fusil à un ou 2 canons, formé p^r^ une demi-sphère creuse en cristal contenant une substance phosphorescente. Se fixe instantanément au canon par un petit bracelet cuir à boucle. *P^r^ tous calib.* **10.50**




A-135. **Point de mire lumineux double,** monté sur bracelet cuir à boucle avec point de mire lumineux sur chaque canon permettant de viser avec le guidon habituel.
Pour tous calibres .... **15. »**



A-72. **Couvre-crosse " Amortisseur ",** en cuir souple avec lacet, évite les meurtrissures à la joue occasionnées par un recul trop violent et permet de rembourrer la partie de la crosse susceptible de blesser.
Prix .... **18 »**

A-78. **Sabot pneumatique " anti-recul "** en caoutchouc à alvéoles d'air formant matelas pneumatique. Absolument increvable et amortissant complètement le recul. Munis de ce sabot, tous les fusils deviennent doux à tirer. Se fait en calibres 20, 16, 12 ou 10 *(l'indiquer)* .... **12. »**

A-82. **Protège-main** tout en acier trempé recouvert cuir noir extra. P^r^ fusils doubles, calibre 16 ou 12 *(l'indiquer)*. Se place et s'enlève instantanément. Il protège contre l'échauffement des canons et prévient leur oxydation que provoque parfois le contact de la main.
Prix ..... **21. »**



A-68. **Capuchon de fusil** en cuir souple, avec courroie de serrage à boucle. Protège de la pluie et de l'humidité l'intérieur des canons de fusils, quand le fusil est à l'épaule pendant la marche, cal. 16 ou 12 *(l'indiquer)* **7.50**




A-88. **Bague pneumatique** en caoutchouc extra. Préserve le doigt des meurtrissures occasionnées par le pontet au moment du recul **1.50**

A-978. **Bouchon double**, acier nickelé, tiges feutrées. Conserve les canons en parfait état après le nettoyage et le graissage. Se fait en cal. 24, 20, 16 ou 12 *(l'ind.)*. **3.70**




A-165. **Douille amortisseur** en cuivre nickelé. Indispensable p^r^ fusils sans chiens dits " **Hammerless** ", permet de faire fonctionner les batteries sans détériorer ou casser les marteaux percuteurs. Se fait en cal. 20, 16 ou 12 *(l'ind.)*. **8.40**




A-170. **Tire-cartouches** en métal nickelé, formant bague, pour fusil à percussion centrale. Se fait en calibres 12 m/m, 14 m/m, 24, 20, 16, 12 et 10 *(l'indiquer)*.
La pièce **1.70**




A-175. **Tire-cartouches** en métal nickelé, pour fusil à percussion centrale, excentrique pour retirer le carton de la douille lorsque le culot s'en détache. Calibres 12 m/m, 14 m/m, 24, 20, 16, 12 et 10 *(l'indiquer)*.
La pièce **3.30**



A-180. **Tire-cartouches,** en acier trempé et nickelé. Sert pour l'extraction des cartouches tous calibres, à broche ou à percussion centrale. En outre, il est muni de petites griffes qui permettent d'arracher très facilement le carton de la douille, lorsque le culot s'en détache.
Prix **3.50**




A-92. **Protecteurs auriculaires** en matière plastique se plaçant dans le conduit auditif de l'oreille de façon à en obstruer l'entrée. Ce petit appareil laisse passer les sons ordinaires, mais sa disposition intérieure est telle que les vibrations violentes sont brisées et arrivent au tympan considérablement diminuées, n'occasionnant ainsi aucun trouble. *Livrés avec notice dans une boîte.*
La paire .... **13. »**




A-140. **Nouvelle lampe de chasse électrique** dite " **coloniale** ", se composant : 1° D'une lampe genre torche en métal oxydé, munie d'un réflecteur nickelé, découvrant une zone lumineuse plus ou moins grande suivant la distance à laquelle chacun peut la régler, par rapport à l'ampoule; 2° D'une bride également en métal oxydé, en 2 parties reliées par une forte vis. Cette bride permet de fixer la lampe sur un des côtés du canon et situe la zone éclairée exactement au point visé. *La lampe complète.*
Prix .... **52. »**
E-4794. **Ampoule de rechange**.......................... **2.70**
E-4781. **Pile de rechange** **4.70**

A-62. **Nouvelle joue de visée** en pur para. Grâce à sa forme bien particulière, cette joue délimite la position correcte de la tête du tireur, la faisant tenir droite tout en conservant l'œil dans l'axe de la ligne de tir. Supprime les coups bas et les écarts latéraux. Protège les visages des chocs de la déflagration. S'adapte sans outil sur des crosses quelconques. **25. »**


FOURREAUX RIGIDES ET FOURREAUX-BOITES POUR FUSILS DÉMONTÉS




A-1850. **Fourreau toile tannée marron**, fermeture à sabot, séparation intérieure mobile, renforts cuir, patte à boucle, anneau pour cadenas, poignée et bretelle cuir .... 30. »



A-1862. **Fourreau tout cuir de vache grain porc**, doublé toile, séparation intérieure, brides plates, poignée et bretelle cuir. *Très bon modèle* .... 45. »




A-1866. **Fourreau tout cuir mouton havane sur fleur grain croco**, entièrement doublé toile très fine, brides plates, bourrelet de renforcement, séparation intérieure, poignée et bretelle cuir. *Recommandé.* 52. »




A-1872. **Fourreau entièrement en cuir de porc véritable**, teinte naturelle, doublé toile fine, bourrelet de renforcement, brides rondes, poignée et bretelle cuir. *Article de long usage, très avantageux*... ..... 90. »


Les **fourreaux-boîtes** présentent à la fois les avantages du fourreau moulé et de la boîte à fusil. Comme le premier, dont ils ont d'ailleurs la forme, ils peuvent être portés indifféremment sur l'épaule ou à la main. Comme la boîte, ils s'ouvrent dans le sens de la longueur et permettent de ranger l'arme très facilement.



A-1910. **Fourreau-boîte en simili-cuir**, nuance **havane foncé**, doublé toile, séparation intérieure mobile brides rondes servant à la fois de porte-bretelles et de fermeture par patte à boucle, fermeture par serrure nickelée, forte poignée cuir cousue sellier. *Pour fusil* " **Hammerless** "..................... 35. »



A-1915. **Même modèle** que le *A-1910*, mais en **cuir de vache grain croco**, nuance **havane foncé**. *Avantageux*............................ 60. »



A-1920. **Fourreau-boîte cuir de porc véritable sur fleur, grain sanglier**, nuance naturelle, doublé peau, brides rondes, servant de porte-bretelles et de fermeture par patte à boucle, serrure nickelée à tirette et à clé, piqûres sellier. *Modèle très soigné*............................ 95. »

GAINES ET FONTES POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES




A-2125. **Gaine feutre** gris, doublée feutre rouge, fermoir nickelé. Pr pistolets nos *801, 807* et *819* .. **8.50**

A-2130. **Même modèle,** pr pistolets no *825, 831* et *843*. **11. »**

A-2133. **Gaine façon peau de chamois grise,** doublée peau, fermeture instantanée. Convient pour pistolets nos *801, 807* et *819*. *Prix*.............. **15. »**



A-2137. **Gaine façon peau de chamois grise**, même modèle que le *A-2133*, mais convenant pour pistolets nos *825, 831* et *843*. *Prix* .... **18. »**



A-2148. **Écrin** recouvert **toile chagrinée**, grenat, intérieur velours, pr pistolets nos *801, 807* et *819*. **19. »**


A-2142. **Gaine en veau souple,** nuance havane, piqûres soie, fermeture bouton-pression. Convient pr pistolets nos *801, 807* et *819*.. **13. »**

A-2150. **Fonte en cuir grainé** havane, fermeture à patte, ceinturon cuir, poche sous le rabat pour loger un chargeur. Convient pr pistolets nos *801, 807* et *819*... **20. »**

A-2160. **Fonte type Police cuir havane ou noir** (*l'ind.*) avec banderole et ceinturon de 55 m/m, poche pr le chargeur. Convient pr pistolets nos *825, 831* et *843*. **53. »**

ACCESSOIRES POUR LE NETTOYAGE DES ARMES

POUR CARABINES TOUS MODÈLES



A-830. **Gratte-culasse**, fil d'acier, monture cuivre, cal. 6 m/m à 14 m/m (*l'ind.*). ».50

A-840. **Porte-chiffons** en cuivre, convient pour tous calibres 3.50

A-880. **Gratte-culasse** en fil d'acier très fort, calibres 24 à 10 .... 1.10

A-885. **Brosse** fil de bronze, calibres 24 à 10... 1.80

A-892. **Même modèle**, en crin blanc 1.50

A-800. **Écouvillon** crin, monté sur fil de fer torse et galvanisé, calibres 6 m/m à 14 m/m (*l'indiquer*) 2.20

A-805. **Baguette** acier, tête buis tournante, gratte-culasse et écouvillon, pour calibres 6 m/m à 14 m/m (*l'indiquer*) .... 5. »

POUR FUSILS DE CHASSE TOUS MODÈLES

A-865. **Écouvillon** crin, monté en spirale sur fil de fer torse et galvanisé, pour calibres 24, 20, 16 et 12 (*l'indiquer*) .... 2.80 »

A-870. **Baguette** bois verni, couleur noyer, viroles cuivre, démontable en 2 pièces. Convient pour tous calibres .... 4. »

A-870. A. **Même modèle** démontable en 3 pièces. Convient pour tous calibres .... 5. »

A-875. **Baguette** pour fusils de chasse, démontable en 3 pièces, tout acier poli nickelé et chromé, donc inoxydable, pour tous calibres...... 20. »

A-845. **Brosse** laiton, cal. 6 m/m à 14 m/m (*l'ind.*). 1.60

A-845 *bis*. **La même**, en crin (*ind. le calibre*).. 1.30

A-855. **Tire-chiffon** acier, calibre 9 m/m 1.30

A-915. **Écouvillon** laine, monture nickelée. Calibres 24 à 10 .... 1.50

A-918. **Lavoir porte-chiffon** en cuivre nickelé, modèle à fenêtre. Convient pour tous calibres. 2. »

NETTOYEUR DE CANONS

Cet appareil remplit à la fois l'office de gratte-culasse et de lavoir, grâce au grattoir maillechort fixé en son milieu et au chiffon qui peut se placer dans l'ouverture prévue à cet effet à l'une des extrémités. Le grattoir se retourne automatiquement et travaille dans la même position, soit que la baguette monte soit qu'elle descende.



A-903. **Nettoyeur de canons** avec gratte-culasse maillechort et lavoir à fenêtre, en acier nickelé. Calibres 20, 16 et 12 (*l'indiquer*) .... 10. »

BROSSE FIL SPIRALE

A-896. **Brosse spéciale** pr nettoyer sans rayer les canons de fusils oxydés intérieuremt. Cette brosse est constituée par de multiples anneaux en fil d'acier argenté souple et résistant enroulés en spirale sr la monture. Cal. 24, 20, 16, 12 (*l'ind. en commandant*) 3.90

CORDES " ANTI-ROUILLE "

indispensables pour l'entretien intérieur des canons

Après avoir été imbibées d'huile ou de graisse d'armes, ces cordes très compressibles s'introduisent dans les canons et les préservent très efficacement de l'oxydation.

A-1225.	Calibres 9 m/m, 12 m/m, 14 m/m. *Pièce*	1.80	*Paire*	3.20
A-1225 A.	— 24-20. —	2.60	—	4.80
A-1225 B.	— 16, 12 et 10. —	4.20	—	8. »

PRODUITS POUR LE NETTOYAGE DES ARMES

Lubrifiante, produit semi-liquide, s'étend sur les parties métalliques des armes, cycles, etc., auxquelles il adhère suffisamment pour les isoler et les protéger contre toute oxydation.

A-1100. *Le fl. de 5 cl.* 3. »
A-1100 A. — *15 cl.* 6.50

Désoxydant liquide spécial pr le nettoyage des armes, cycles, machines à coudre, etc. *Enlève rapidement le cambouis produit par les huiles ou graisses sèches.*

A-1105. *Le fl. de 5 cl.* 2.50
A-1105 A. — *15 cl.* 5. »
A-1105 B. — *1/3 de l.* 8.50

Huile " Incongelable " extra-fine. Ne cambouise et ne congèle jamais. *Spéciale pr armes, machines à coudre, cycles et tt mécanisme délicat.* A-1115. *Le flacon de 5 centilitres....* 2.50

A-1115 A. *Le fl. 15 cl.* 5. »
A-1115 B. — *1/3 lit.* 8.50
A-1115 C. *Bid. 1/2 l.* 10. »

Anti-corrosif pr le nettoyage des armes, dissout et enlève rapidement les résidus des poudres. *Evite la corrosion trop active de l'âme des canons.*


A-1130. *Le fl. de 5 cl.* 3.»
A-1130 A. — *15 cl.* 6.»
A-1130 B. — *1/3 de litre*............. 9.50

Graisse pour armes, cycles, machines à coudre. Cette graisse ne contient aucun acide et ne cambouise jamais en raison de sa composition spéciale.

5-1140. *La boîte 50 grs.* 2.50
5-1140 A. — *200 g.* 5. »
5-1140 B. — *1 kil.* 15. »



A-1125. **Pâte grasse rosée**, nouveau produit, garantie sans émeri, fait disparaître sans effort l'oxydation intérieure des canons et les polit soigneusement. *Ce produit doit être en possession de tout chasseur avisé. Très recommandée. Le pot de 70 grammes*........ 5. »



A-965. **Étau pour canons** avec mordaches bois garnies feutre, forte armature métallique. Se fixe à une table, poids 850 grs. *Article très pratique. Recommandé.* 30. »

A-970. **Gomme oxydivore** à base de caoutchouc et d'émeri. *Enlève les taches de rouille sans dépolir les métaux. La pièce* .... ».50


A-1205. **Brosse d'armes** en crin noir, manche bois, modèle réglementaire. 1.50

A-1210. **Brosse spéciale** soie blanche fine, 6 rangs, qual. ext. Long. tot. 22 c/m. *La pce*. 5. »




A-1135. **Graisse** semblable à celle ci-dessus. (*Livrée en tube de 65 grs environ*). 3. »

PORTE-FUSILS



Porte-fusils " Applique ", montants en chêne ciré, soigneusement moulurés, crochets simples en corne de cerf naturelle.


Numéros..	A-3600.	A-3600 A.	A-3600 B.	A-3600 C.
Modèle pr.	1 fusil	2 fusils	3 fusils	4 fusils
Prix	**17. »**	**28. »**	**45. »**	**58. »**



Porte-fusils " Applique ", montants en chêne ciré, soigneusement moulurés, crochets à talon en corne de cerf naturelle.


Numéros..	A-3605.	A-3605 A.	A-3605 B.	A-3605 C.
Modèle pr.	1 fusil	2 fusils	3 fusils	4 fusils
Prix	**22. »**	**38. »**	**60. »**	**80. »**

RATELIERS ET PANOPLIES PORTE-FUSILS



Porte-fusils " Applique " en chêne ciré, genre râtelier d'armes, crans garnis de velours vert.


A-3625. Pour 2 fusils... **39. »**
A-3625 A. — 4 — ... **55. »**
A-3625 B. — 6 — ... **70. »**



A-3610. **Panoplie porte-fusils** en chêne massif ciré et mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson, 6 crochets simples en corne de cerf naturelle, poids 4 kgs 600. Dimensions : hauteur 83 %, largeur 52 %...... **225. »**

A-3615. **Panoplie porte-fusils** en chêne massif ciré et mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson, 8 grands crochets en corne de cerf naturelle, poids 5 kgs 800. Dimensions 95 % × 68 % .... **260. »**

A-3620. **Panoplie porte-fusils** en chêne massif ciré et mouluré, tête de cerf en bois sculpté montée sur écusson, 12 grands crochets à talon en corne de cerf naturelle, poids 11 kilos environ. Dim. 125 % × 82 %. **400. »**




Porte - fusils " Applique d'angle " en chêne ciré, crans garnis de velours vert. *Modèle décorant les angles d'appartements.*

A-3630.
Pour 3 fusils .... **59. »**

NOUVELLE ARMOIRE A FUSILS

Modèle déposé.



A-314. **Nouvelle armoire à fusils " Saint-Hubert "**, style moderne, tout en chêne verni, vitrine avec porte fermant à clé, intérieur verni rouge, râtelier d'armes 4 places, corps du bas genre placard à 2 portes, à poignées, intérieur aménagé pour ranger les munitions, accessoires d'armes de chasse, petit outillage, etc., petits tiroirs pour objets personnels, clé et poignées de tiroir patinées façon vieil argent. L'un des côtés constitue un véritable portemanteau de vestibule avec glace biseautée de 50 × 35 %, 2 portemanteaux patinés façon vieil argent.

Dimensions intérieures de la vitrine :
Hauteur 1m30, largeur 0m43, profondeur 0m23.
Dimensions intérieures du corps du bas :
Hauteur 0m56, largeur 0m80, profondeur 0m36.
Dimensions totales : 2m15 × 1m20 × 0m40.

Ce beau meuble aux lignes moderne est très pratique ; il permet de ranger les armes, les munitions et l'équipement du chasseur. Il est également très décoratif et convient pour vestibules, fumoirs, salles d'armes, pavillons de chasse, halls de réception, etc.


Prix.. **1.420. »**

BRETELLES POUR FUSILS DE CHASSE ET CARABINES


A-1600. **Bretelle** cuir bruni, 1re qualité, boucle en acier nickelé, boutons doubles en cuivre décolleté et nickelé. Longueur 95 c/m, largeur 25 m/m **4.80**



A-1605. **Bretelle en croupon de vache** 1er choix, teinte naturelle, souple et large, fine boucle nickelée, bords filetés, boutons doubles en cuivre décolleté et nickelé. Longueur 95c/m. Largeur 30m/m **6.50**



A-1612. **Bretelle tressée** cuir fort, très souple, ne glisse pas de l'épaule, boucle et boutons doubles nickelés. Longueur 1 mètre, largeur 28 m/m.
Prix **8.50**



A-1622. **Bretelle en vachette box graissée,** doublée croupon et rembordée, nuance havane foncé, très large à l'épaule et très souple. Longueur 95 c/m, largeur 35 m/m. *Modèle recommandé par son cachet et sa résistance...* **15.80**

BRETELLE ARTICULÉE



Cette bretelle est munie d'une courroie qui, au moyen d'un mousqueton, se fixe en son milieu, passe sous le bras du chasseur et s'attache au bouton supérieur de la bretelle. Ce dispositif empêche la bretelle de glisser sur l'épaule et permet par conséquent de porter le fourreau sans aucune gêne et en conservant les deux mains libres.

A-1747. **Bretelle articulée** en cuir, qualité extra. **14. »**

A-1750. **Bouton double** de rechange, nickelé. *Les 6.* **». 60**

A-1755. **Porte-mousqueton** de rechange, nickelé.
La pièce .... **».70**

A-4370. **Cadenas à secret,** sans clé, acier nickelé, hauteur totale 28 m/m.
Prix **3.50**


A-1650. **Bretelle** cuir bruni, 1re qualité, boucle en acier nickelé et boutons doubles en cuivre. Longueur 85 c/m, largeur 15 m/m **3.60**

A-1685. **Bretelle** cuir extra, boucle nickelée et porte-mousqueton permettant d'enlever ou de sortir facilement la bretelle. Longueur 95 c/m, largeur 25 m/m. **7.20**

A-1715. **Même modèle** que le nº *A-1685*, mais en tissu de sangle, couleur grenat. Longueur 95 c/m, largeur 28 m/m.
Prix **7.50**


A-1740. **Bretelle** large, modèle réglementaire pour armes de guerre, en cuir noir extra, avec boucle spéciale et bouton double en cuivre décolleté. Longueur 90 c/m largeur 33 m/m .... **8. »**

CEINTURES CARTOUCHIÈRES




Ceinture cartouchière, en toile havane, bordée péga, sanglon droit, 20 tubes bordés, poids moyen 100 grs environ.

A-2302.	Tour de taille	80 à 95 c/m	....	**8.70**
A-2302 A.	—	95 à 110 —	....	**8.70**
A-2302 B.	—	110 à 125 —	....	**8.70**




Ceinture cartouchière en forte toile, bordée cuir, tubes cuir, sanglon coupé en forme, poids moyen 140 grs environ.

A-2306.	Tour de taille	80 à 95 c/m	....	**16.50**
A-2306 A.	—	95 à 110 —	....	**16.50**
A-2306 B.	—	110 à 125 —	....	**16.50**



Ceinture cartouchière tout en cuir grain croco, nuance havane, 20 tubes moulés de 50 m/m de hauteur, boucle ronde, large sanglon cuir, poids 160 grs environ.

A-2329.	Tour de taille	80 à 95 c/m	....	**18. »**
A-2329 A.	—	95 à 110 —	....	**18. »**
A-2329 B.	—	110 à 125 —	....	**18. »**



Ceinture cartouchière en cuir de porc, bordée cuir, teinte naturelle, doublée toile, 20 tubes cuir moulés de 50 m/m de hauteur, montés sur bande de renforcement, poids 190 grs environ.

A-2338.	Tour de taille	80 à 95 c/m	....	**27. »**
A-2338 A.	—	95 à 110 —	....	**27. »**
A-2338 B.	—	110 à 125 —	....	**27. »**




Ceinture cartouchiere en croupon de vache, teinte naturelle, grain porc, piqûre sellerie, 20 tubes cuir de 50 m/m de hauteur montés sur bande de renforcement, poids 210 grs environ. *Recommandée.*

A-2346.	Tour de taille	80 à 95 c/m	....	**35. »**
A-2346 A.	—	95 à 110 —	....	**35. »**
A-2346 B.	—	110 à 125 —	....	**35. »**


A-2435. **Gilet cartouchière en toile havane** bordé peau, 28 tubes cuir, 2 poches pr allumettes et cigarettes. Se boucle derrière le cou et dans le dos. Remplace le gilet ordinaire et, répartissant le poids des cartouches sur une assez grande surface, supprime l'inconvénient qu'éprouvent certains chasseurs pour supporter à la taille la charge et l'étreinte d'une ceinture cartouchière. **52. »**

A-2501. **Sac cartouchière,** tout en toile, bordé cuir, large, bretelle faisant le tour du sac.
Pour 70 cartouches.. **24. »**




A-2506. **Sac cartouchière** tt en mouton sur fleur grain croco nuance havane, séparation intérieure, bretelle cuir.
Pour 70 cartouches.. **26. »**


CARNIERS POUR CHASSEURS




A-2802. **Carnier toile**, rabat et dos bordés cuir, 1 poche à soufflet, 1 filet monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40 × 30 %.
Prix.............................. **26. »**




A-2812. **Carnier à rabat cuir de vache croco**, nuance havane, 1 poche toile à soufflet, 1 filet 3 fils monté sur bande cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 %.
Prix.............................. **40. »**




A-2822. **Carnier tout cuir de vache grain porc**, nuance havane, 1 poche cuir à soufflet, 1 poche toile bordée cuir, 1 filet 3 fils monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 %.................. **55. »**




A-2790. **Grand carnier** dit **"de garde", toile très forte**, teinte beige, bordé peau, 2 grandes poches à soufflets, renforts cuir au sommet du rabat, séparation toile, poche permis, filet 3 fils, large bretelle en croupon. Dim. 50×35 %. **80. »**




A-2807. **Carnier toile**, rabat et dos bordés cuir, 2 poches dont 1 à soufflet, 1 filet 2 fils monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 %.
Prix.............................. **33. »**



A-2817. **Carnier à rabat veau gras**, teinte naturelle, 2 poches toile bordées cuir dont 1 à soufflet, 1 filet 3 fils monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 %.
Prix.............................. **45. »**




A-2827. **Carnier veau grainé**, teinte naturelle, 1 poche cuir à soufflet, 1 poche toile bordée cuir, 1 filet 3 fils monté sur cuir, poche permis, cartouchière, bretelle cuir. Dimensions 40×30 %
Prix.............................. **80. »**



A-2837. **Grand carnier** dit **"de garde", fort veau gras**, teinte naturelle, 2 poches à soufflets dont 1 en toile, 1 filet 3 fils, 2 poches intérieures, poche permis, cartouchière, large bretelle en croupon. Dimensions 44×33 %.............. **100. »**

FILETS PORTE-GIBIER




A-2650. **Filet porte-gibier à mailles larges 1 fil**, mailles de 35 m/m, anneaux métal et cordeau à coulisse. Longueur 75 %, poids 85 grammes. *Type courant*.............................. **5.50**

A-2655. **Filet porte-gibier à mailles larges 2 fils**, mailles de 30 m/m, anneaux et cordeau à coulisse, banderole sangle. Longueur 75 %. Poids 130 grammes.............................. **7.30**



A-2660. **Filet porte-gibier à petites mailles** de 10 m/m, cordonnet très fin, monté sur patte en cuir, anneaux nickelés, banderole galon. Longueur 75 %. Encombrement réduit. Poids 90 grammes.
Modèle extra-léger.............................. **16. »**




A-2665. **Filet porte-gibier à mailles larges 2 fils** tannés extra, mailles de 35 m/m. Anneaux métal et cordeau à coulisse, banderole cuir, monture ronde, forte patte d'attache en cuir. Longueur 85 %. Poids 200 grammes.............................. **16.50**

BOUTEILLES DE CHASSE

SAC DU CHASSEUR " Genre Alpiniste ".


Robuste **Pratique**



A-2705. **Sac pour chasseur " Genre Alpiniste "**, en forte toile havane, grande poche centrale amovible en tissu caoutchouté, œillets d'aération, fermeture à anneaux et à coulisse, bretelles cuir, poche dessus à soufflet. Dimensions 50 × 50 %/m .... **55. »**

Flacon en aluminium, forme bombée d'un côté, concave de l'autre, bouchon à vis.

9-6395 Cont. 15 cl.
9-6395 A. — 25 cl.



Flacon de chasse, en verre, forme plate, garni osier, clissage fin, bouchon en métal nickelé, fermeture à vis.

A-3130. Cont^ce 8 cl. **7.80**
A-3130 A. — 15 —. **9.50**



A-3140. **Bouteille de chasse**, en verre, forme plate, recouverte clissage osier, bouchon timbale à vis et cordon pour porter en bandoulière, contenance 40 cl. *Prix*.. **22. »**

A-1005. **Bouteille " Isolante "**, corps et gobelet en aluminium poli à vis, contenance 1/2 litre. *Prix* .....

Bouteille-gourde en peau de bouc naturelle, bouchon 3 pièces en corne, cordon de suspension, couture cordée.

A-3145. Cont. 1 lit.. **32.»**
A-3145 A. — 2 — . **36.»**
A-3145 B. — 3 — . **42.»**
A-3145 C. — 4 — . **47.»**




Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 1. — Détail des 3 parties du bouchon.
Fig. 2. — Gourde ouverte montrant l'intérieur recouvert de poils.


Bouteille-gourde en peau de bouc véritable, recouverte peau noire, collier et baguette peau rouge, bouchon corne en 3 parties, courroie cuir.

A-3152. Cont. 1 lit.. **52.»** | A-3152 B. Cont. 3 lit. **60.»**
A-3152 A. — 2 —. **56.»** | A-3152 C. — 4 —. **63.»**


SIFFLETS



A-3310. **Sifflet genre militaire**, en métal nickelé avec bourrelet et anneau. *Prix* .... **3. »**



A-3315. **Sifflet " Baduel "** forme ronde, en métal nickelé. *Modèle réglementaire pour officiers*....... **3.20**



A-3320. **Sifflet de marine** tout en métal nickelé, avec boule creuse, son très puissant.............. **4.50**



A-3325. **Sifflet des Compagnies de Chemins de fer**, en métal nickelé, avec boule creuse et anneau. **5.80**




A-3330. **Sifflet anglais**, forme ronde, en métal nickelé........... **3. »**



A-3335. **Sifflet spécial pour " Boy-Scouts " ou " Éclaireurs de France "**, en métal nickelé, anneau de suspension...... **3.70**

A-3340. **Sifflet balle Lebel** tout en métal nickelé, anneau, son très perçant. *Prix* **3.50**




A-3345. **Sifflet de police**, métal nickelé, à 2 tons conjugués, son très puissant. *Modèle adopté par plusieurs grandes villes*. **4. »**



A-3355. **Sifflet** en métal nickelé, 2 tubes, chaîne et crochet... **3.20**



A-3365. **Sifflet à roulement**, en corne noire d'excellente qualité, modèle excessivement puissant. *Fabrication supérieure*.. **5.50**



A-3370. **Sifflet des Chemins de fer**, en métal nickelé, avec anneau, son tremblé d'une grande puissance............ **3.30**

A-3370 A. **Sifflet de police**, même modèle que ci-dessus, mais plus gros et son perçant........... **5.20**




A-3381. **Nouveau sifflet à roulette** en bakélite noire, anneau nickelé..... **5.50**




A-3405. **Trompette-sifflet** en métal nickelé, anneau au milieu, donne le son d'un sifflet et d'une corne d'appel **4.80**

SIRÈNES ET CORNES D'APPEL

A-3385. **Sifflet-sirène** en cuivre fondu et nickelé, forme cylindrique. Donne une note d'alarme très perçante. *Prix* **14.50**



A-3410. **Petite corne** cuivre nikelé, forme cylindrique anneau de suspension. Long. 60 %/m **5.50**



A-3415. **Corne d'appel** en corne noire, forme droite et plate. Long. 10 %/m. *Prix* **4.20**



A-3438. **Corne d'appel** en cuivre nickelé, forme droite et plate. Long. 13 %/m. *Prix* **5.70**



A-3425. **Corne d'appel** corne noire, anneaux et embouchure métal nickelé, plate et cintrée. Long. 14 %/m.... **8.70**

A-3430. **Corne d'appel** en corne blonde extra, plate et cintrée, anneaux nickelés. Long. 26%/m. *Modèle robuste*. **8.50**



Corne d'appel en corne blonde, ronde, cintrée, anneaux nickelés.

A-3435. Longueur 20 %/m **5.20**
A-3435 A. — 25 — **6.20**
A-3435 B. — 29 — **7.50**



Corne d'appel en cuivre nickelé, forme plate et cintrée avec anneaux.


A-3440. Longueur 25 %/m..... **10. »**
A-3440 A. — 31 —..... **13.50**

Corne d'appel même modèle, mais forme ronde et cintrée.

A-3445. Longueur 25 %/m **13.50**
A-3445 A. — 40 — ..... **26. »**
A-3445 B. — 50 — ..... **48. »**

ARTICLES POUR CHIENS

COLLIERS UNIS EN CUIR




Collier cuir teinte naturelle, anneau et plaque en cuivre, coulants cuir. *Modèle courant. (Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4000.	18 m/m	26 à 30 c/m	**4. »**
A-4000 A.	22 —	31 à 35 —	**5.30**
A-4000 B.	26 —	36 à 40 —	**6.20**
A-4000 C.	30 —	41 à 45 —	**7.90**



Collier cuir fort, teinte naturelle, doublé depuis la boucle jusqu'à la plaque, 2 coulants cuir, garniture en métal. *(Indiquer le tour de cou.)*


Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4005.	18 m/m	26 à 30 c/m	**6. »**
A-4005 A.	22 —	31 à 35 —	**7. »**
A-4005 B.	26 —	36 à 40 —	**8.70**
A-4005 C.	30 —	41 à 45 —	**10.50**



Collier cuir noir dit "de meute", très fort, boucle et anneaux fer galvanisé, 2 coulants cuir, plaque nickelée. *Convient pour chiens de meute et de ferme.*


Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4012.	31 m/m	30 à 36 c/m	**9.60**
A-4012 A.	35 —	37 à 43 —	**14.20**
A-4012 B.	40 —	44 à 50 —	**17.70**

COLLIERS GOURMETTE




Collier cuir fort havane, recouvert d'un collier métal blanc, formé d'anneaux plats sans soudure, plaque adresse, fermeture pour cadenas. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4019.	18 m/m	35 à 39 c/m	**8.40**
A-4019 A.	22 —	40 à 44 —	**11.20**
A-4019 B.	26 —	45 à 50 —	**12.30**



Collier à anneaux, acier nickelé, maillons sans soudure, fermeture pour cadenas, coulant et plaque adresse. *Bon modèle.*


Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4024.	22 m/m	35 à 38 c/m	**3.80**
A-4024 A.	22 —	39 à 42 —	**4. »**
A-4024 B.	22 —	43 à 46 —	**4.20**



Collier gourmette acier extra, poli et nickelé, maillons soudés, coulant métal, plaque adresse, fermeture de sécurité à vis et à secret. *Livré avec instruction.*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4029.	16 m/m	30 à 34 c/m	**11.50**
A-4029 A.	18 —	35 à 39 —	**12.50**
A-4029 B.	22 —	40 à 44 —	**13.70**

COLLIERS CUIR TRESSÉ




Collier tressé cuir fort extra nuance havane, 2 coulants cuir, plaque, boucle, anneau et garniture nickelés. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4066.	18 m/m	jusqu'à 30 c/m	**7.20**
A-4066 A.	22 —	— 35 —	**9. »**
A-4066 B.	26 —	— 40 —	**11.50**



Collier cuir havane, tressé carré, chape d'une seule pièce, plaque et garniture nickelées. Modèle très résistant. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4081.	18 m/m	37 à 41 c/m	**13.50**
A-4081 A.	20 —	42 à 46 —	**15.50**




Collier rond cuir tressé, nuance havane, 2 coulants cuir, boucle, anneau et garniture métal nickelé. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4092.	16 m/m	35 à 39 c/m	**12.50**
A-4092 A.	18 —	40 à 44 —	**14.50**


COLLIERS RONDS






Collier demi-rond cuir havane, piqûres sellerie, 1 coulant cuir, plaque, anneau et boucle en métal nickelé. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4098.	16 m/m	32 à 36 c/m	**11. »**
A-4098 A.	18 —	37 à 41 —	**13. »**
A-4098 B.	22 —	42 à 46 —	**15.20**



Collier rond cuir havane foncé, façon sellerie, 2 coulants cuir, plaque, boucle, anneau en métal nickelé. *(Indiquer le tour de cou.)*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4102.	16 m/m	35 à 39 c/m	**14.50**
A-4102 A.	18 —	40 à 44 —	**16.50**






Collier rond cuir havane, façon sellerie, 2 coulants cuir, boucle, anneau et petits clous ronds nickelés. *Modèle d'un très bel effet et très résistant.*


Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4107.	16 m/m	35 à 39 c/m	**16. »**
A-4107 A.	18 —	40 à 44 —	**17. »**

COLLIERS FANTAISIE



Collier en cuir extra verni rouge, boucle ronde, plaque adresse et garniture nickelées. *Très élégant.*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4117.	16 m/m	30 à 35 c/m	**8.50**
A-4117 A.	18 —	36 à 40 —	**10.50**



Collier en cuir rouge, garn de 3 rangées de petits clous nickelés, piqûres sellerie, plaque adresse, boucle et garniture nickelées. *Article d'un bel effet.*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4123.	16 m/m	30 à 35 c/m	**11. »**
A-4123 A.	18 —	36 à 40 —	**13. »**


Nouveau collier rond verni tressé, nuance bleue ou rouge, boucle, anneau et médaille en métal nickelé. *Article très élégant*

Numéros	Larg.	Tour de cou	*Prix*
A-4135.	14 m/m	30 à 35 c/m	**16.50**
A-4135 A.	14 —	35 à 40 —	**18. »**

CACHE-OREILLES-MUSELIÈRES ET COLLIERS DE DRESSAGE




A-4744. **Cache-oreilles** en fil de fouet tressé. *Modèle très extensible, convenant pour toutes tailles.*
Prix 3.20



Cache-oreilles, fil tanné de premier choix, avec tour de museau.

Nos	Tour de cou	Prix
A-4749.	31 à 35 c/m	4. »
A-4749 A.	36 à 40 c/m	5. »
A-4749 B.	41 à 44 c/m	5.90




Muselière en cuir très fort, havane, tour large pour le museau.

Nos	Tour de cou	Prix
A-4769.	28 à 36 c/m	7.90
A-4769 A.	37 à 45 c/m	9.50



Muselière cuir, réglable en longr et diam., bout du museau renforcé.

Nos	Tour de cou	Prix
A-4774.	32 à 37 c/m	13. »
A-4774 A.	38 à 41 c/m	13.50
A-4774 B.	42 à 47 c/m	14. »



Collier de force à olives bois, garni pointes acier. *Pour modérer l'allure du chien en tirant sur la laisse* Largeur 40 m/m.
A-4720. Pour tour de cou 37 à 41 c/m 4.50
A-4720 A. Pour tour de cou 42 à 48 c/m .... 5. »



Collier ordinaire.

Collier de force.

Collier de force en cuir hav., piqûre sellerie avec un côté garni de pointes. Se retourne à volonté et sert, suivt le cas, de collier de force ou de défense.
A-4725. Pr tr cou 37 à 41 c/m 12. »
A-4725 A. — 42 à 48 c/m 12.50

PRODUITS ET ACCESSOIRES POUR L'ALIMENTATION ET L'ÉLEVAGE DES CHIENS



Les Brisures de Biscottes ne sont pas le déchet du produit alimentaire de ce nom, ce sont de vraies biscottes éliminées pour cause de casse en cours de manutention.

Sont d'une saveur agréable, très nourrissantes et digestives. Leur emploi est avantageux à cause de leur légèreté et leur qualité gonflante.

A-4915. *Le sac de 5 kgs* 12.50
A-4915 A. — *10 kgs* ..... 24. »




Biscuits pour chiens d'une très haute valeur nutritive, ces biscuits s'imposent pour l'alimentation parfaite des chiens de toutes races. Ils renferment à la fois de la viande, des os finement broyés, des phosphates et des carbonates de chaux, des légumineuses diverses, de la farine de blé et enfin les ultravitamines Laurençon.

A-4928 B. *Le sac de 50 kgs*... 170. »



Pâtée complète, composée de poudre de viande, de farine et de légumineuses de 1er choix, additionnée en proportions convenables de graines de lin rafraîchissantes, de phosphate et de carbonate de chaux qui sont les éléments complémentaires favorables à la bonne santé du chien. Se conserve parfaitt au sec. Livrée avec mode d'emploi.

A-4945. Sac 5k 25. » | A-4945 B. Sac de 25 kgs........ 115. »
A-4949A. s. 10k 48. »





Brisures de macaroni, de vermicelle, etc., cassés en cours de manutention, mais de même qualité que les produits livrés à la consommation. Se donnent cuites à l'eau, seules ou mélangées à la pâtée.

Recommandées.

A-4955. *Sac de 5 kgs* .... 17. »
A-4955 A. — *10 kgs* .... 33. »




A-4990. **Gamelle ronde en grès** émai., diam. 18 c/m, pds 1 kg. 400, cont. 1 litre. 11. »




A-5000. **Mangeoire ronde,** tôle emboutie galvanisée, diam. 25 c/m, cont. 1 litre. 11. »
A-5000 A. **Mangeoire,** diam. 30 c/m, contenance 1 lit. ½.............. 13. »

TOILETTE DES CHIENS



A-5021. **Peigne décrassoir,** corne de choix, long. 10 c/m. Convient surtout pour chiens à poil ras de toutes tailles.
Prix 4.70



A-5026. **Peigne décrassoir aluminium** nickelé, long. 9 c/m, mod. aseptique, peut être nettoyé à l'eau bouillante. Pour chiens à poil ras de toutes tailles 2.50




A-5035. **Peigne aluminium** nickelé, long. 20 c/m, grandes dents pour démêler et dents fines pour peigner. Mod. aseptique. Peut être nettoyé à l'eau bouillante.
Prix 2.90



A-5070. **Peigne en fil de métal** nickelé, long. 20 c/m, avec denture de forme spirale, ne tire pas le poil, démêle aisément et ne peut blesser. Pour chiens à poil long et touffu.............. 5. »



A-5060. **Peigne sanitaire,** forme étrille, dos et manche bois, dents métal nickelé......... 12. »
A-5060 A. **Peigne sanitaire,** même mod., mais tout en métal nickelé............. 16.50



A-5075. **Brosse étrille,** très douce, milieu fil de bronze, soies noires autour, poignée ovale bois dur, long. 14 c/m. *Parfaite pour lustrer le poil*.............. 12.50

Les parasites des chiens et des chats vivent et se développent à la surface de la peau et dans le sous-poil mort. La brosse lisse le poil mais ne le traverse pas. Le peigne seul avec ses dents résistantes permet d'atteindre le siège du mal. Notre nécessaire a cet avantage de comporter un peigne à réservoir qui laisse couler automatiquement le liquide qu'il contient quand on le passe sur le poil et il tue les parasites, décrasse les poils et donne du brillant à la fourrure.



Efficacité garantie.

A-5170. **Nécessaire** comprenant : 1 peigne à réservoir, façon écaille 1 flacon lotion, 1 entonnoir .... 15. »
Même modèle, mais avec peigne en métal nickelé.
A-5172. Pour chiens à poil ras.............................. 29. »
A-5172 A. Pour chiens à poil long.............................. 29. »
Lotion parasiticide pour peignes à réservoir.
A-5175. *Le flacon de 9 centilitres*.............................. 4. »
A-5180. *Le bidon ½ litre*.............................. 12. »



A-5150. **Poudre parasiticide,** détruit rapidement toute vermine. Inoffensive pour l'animal soigné,

S'emploie à sec, est sans odeur, n'irrite pas.

La boîte saupoudroir de 125 gr. env. pour plusieurs frictions...... 11. »

A-5155. **Shampooing humide** non toxique, non irritant, détruit les puces, les poux et les lentes des poux, arrête les démangeaisons. S'emploie peu étendu, évite les refroidissements, traite véritablement le pelage. *Bte de 10 bains ou frictions.*
Prix...................... 15. »


ACCOUPLES - LAISSES ET FOUETS POUR CHIENS



A-4409. **Accouple** courte à tourillon en acier nickelé. Long. 23 %. Pour accoupler de très près **2.70**




A-4419. **Accouple** en acier nickelé, anneau et porte-mousqueton. Longueur 35 % **4.10**




A-4440. **Petite laisse plate,** tressée, en cuir bruni, pte-mousqueton. Longueur 112 %, larg. 8 m/m. *Légère et solide.* **3.40**




A-4443. **Petite laisse** ronde cuir plat, tressé, porte-mousqueton acier nickelé. Lr 115 %, diam. 5 m/m. *Pr petits chiens.* **3.60**




A-4462. **Laisse** cuir plat, fort porte-mousqueton à pince automatique en acier nickelé, long. 120 %, larg. 12 m/m. **10. »**



A-4482. **Laisse plate,** cuir bleu foncé, une des extrém. forme collier réglable par coulisse cuir. Lgr 1m. *Très nouveau.* **9.80**



A-4486. **Laisse en cuir** fort, terminée par une accouple montée sur fort anneau acier. Lgr 122 %. *Pour 2 chiens.* **11.50**




A-4475. **Laisse** plate en cuir avec système amortisseur supprimant les à-coups. *Permet de tenir sans fatigue le chien le plus vigoureux.* Lgr 117 %, larg. 15 m/m. **15.»**




A-4506. **Chaîne-laisse gourmette,** acier nickelé, maillons sans soudure, porte-mousqueton, taille moyenne. Long. 120 %. **2.»**



Chaîne-laisse acier nickelé, maillons sans soudure, porte-mousqueton acier.
A-4518. Moyenne, long. 115 %.. **4. »**
A-4518 A. Forte — 120 %.. **5.90**




A-4522. **Chaîne d'attache forte,** acier rond poli, maillons très forts, porte-mousqueton. Long. 120 %.. **2.60**




A-4528. **Chaîne d'attache,** acier nick. av. système amortr à ressort, supprime les à-coups occasionnés par l'animal. **6.50**




A-4545 A. **Fouet dit "de garde",** semi-rigide, corde naturelle extra-résistante avec porte-mousqueton nickelé. Longueur 92 % **4.50**



A-4550. **Fouet** semi-rigide tout en cuir, formé par des lanières plates et épaisses tressées très serrées, porte-mousqueton nickelé, longueur 1m **11.70**




A-4555. **Fouet** semi-rigide en cuir extra tressé carré, poignée pour tenir le chien en laisse, porte-mousqueton nickelé et articulé, long. 1m10. *Très bon modèle.* **14.80**
A-4555 A. **Fouet même modèle** que le no *5-4555*, mais plus fort .... **20. »**




A-4560. **Laisse-fouet** en croupon, très souple, teinte naturelle, forme carrée, mousqueton à pince. Poignée plate. Long. 62 % **13.50**

A-4580. **Fouet** rigide, manche bois verni avec sifflet, porte-mousqueton nickelé, mèche en cuir tressé détachable, longueur 1m10 .... **7. »**



A-4585. **Fouet** rigide, manche bois recouvert cuir façon porc, avec sifflet bois, porte-mousqueton nickelé, mèche en cuir tressé, longueur 1m05 .... **10.50**

ACCESSOIRES DE DRESSAGE - APPAREIL DE SURETÉ POUR CHIENNES - BOTTES



A-4700. **Appareil de dressage** en cuir avec boucles et bouton d'accrochage en acier. Permet au chien de quêter en l'empêchant de s'emballer.... **22. »**



Longue laisse de dressage en chanvre tanné, pte-mousqueton à pince, forte poignée. Permet de modérer l'ardeur du chien et améliore sensiblement leur quête.
A-4710. Long. 4m **6. »** | A-4710A. Lr 20m **23.50**

L'utilité de cet appareil est indiscutable. Les éleveurs y trouveront le moyen d'assurer la pureté des races et les chasseurs pourront même, avec des chiennes en période de folie, chasser en toute tranquillité.

Ceinture de sûreté pour chiennes, en cuir doublé feutre, coquille grillagée en métal verni, et relié à la ceinture par une bande en tissu élastique. Ce modèle s'ajuste à la perfection et sans blesser.

A-4785.	Pour tour de taille	32 à 39 %.....	**25. »**
A-4785 A.	—	40 à 47 %.....	**30. »**
A-4785 B.	—	48 à 55 %.....	**36.50**
A-4785 C.	—	56 à 64 %.....	**44. »**

Manière de prendre l'empreinte.




Bottes peau souple havane, semelles rigides, protègent parfaitement les pattes malades ou blessées. *En commandant nous donner l'empreinte de la patte posée sur une feuille de papier.*
A-4790. Taille moyenne *Pièce* **16.50** *Paire* **31. »**
A-4790 A. Grande taille *Pièce* **16.80** *Paire* **32.50**

CHASSE AUX ALOUETTES


MIROIRS A FICELLE






A-5300. **Miroir,** tête noyer ciré, forme ailes, glaces blanches biseautées, pied démontable en 3 pièces, pivot cuivre, douille fer. Poids 420 grs.
Prix .... **20. »**

A-5335. **Miroir,** tête noyer ciré avec glaces, pied avec ressort à boudin à l'intérieur permettant à la ficelle de s'enrouler automatiquement. Pds 550 grs. **26. »**




A-5308. **Miroir,** tête noyer ciré, forme ailes, glaces biseautées couleurs variées, pied démontable en 3 pièces, pivot, calotte et douille cuivre. Poids 510 grs.
Prix .... **25. »**



A-5315. **Miroir "Epervier",** tête noyer ciré, forme oiseau, grandes glaces blanches à facettes, pied démontable en 3 parties. Pivot, culot et douille cuivre. Poids 600 grs .... **30. »**


Nota. — *Ces miroirs sont livrés avec 25 mètres de ficelle en fil de fouet tanné.*

MIROIRS MÉCANIQUES




A-5350. **Miroir mécanique** à mouvement continu, tête en noyer ciré avec glaces de couleur blanche, mécanisme d'horlogerie, fabrication soignée. Poids 1 kg. environ. Durée de marche 35 minutes .... **50. »**

A-5355. **Miroir mécanique** à mouvement continu, tête noyer avec glaces, forme épervier. Durée de marche 1 h. environ.. **90. »**



Durée de la marche 40 min. environ. *Poids 1250 grs env.*

A-5360. **Miroir mécanique,** mouvement continu, 2 têtes noyer ciré tournant en sens inverse, glaces blanches. **105. »**



Poids 1900 grs.

A-5365. **Miroir mécanique,** mouvement continu, avec remontoir à ficelle, fiche en fer pour fixer le miroir au sol... **140. »**


GRANDS DUCS



A-5990. **Grand duc naturalisé** au repos, livré avec piquet démontable de 1m80 de haut, dans une caisse en bois à charnières, avec poignée pour permettre le transport. Poids du grand duc seul, 1 kg. 500........ **195. »**

A-5995. **Grand duc** articulé des ailes et de la tête...... **210. »**

CANNE-SIÈGE



A-5412 **Trépied pliant** monture bois verni de première qualité articulée autour d'un axe très robuste, siège en cuir bords doubles et piqués façon sellier, grande courroie pour porter le trépied en bandoulière une fois plié, petite courroie pour maintenir les pieds réunis. Poids 850 grs, hauteur ouvert 57 %. *Recommandé par sa légèreté, sa stabilité et son minime encombrement* .... **36. »**

APPEAUX POUR TOUS GENRES DE CHASSE




A-5437. **Fauvette, petits oiseaux,** en maillechort..... **1.30**



A-5471. **Alouette,** métal nickelé **2.50**

A-5447. **Becfigue, mésange bleue,** en métal nickelé **2.50**

A-5481. **Alouette,** en métal nickelé...... **2.70**



A-5461. **Moineau, verdier,** en peau, boule métal. **3. »**




A-5517. **Merle,** en bois, culot maillechort. **3.50**



A-5527. **Merle au coucher,** en peau à soufflet. *Prix.***5.50**

A-5531. **Merle,** en peau à soufflet. *Prix.***5.50**




A-5492. **Grive** dite **"Tourdre",** soufflet peau, tube métal nickelé, fond bois...... **3.80**



A-5486. **Grive,** en peau.. **2.20**

A-5507. **Grive des montagnes,** en maillechort. *Prix.* **3. »**



A-5537. **Perdrix grise,** tout en maillechort avec queue. **2.80**



A-5547. **Perdrix grise,** en métal nickelé.. **4. »**



A-5561. **Perdrix rouge,** maillechort..... **4.50**

A-5571. **Caille femelle,** en peau et tube métal. *Prix* **2.80**



A-5577. **Caille mâle,** soufflet cuir, tube métal nickelé **3.80**




A-5621. **Faisan doré,** en maillechort......... **4. »**



A-5637. **Bécasse, pic-vert,** à soufflet. *Prix* **4.50**

A-5631. **Bécasse,** tout en maillechort..... **3. »**


A-5651. **Canard,** en buis, forme baril .... **3. »**




A-5671. **Corneille, pie,** en bois, forme corne d'appel, cercle cuivre. **3. »**



A-5687. **Lapin,** en bois, pavillon métal. **2. »**




A-5691. **Lièvre,** en bois véritable **"Hasenquâke"**........ **3. »**



A-5707. **Biche,** en buis pour attirer le cerf. *Fort modèle*..... **6. »**

ACCESSOIRES POUR LA CHASSE AUX LAPINS

BOURSES, TRAPPES




Bourse à lapins, en chanvre tanné de 1re qualité, **1 bois.**

Nos	Long.	*Pièce*	*Douz.*
A-6031.	1m	**2.80**	**32. »**
A-6031 A.	1m40	**3.70**	**42. »**

Même modèle, mais en cordonnet fin, très souple et résistant.

Nos	Long.	*Pièce*	*Douz.*
A-6036.	1m	**3.70**	**42. »**
A-6036 A.	1m40	**4.80**	**56. »**




Bourse à lapins, en chanvre tanné de 1re qualité, **2 bois.**

Nos	Long.	*Pièce*	*Douz.*
A-6042.	1m	**3. »**	**33. »**
A-6042 A.	1m40	**4. »**	**44. »**


Même modèle, mais en cordonnet fin, très souple et résistant.

Nos	Long.	*Pièce*	*Douz.*
A-6046.	1m	**4. »**	**44. »**
A-6046 A.	1m40	**5. »**	**58. »**



Fusées crépitantes pour remplacer le furet ; elles produisent un crépitement pendant quelques secondes et répandent une fumée abondante qui oblige les lapins à sortir du terrier.

		Pièce
A-6215.	2 détonations	**4. »**
A-6215 A.	3 —	**5.40**



Fusées asphyxiantes dégageant une fumée âcre et épaisse, forçant la bête à sortir du terrier. Livrées avec instruction.

		Pièce
A-6220 A.	Pour blaireaux.	**6.80**
A-6220 B.	Pour renards..	**7.10**

ACCESSOIRES POUR FURETS

A-6162. **Laisse** en fouet, longueur 20 mètres.. **3.70**

A-6135. **Collier** cuir avec grelot nickelé, pour furet.... **3.80**


A-6140. **Grelots** cuivre très sonores. Diam. 15 m/m.
Les 3 pièces........ **».90**

Muselière à furet, métal nickelé, se crochette derrière les 2 dernières dents du furet. *Pièce.*

A-6155.	Diam. 22 m/m	**2.60**
A-6155 A.	— 26 m/m	**2.70**
A-6155 B.	— 30 m/m	**2.80**

A-6178. **Sac à furet**, toile. Dim. 25×23 c/m.. **12. »**


A-6188. **Sac à furet**, toile tannée, fond et côtés cuir. Dimensions 25×23 c/m. **45. »**
A-6170. Pour 2 furets. **68. »**




A-6168. **Gant de fureteur**, en buffle blanc, dessus de la main protégé par une cotte de mailles........ **38. »**




PIÈGES A LAPINS




A-6068. **Trappe double à lapins**, grillage galvanisé, forme cylindrique, portes mobiles tôle perforée ; se place à l'entrée des terriers. Diamètre 12 c/m, longueur 58 c/m, poids 230 grs **4.40**



A-6070. **Même modèle**, avec système spécial pour maintenir les portes soulevées et laisser ainsi les entrées libres. Diam. 13 c/m, long. 65 c/m poids 240 gr. environ........................ **5.40**




A-6075. **Piège à lapins**, en acier, forme ronde, mâchoires sans dent, crochet de sûreté, palette fer, ressort spécial formant la base du piège. Diamètre 20 c/m, poids 1 kg. environ. **8.20**



A-6080. **Piège à lapins** en acier, forme ronde, mâchoires à dents, palette fer, ressort spécial formant la base du piège. Diamètre 20 c/m, poids 1 kilog environ **8.80**

CANARDS APPELANTS EN BOIS

A-5925. **Canard flotteur col-vert**, bois peint, équilibré intérieurement pour flotter sur l'eau. *Modèle soigné et d'imitation parfaite. Prix*..... **38. »**



A-5-5962 **Groupe silhouetté de 3 canards flotteurs** en bois peint, monté sur planchette à charnière et à ressort assurant la rigidité et l'écartement, plomb pour l'équilibre, épaisseur plié 45 m/m..... **32. »**


ACCESSOIRES POUR LA CHASSE AU GIBIER D'EAU




A-2463. **Brodequins de chasse tout en caoutchouc noir**, qualité forte, fermetre à lacets, soufflets imperméables, intérr doublé toile, pieds et contreforts renforcés. Semelles cloutées avec barrettes caoutchouc. Haut. 24 c/m.
La paire......... **90. »**



A-2481. **Bottes crêpe vulcanisé teinte naturelle**, toile intérieure très forte, pied entièrement renforcé par une double épaisseur de crêpe, semelles en caoutchouc noir vulcanisé striées évitant le glissement dans l'eau, talon moulé, hautr 43 c/m. *La paire* .... **105. »**



A-2475. **Bottes caoutchouc noir**, modèle renforcé, tiges rigides, toile intre extra-forte, pieds et cous-de-pied renforcés, semelles striées, talons moulés, hr 43 c/m. *Pr chasseurs et pêcheurs. La pre.* **90. »**



A-2478. **Bottes cuissardes renforcées, caoutchouc noir**, tiges semi-rigides, pattes d'attaches pr les fixer à la ceinture, hautr totale 80 c/m. *Modèle très robuste. La paire* ...... **120. »**


En commandant : indiquer la pointure.


PIÈGES DIVERS ET ACCESSOIRES

PIÈGES A QUEUE

Pièges ordinaires à palette fer, acier extra, mâchoires à pointes, ressort en bout, crochet de sûreté, anneau pour le fixer. Peuvent se tendre avec le pied.

Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.







A-6550. Pour putois. L^r 34 c/m ... **10.** » | A-6550 B. P^r renards. L^r 45 c/m ...... **45.** »

A-6550 A. P^r fouines, blaireaux, 42 c/m. **18.** » | A-6550 C. P^r loups, sangliers, long. 65 c/m. **55.** »

Pièges genre anglais à palette fer, mâchoires avec crans demi-ronds, ressort en bout, détente cuivre, crochet de sûreté, anneau. Peuvent se tendre avec le pied.

Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.






A-6560. P^r belettes. L^r 32 c/m ... **16.** » | A-6560 B.

A-6560 A. P^r fouines. L^r 38 c/m ... **20.** » | P^r renards. L^r 45 c/m .... **28.** »

Pièges à œuf, acier extra, mâchoires avec crans demi-ronds, grand ressort en bout, détente cuivre, crochet de sûreté, anneau. Utilisent comme appât un œuf dont le poids seul tient le piège tendu. Peuvent se tendre avec le pied.

Les longueurs que nous indiquons s'entendent ressort compris.






A-6570 A. P^r fouines. L^r 43 c/m ... **17.** »

A-6570 B. P^r blaireaux. L^r 54 c/m . **26.** » | A-6570 C. P^r renards. L^r 60 c/m .. **38.** »

TRAQUENARD



A-6920. **Traquenard à renards**, en acier nickelé mat. Se suspend à un arbre après avoir placé l'appât sur les pointes. Donne des résultats surprenants. Longueur 14 c/m **18.50**

CHAINE ET GRAPPINS D'AMARRAGE



A-4522 A. **Forte chaîne** en fil d'acier rond et poli, pour fixer les pièges. Longueur 125 c/m.

La chaîne seule............. **3.90**

P-7330. **Grappin** seul, en fer forgé et verni noir, à 3 dents.........

P-7330 A. **Grappin** seul, en fer forgé et verni noir, à 4 dents........

CLÉ POUR PIÈGES



A-6925. **Clé spéciale** en acier forgé, formé d'un étrier et d'une vis pour tendre tous les pièges ci-contre...... **6.50**

GRAISSE POUR PIÈGES




A-6930. **Graisse spéciale**, sans aucune odeur, pour prévenir l'oxydation des pièges tendus.


Le pot de 50 grs environ....... **3.10**

PIÈGES SANS QUEUE

Pièges ronds à palette fer, acier extra, mâchoires à crans demi-ronds, ressort puissant en dessous de la palette permettant de dissimuler facilement le piège, crochet de sûreté pour tendre le piège sans danger.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires.







A-6555. P^r belettes. L^r 18 c/m ... **35.** » | A-6555 B. P^r renards. L^r 25 c/m. . **47.** »

A-6555 A. P^r fouines. L^r 72 c/m ... **42.** » | *Cette série de pièges se tend avec le pied.*

Pièges carrés, genre anglais, à palette fer. mâchoires à crans demi-ronds, ressort en dessous permettant de dissimuler facilement le piège, détente en cuivre très sensible, crochet de sûreté. Anneau pour le fixer.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires.





A-6565. P^r belettes. L^r 13 c/m .. **26.** » | A-6565 B. P^r renards. L^r 27 c/m ... **33.** »

A-6565 A. P^r fouines. L^r 19 c/m .. **30.** » | *Cette série de pièges se tend avec le pied.*

Pièges à œuf, forme ronde, acier extra, mâchoires avec crans demi-ronds, ressort puissant placé sous le porte-appât, détente en cuivre très sensible et porte-appât en cuivre crochet de sûreté, anneau pour le fixer.

Les longueurs que nous indiquons sont celles des mâchoires.






A-6575. Pour fouines. L^r 22 c/m. **27.** »

A-6575 A. P^r blaireaux. L^r 27 c/m. **38.** » | A-6575 B. P^r renards. L^r 30 c/m .... **45.** »

PIÈGES SPÉCIAUX EN ACIER FORGÉ

PIÈGES POUR LOUPS ET SANGLIERS



Longueur totale (y compris le ressort) 65 %.

A-6550 C. **Piège à queue**, mâchoires à pointes, ressort très puissant, palette fer, anneau d'attache... **55.** »

Diamètre 30 %. Poids : 4 kgs environ.

A-6605. **Piège rond**, mâchoires à pointes, ressort très puissant formant la base du piège, palette fer. Se tend automatiqu^nt. **45.** »

PIÈGES A POTEAUX



A-6659. **Piège à poteaux**, forme ronde, mâchoires polies sans dent, ressort en dessous très puissant, palette bois imitant le sommet d'un piquet, 2 tenons pour fixer solidement le piège sur un piquet ou un arbre. Diam. 16 %. *Prix*...... **10.** »

A-6659A. **Piège même modèle** que le n° *A-6659*, mais avec mâchoires à dents. *Prix*........................ **12.** »

PIÈGES A TENDRE DANS L'EAU




Longueur 65 %. Poids : 4 kgs 200 environ.

A-6645. **Piège spécial pour loutres**, mâchoires spéciales droites à crans, ressort excessivement puissant.. **95.** »

Long. 22 %. Poids : 2 kgs environ.

A-6654. **Piège** dit **"à hérons"**, en acier galvanisé, mâchoires à crans demi-ronds, palette fer, ressort en dessous, cran de sûreté.............. **45.** »

PIÈGES AMÉRICAINS




Piège en fil d'acier extra. *Livré avec instruction. Convient pour petits carnassiers.*
A-6689. Long. 20 %. Pour rats.. **8.** »
A-6689. A. — 24 %. P^r belettes. **10.** »




Piège en fil d'acier, même modèle que le précédent, mais plus fort. *Convient pour gros carnassiers.*
A-6689 B. Long. 28 %. P^r fouines. **12.** »
A-6689 C. — 34 %. P^r blaireaux. **15.** »

Piège en acier découpé, forme ovale, palette fer, mâchoires unies, chaîne d'attache.
A-6694. Long. 20 %. P^r belettes. **6.50**
A-6694 A. — 25 %. P^r martres. **10.** »




Piège acier découpé, palette fer ressort en dessous, chaîne d'attache.
A-6699. Long. 20 %. P^r martres. **12.** »
A-6699 A. — 25 %. P^r chats... **22.** »




Piège en acier découpé extra, ovale mâchoires unies, ressort double, chaîne.
A-6729. Long. 38 %. P^r fouines. **14.** »
A-6729 A. — 45 %. P^r blaireaux. **19.** »
A-6729 B. — 50 %. P^r renards. **24.** »


BOITES-PIÈGES




A-6800. **Boîte-piège**, trappe bascule, une entrée, l'autre côté avec tôle perforée mobile. Pour belettes, hermines. Dimensions 50×17×10 %........ **24.** »




A-6805. **Boîte-piège**, trappe bascule, une entrée par trou rond, l'autre côté vitré. Pour belettes, hermines. Dimens. 65×18×12 %. *Prix*..................... **26.** »



A-6810. **Boîte-piège**, deux entrées, portes à bascule, déclenchement par ficelle. Plaque perforée en dessus. Dimens. 65×18×12 %. **33.** »



A-6815. **Boîte-piège**, deux entrées, 2 trappes à bascule, avec étrier, grillage au centre. Dimensions 110×24×17 %................ **50.** »



A-6820. **Boîte-piège**, démontable, deux entrée, 2 trappes à bascule avec étrier. Porte à glissière en dessus. Dimensions 130×25×22 %.. **72.** »

APPATS POUR CARNASSIERS



A-6870. **Odeur pour pistes**, pour acheminer vers les pièges les animaux de toutes espèces. *Prix*.................. **15.** »



A-6875. **Appât pour renards.** *Le flacon*.............. **15.** »
A-6880. **Appât pour belettes.** *Le flacon*.............. **15.** »
S'emploient avec tous les pièges.



A-6885. **Appât pour putois.** *Le flacon*.............. **15.** »
A-6890. **Appât pour fouines.** *Le flacon*.............. **15.** »
S'emploient avec tous les pièges.



A-6905. **Appât pour blaireaux.** *Le flacon*.............. **15.** »
A-6910. **Appât pour loutres.** *Le flacon*.............. **15.** »
S'emploient avec tous les pièges.



A-6935. **Graisse "L'Infaillible"**. A la propriété de supprimer l'odeur humaine. *Convient pour enduire le piège. Le pot de 45 grs*..... **9.50**

OUTILLAGE

O-20. **Mètre pliant**, acier trempé, 10 branches, gravure en creux et en m/m sur toute la longueur, largeur 11 m/m.......... **1.70**

O-22. **Même modèle** en duralumin, forts rivets, larg. 12 m/m. **4.50**



O-109. **Pied à coulisse "Mécano"**, acier poli, vernier au 1/10e, becs concentriques de 33 m/m et tige à coulisse pour les calibrages de profondeur, gradué jusqu'à 12 c/m. *En étui*................ **5.10**

O-890. **Pince universelle**, tout acier, branches noires, long. 18 c/m. **3.90**

Même modèle, tout acier poli, branches renforcées.

O-895	Long. 16 c/m	**5.10**
O-895 A.	— 18 c/m	**5.60**
O-895 B.	— 20 c/m	**6.30**



O-746. **Tenaille**, branches noires, mâchoires polies, long. 19 c/m. **3.50**

Modèle renforcé, fortes mâchoires, branches robustes.

Nos	Long.	Poids	*Prix*
O-751.	19 c/m	400 grs	**4.20**
O-751 A.	22 c/m	500 grs	**4.60**
O-751 B.	25 c/m	700 grs	**5.10**

Marteau dit "**Rivoir**", acier fondu, tête polie, manche frêne.

Nos	Larg.	Poids	*Prix*
O-630.	20 m/m	130 grs	**3.50**
O-630 A.	24 —	210 —	**4. »**
O-630 B.	28 —	220 —	**4.70**
O-630 C.	32 —	480 —	**5.90**



O-641. **Massette de mécanicien**, têtes carrées de 2 c/m, haut. 7 c/m, manche frêne, poids 250 grs................ **6.90**

O-420. **Pointe à tracer** double, tige torsadée, long. 23 c/m. **2.05**

O-425. **Pointe à tracer** tige, octogonale, 2 pointes, long. 16 c/m. **4.10**

O-440. **Pointeau fin d'ajusteur**, acier trempé, manche strié, long. 10 c/m, poids 55 grs.. **».75**



O-445. **Gros pointeau de mécanicien**, acier trempé, manche 8 pans, long. 10 c/m, poids 55 grs. *Modèle avantageux*.......... **1.90**

O-3781. **Chasse-pointe**, acier trempé poli, manche strié, long. totale 10 c/m........... **».75**

O-3799. **Bouterolle**, acier trempé et poli, pour petits rivets jusqu'à 5 m/m de tête, manche strié, long. totale 10 c/m, poids 55 grs.. **».95**

Burin à métaux, acier fondu extra, marque "**Grenade**". *Pour tous travaux de mécanique.*

Nos	Long.	Larg.	*Prix*
O-3818.	16 c/m	16 m/m	**1.50**
O-3818 A.	19 c/m	19 m/m	**1.90**
O-3818 B.	22 c/m	22 m/m	**2.60**
O-3818 C.	25 c/m	25 m/m	**3.50**

Bédane à métaux, tout en acier fondu extra, fabrication garantie. *Indispensable aux mécaniciens pour effectuer tous travaux de saignées, cannelures, etc.*

Nos	Long.	Larg.	*Prix*
O-3831.	16 c/m	5 m/m	**1.50**
O-3831 A.	19 c/m	7 m/m	**1.90**
O-3831 B.	22 c/m	8 m/m	**2.60**
O-3831 C.	25 c/m	10 m/m	**3.50**

Porte-scies à métaux, acier poli, poignée bois, livré sans lame.

O-3857. **Monture extensible**, pour lames de 25 à 35 c/m **7.70**

O-3875. **Monture fixe**, pour lames de 30 c/m..................... **13.60**

Lames de scies à métaux.

Nos	Lames de	*Prix*	Nos	Lames de	*Prix*
O-3887.	200 m/m	**».60**	O-3887 C.	275 m/m	**1. »**
O-3887 A.	225 —	**».75**	O-3887 D.	300 —	**1.10**
O-3887 B.	250 —	**».90**	O-3887 E.	350 —	**1.15**



Coussinets ronds extensibles, filetant au pas métrique.

Diamètre extérieur 20 m/m 6 :

Nos.....	O-2436.	O-2436 A.	O-2436 B.	O-2436 C.	O-2436D.
Diam. int.	2 m/m	3 m/m	4 m/m	5 m/m	6 m/m
Prix.....	**3.10**	**3.10**	**3.10**	**3.10**	**3.10**

Diamètre extérieur 25 m/m 4.

Nos.....	O-2438.	O-2438 A.	O-2438 B.	O-2438 C.	O-2438 D.
Diam. int.	7 m/m	8 m/m	9 m/m	10 m/m	11 m/m
Prix.....	**3.90**	**3.90**	**3.90**	**3.90**	**3.90**

Jeu de 3 taraads, 1 conique (ébaucheur), 1 demi-conique (intermédiaire) et 1 cylindrique (finisseur), acier fondu trempé, queue carrée, taraudant au pas métrique à droite. *Livré en boîte bois.*

Nos....	O-2466.	O-2466 A.	O-2466 B.	O-2466 C.	O-2466 D.
Diam...	2 m/m	3 m/m	4 m/m	5 m/m	6 m/m
Prix....	**3.20**	**3.20**	**3.30**	**3.40**	**3.60**
Nos....	O-2466 E.	O-2466 F.	O-2466G.	O-2466H.	O-2466 I.
Diam...	7 m/m	8 m/m	9 m/m	10 m/m	11 m/m
Prix....	**4.20**	**4.90**	**6.25**	**6.70**	**7.30**




Cage filière, acier trempé, pr coussinets ronds.

Nos O-2454. Diam. intérieur 20 m/m 6. Long. 18 c/m. **6.80**

No O-2454. A. — 25 m/m 4 — 25 c/m. **8.30**

OUTILLAGE SPÉCIAL POUR LE DÉMONTAGE ET LE REMONTAGE DE NOS ARMES



A-960. **Nécessaire** pour le démontage et le remontage de nos armes, comprenant :


1° 6 tournevis, lame baïonnette, acier extra, assortis comme grosseurs, manches 8 pans ;

2° 1 démonte-ressorts en acier extra, manche 8 pans, spécial pour enlever sans effort les ressorts de percussion du fusil sans chien, type No 201 ;

3° 1 jeu de chasse-goupilles en acier ;


4° 1 jeu de chasse-goupilles en cuivre.

L'outillage complet (ne se divise pas). Prix net............................ **35. »**



A-965. **Gros tournevis** acier, long. 16 c/m, pour démonter les vis des crosses des fusils à un coup et des carabines du type No 601. *Prix net*............ **10. »**

O-1015. **Tournevis à cliquet**, longueur totale 16 c/m ½, lame de 6 m/m.... **5.90**



Tournevis tout acier forgé, d'une seule pièce, tige ronde polie, poignée nervurée. *Bien en main.*

Nos	Long.	Larg.	*Prix*
O-987.	15 c/m	5 m/m	**2.30**
O-987 A.	20 c/m	6 m/m	**2.70**
O-987 B.	25 c/m	10 m/m	**3.50**
O-989. *La série de 3*..........			**8.10**



O-2469 A. **Tourne-à-gauche** à mors extensibles, 4 mors mobiles à serrage concentrique réglables pr vis, pr tarauds jusqu'à 15 m/m. **24.»**

O-3962. **Drille à conscience**, 2 vitesses, bâti émaillé noir, tige acier poli, mandrin universel à 3 mors, pour mèches cylindriques jusqu'à 13 m/m, engrenages taillés, changement de vitesse en déplaçant l'axe de la grande roue dentée, long. 37 c/m, poids 1 kg. 400. *Prix*... **24.50.**


Foret hélicoïdal, acier fondu, queue cylindr. tournant à droite.

O-4131.	Diam.	1 m/m..	**».60**
O-4131 A.	—	1 m/m 5.	**».60**
O-4131 B.	—	2 m/m..	**».60**
O-4131 C.	—	2 m/m 5.	**».60**
O-4131 D.	—	3 m/m..	**».65**
O-4131 E.	—	3 m/m 5.	**».65**
O-4131 F.	—	4 m/m..	**».70**
O-4131 G.	—	5 m/m..	**».85**
O-4131 H.	—	6 m/m..	**1.05**
O-4131 I.	—	7 m/m..	**1.40**
O-4131 J.	—	8 m/m..	**1.70**
O-4131 K.	—	9 m/m..	**2. »**
O-4131 L.	—	10 m/m..	**2.40**
O-4131 M.	—	11 m/m..	**3.20**
O-4131 N.	—	12 m/m..	**3.70**
O-4131 O.	—	14 m/m..	**4.60**

LIMES ET RAPES - PRODUITS A POLIR



O-2312. **Limes plates**, grosse taille, 2 au paquet (8/4), long. 28 c/m, poids de chacune 500 grs env. *Le paquet*. **6.50**



O-2316. **Limes demi-rondes**, grosse taille, 2 au paquet (8/4), long. 28 c/m, pds de chacune 500 grs env. *Le paquet*. **6.50**

Lime plate à main.

O-2338.	Bâtarde	175 m/m	**2.30**
O-2338 A.	—	225 —	**3.60**
O-2340.	Mi-douce	175 —	**2.70**
O-2340 A.	—	225 —	**4. »**
O-2340 B.	—	250 —	**4.80**
O-2342.	Douce	125 —	**1.90**
O-2342 A.	—	150 —	**2.60**

Lime demi-ronde, très plate.

Nos	Taille	Long.	*Prix.*
O-2370.	Mi-douce	14 c/m	**4.40**
O-2370 *bis*	Douce	14 —	**5. »**
O-2370 *ter*	A polir	14 —	**5.70**

Lime carrée.

O-2350.	Bâtarde	175 m/m	**2.20**
O-2350 A.	—	200 —	**2.60**
O-2350 B.	—	250 —	**4. »**
O-2352.	Mi-douce	150 —	**2. »**
O-2352 A.	—	175 —	**2.50**
O-2352 B.	—	200 —	**2.90**

Lime ronde dite **"queue de rat"**.

O-2354.	Bâtarde	150 m/m	**1.75**
O-2354 A.	—	200 —	**2.60**
O-2356.	Mi-douce	125 —	**1.50**

Tiers-point à deux tailles.


Nos	Taille	Long.	*Prix.*
O-2358.	Bâtarde	150 m/m	**1.75**
O-2358 A.	—	200 —	**2.90**
O-2358 B.	—	300 —	**5.70**
O-2360.	Mi-douce	125 —	**1.60**
O-2360 A.	—	175 —	**2.50**
O-2360 B.	—	200 —	**3. »**

Tiers-point à une taille, acier extra, pour l'affûtage des lames de scies.

Nos	Taille	Long.	*Prix.*
O-2364.	Mi-douce	125 m/m	**1.50**
O-2364 A.	—	150 —	**2. »**
O-2364 B.	—	200 —	**3. »**
O-2364 C.	—	250 —	**4.60**
O-2366.	Douce	100 —	**1.50**
O-2366 A.	—	125 —	**1.60**
O-2366 B.	—	150 —	**2. »**


Râpe à bois, demi-ronde, pointue.

Nos	Taille	Long.	*Prix.*
O-2318.	Bâtarde	225 m/m	**3.80**
O-2318 A.	—	300 —	**5.70**
O-2318 B.	—	350 —	**7.50**
O-2320.	Mi-douce	175 —	**2.70**
O-2320 A.	—	250 —	**4.60**
O-2320 B.	—	300 —	**7.50**
O-2322.	Douce	125 —	**1.90**
O-2322 A.	—	200 —	**3.60**
O-2322 B.	—	250 —	**6. »**



Manche pour limes de 12 à 35 c/m, bois dur verni 1er choix, virole emboutie.

Nos	O-2384	0-2384 A	0-2384 B	0-2384 C
Lr	11 c/m	13 c/m	13 c/m	13 c/m
D.	25 m/m	28 m/m	30 m/m	35 m/m
Prix.	**».35**	**».35**	**».40**	**».40**



Papier verré en feuille de 39×24 c/m.

Nos	Grain	*La feuille*	*Les 6*
O-5220.	Très fin	**».35**	**1.75**
O-5220 A.	Fin	**».35**	**1.75**
O-5220 B.	Moyen	**».35**	**1.75**
O-5220 C.	Gros	**».35**	**1.75**

Papier émerisé en feuille de 34×22 c/m.

Nos	Grain	*La feuille*	*Les 6*
O-5225.	Très fin	**».45**	**2.30**
O-5225 A.	Fin	**».45**	**2.30**
O-5225 B.	Moyen	**».45**	**2.30**
O-5225 C.	Gros	**».45**	**2.30**


Toile émeri en feuille de 33×50 c/m.

Nos	Grain	*La feuille*	*Les 6*
O-5235.	Fin	**2.55**	**14.40**
O-5235 A.	Moyen	**2.55**	**14.40**
O-5235 B.	Gros	**2.55**	**14.40**

ÉTAUX - ENCLUMES - FORGES - MEULES



O-2505. **Petit étau à agrafe**, vis à filet carré, mors acier trempé, rapportés de 60 m/m, capacité 40 m/m, petite table pour le dressage des pièces. Pds 1 kg. 500 .... **21.»**




O-2529. **Gros étau tournant de précision**, forte vis à filet carré, mâchoires rapportées de 115 m/m en acier trempé, capacité de serrage 130 m/m, poids 21 kg. Blocage instantané dans toutes les positions .... **178. »**


O-2580. **Petite bigorne d'établi,** tout en acier forgé, table polie, 1 bout carré, l'autre rond, long. 16 c/m environ, pds approximatif 1 kg. *Prix*.. **22.50**

O-2585. **Bigorne d'établi**, tout en acier forgé, table polie, 1 bout carré, l'autre rond, long. 28 c/m env., poids approximatif 4 kg. *Prix*. **29.50**

O-2591. **Grosse bigorne** dite **"d'atelier"**, même fabrication, sert d'enclume en la fixant sur un billot, long. 36 c/m environ, poids approximatif 8 kgs...... **59.»**



O-2565. **Petite forge** dite **" d'établi "**, à ventilateur, foyer en fonte de 45×39 c/m, montée sur pieds fer, poids 18 kg. **110.»**




Forge portative à ventilateur, tuyère de dégagement en-dessous, monture entretoisée.

0-2570. Foyer de 40/35 c/m, pds 17 kg. **120.»**

0-2575. — 60/50 c/m, — 30 kg. **155.»**


O-2736. **Petite tenaille de forge**, long. 30 c/m, poids 450 grs environ.... **6.40**



Marteau de forge, acier fondu extra, tête polie.


Sans manche.

O-2665	Poids 0 kg. 750.......	**5.60**
O-2665 A.	— 1 kg. 500.......	**8.20**
O-2665 B.	— 2 kg. 500.......	**11.60**
O-2670.	Manche long 35 c/m....	**».85**
O-2670 A.	— 45 c/m....	**1.35**




O-5065. **Meule à main**, carter fonte, fixation à griffes, meule corindon de 125×25 m/m, porte-outils pivotant.......... **35. »**

O-5120. **Meule** de rechange...... **7.90**



O-5056. **Meule** grès de 1re qualité, montée sur pieds et auge métallique peints. Commande au pied et à la main, meule de 40 c/m de diam., haut. tot. 97 c/m. **82. »**


O-5100 D. **Meule** de rechange.. **19. »**



O-5126. **Lunettes** pr travaux de meulage, monture aluminium, verres épais. **3.10**

Demandez nos conditions spéciales

Pour la vente des CYCLES



Nos Tarifs spéciaux donnant la description de tous nos articles
vous seront adressés franco sur simple demande

... vous serez sûrement intéressé

IMPRIMERIE DE LA MANUFACTURE - SAINT-ÉTIENNE - 2357

Nous croyons devoir vous recommander tout spécialement d'insister auprès de vos clients pour leur échanger leur fusil contre un <u>éjecteur automatique</u> :

Ils en seront enchantés et vous aurez fait une vente de plus.

Nous seuls pouvons maintenant livrer ces fusils à un prix exceptionnellement avantageux.